

# CATÁLOGO 2025

*PISCINA PÚBLICA Y PRIVADA*



CATÁLOGO 2025



PRODUCTO QUÍMICO

EQUIPAMIENTO

TRATAMIENTO DEL AGUA



Productos QP



*Fabricamos y distribuimos  
los mejores productos del sector  
para mantener el agua de su piscina  
en excelentes condiciones todo el año.*

# ÍNDICE

**01**

Producto Químico

**02**

Filtración

**03**

Limpiafondos

**04**

Dosificación

**05**

Desinfección

**06**

Vaso Piscina

**07**

Iluminación

**08**

Eq. Exterior

**09**

Mat. Limpieza

**10**

Climatización

**11**

Cubiertas

**12**

Piscinas & Spa

**13**

Impermeabilización

**14**

Piscina Pública

# ORGANIZACIÓN COMERCIAL IBERIA

## DIRECCIÓN



### Director comercial

**LUIS CALVO**

Director Comercial Grupo QP

lcalvoaranda@grupoqp.com

Tel. 654 505 829



### Portugal

**LUIS SIMÕES**

Country Manager Portugal

lsimoes@grupoqp.com /

Tel. +351 967 423 764



### Jefe Ventas G.s. E Internet

**JORGE ARANDA**

Jefe de Ventas G.S. e Internet

jaranda@grupoqp.com

Tel. 654 505 837



### Jefe Ventas Profesional Portugal

**JOSÉ COUTO**

Jefe Ventas Mercado Profesional

jcouto@grupoqp.com

Tel. +351 925 042 785



### Jefe Ventas Profesional

**RAÚL GÓMEZ**


Jefe Ventas Mercado

Profesional y P.P.

rgomez@grupoqp.com

Tel. 628 531 468

*Cuando el talento  
se une con el conocimiento para  
lograr lo extraordinario.*



## ORGANIZACIÓN COMERCIAL EXPORT



### Departamento Exportación

#### DAVID ACCENSI

#### Export Manager

daccensi@grupoqp.com

Tel. +34 617 488 602



### Departamento Francia

#### JAVIER MARTÍNEZ

#### Responsable des Marchés Francophones

jmartinez@grupoqp.com

Tel. +34 619 343 476



### Departamento Exportación

#### LARA BAIGORRI

#### Back office

lbaigorri@grupoqp.com

Tel. +34 976 786 464

## SOPORTE PRODUCTO



### Responsable de Producto

#### DANIEL CASTERÁ

#### Jefe de Producto

dcastera@grupoqp.com

Tel. 615 472 387



### Asistencia Producto

#### LUIS MARTÍNEZ

#### Asistencia Técnica

lmartinez@grupoqp.com

Tel. 629 373 220



## CONTACTO



### FÁBRICA ZARAGOZA

Ctra. Logroño, Km 10,200  
50180 UTEBO (Zaragoza)  
Tel. Fax. 976 78 64 64 / 976 78 57 99

ATENCIÓN AL CLIENTE: [atencionclientes@grupoqp.com](mailto:atencionclientes@grupoqp.com)

PEDIDOS: [pedidos@grupoqp.com](mailto:pedidos@grupoqp.com)



### OFICINAS VALENCIA

C/ Doctor Fleming, 4 - Bajo.  
46004 VALENCIA  
Tel. Fax. 963 346 94/ 963 346 993

ADMINISTRACIÓN: [qpvalencia@grupoqp.com](mailto:qpvalencia@grupoqp.com)

PRESUPUESTOS: [presupuestos@grupoqp.com](mailto:presupuestos@grupoqp.com)



# ORGANIZACIÓN COMERCIAL

## NORTE Y CENTRO



### ORLANDO PINTOS

Galicia, Asturias, Cantabria, Zamora y León

opintos@grupoqp.com

Tel. 615 613 667



### JUAN SÁNCHEZ

Extremadura, Ciudad Real, Madrid, Toledo, Ávila y Salamanca

jsanchez@grupoqp.com

Tel. 676 606 810



### JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Madrid suroeste y Toledo

jlfernandez@grupoqp.com

Tel. 696 569 827



### LUIS MONTERDE

Aragón, Rioja, Navarra y País Vasco

lmonterde@grupoqp.com

Tel. 654 505 833



### VINICIO A. OÑATE

Madrid, Guadalajara, Valladolid, Palencia Segovia, Soria y Burgos

vaonate@grupoqp.com



### FRANCISCO NÁGERA

Comunidad de Madrid

fnagera@grupoqp.com

Tel. 608 219 317

## PORTUGAL



### FLÁVIO ARAÚJO

Centro y Norte de Portugal

faraujo@grupoqp.com

Tel. +351 925 042 754



### BRUNO FERNANDES

Centro y Norte de Portugal

bfernandes@grupoqp.com

Tel. +351 918 901 761



### BRUNO COSTA

Sur de Portugal

bcosta@grupoqp.com

Tel. +351 927 252 975




### DIOGO MENDES

Centro de Portugal

dandre@grupoqp.com

Tel. +351 927 252 964



## SUR, ESTE E ISLAS



### CRISTIAN BERNABEU

Barcelona y Lleida

cbernabeu@grupoqp.com

Tel. 679 544 072



### BLAS AGUILAR

Córdoba, Jaén y Granada

baguilar@grupoqp.com

Tel. 679 470 387



### ÁLVARO NUÑEZ

Málaga, Granada y Gibraltar

anunez@grupoqp.com

Tel. 699 547 855



### JUAN A. MONTERO

Sevilla, Cádiz y Huelva

jamontero@grupoqp.com

Tel. 654 335 078



### ISMAEL MARTÍNEZ

Valencia

imartinez@grupoqp.com

Tel. 689 292 271



### CARLOS PERIS

Girona y Tarragona

cperis@grupoqp.com

Tel. 654 505 845



### JOSÉ CARRATALÁ

Alicante, Albacete y Cuenca

jcarratala@grupoqp.com

Tel. 689 627 285



### PEDRO JOSÉ PÉREZ

Murcia y Almería

pperezcampoy@grupoqp.com

Tel. 659 649 129



### AMBROSIO ARJONA

Islas Baleares y Canarias

aarjona@grupoqp.com

Tel. 679 182 292

## **EXPORTAMOS A MÁS DE 30 PAÍSES**

*Contamos con un equipo comercial experto en impulsar nuestros productos, y consolidar nuestra marca en los mercados internacionales más importantes.*

### **EUROPA**

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.

### **ASIA**

China y Uzbekistán

### **AMÉRICA**

Chile y Costa Rica

### **AFRICA**

Angola, Egipto, Túnez, Marruecos, Argelia, Burkina Faso y Costa de Marfil.

### **MEDIO ORIENTE**

Emiratos Arabes Unidos y Líbano


## **NUESTRAS MARCAS PROFESIONALES**

**AQUASTAR**  
LÍNEA PROFESIONAL



**QUAT**  
LÍNEA PROFESIONAL | PRODUCTOS PARA PISCINA

*Seguimos creciendo y liderando la fabricación de productos químicos revolucionarios, especializados en ofrecer soluciones integrales y específicas, así como en la distribución del equipamiento más completo para piscinas residenciales y públicas.*



*Trabajamos con  
LOS MEJORES PROVEEDORES DEL SECTOR*



Este es el camino que  
nos ha convertido en  
**LÍDERES EN LA FABRICACIÓN  
DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
REVOLUCIONARIOS**

**2022**  
INVERSIÓN EN  
AUMENTO DE PRODUCCIÓN  
Aumento y mejora de la capacidad  
productiva de la fábrica.

**2020**  
INCORPORACIÓN DE  
ENVASADOS DEL PIRINEO S.L.  
Empresa de envasado de  
productos químicos

**2018**  
LANZAMIENTO GAMA  
QUIMICAMP SOLUTIONS  
Soluciones para problemas  
complejos en piscinas

**2011**  
LANZAMIENTO  
DE ALBORAL 10  
Tratamiento trifásico único en  
cuanto a su formulación para el  
tratamiento completo

**2004**  
INCORPORACIÓN  
DE CORAL S.L.  
Fabricante de filtros y  
accesorios para piscinas

**2002**  
CREACIÓN DE  
QUIMICAMP HIGIENE S.L.  
Productos químicos para la  
higiene animal, control de plagas  
y cuidado del entorno

**1994**  
CONSTITUCIÓN DE  
PRODUCTOS QP S.A.  
Continuación de QUIMICAMP, S.A.  
(1952-1988) y DISMARK, S.A.  
BP ESPAÑA (1988-1994).

**2023**  
PRESENTACIÓN DE  
LA MEMORIA RSC  
Aportando transparencia para  
mejorar la competitividad y  
consolidar nuestro posicionamiento  
como empresa responsable.

**2021**  
LANZAMIENTO DE  
QP EXPRESS / B2B  
Servicio de entrega de pedidos  
de forma más rápida de lo  
habitual. Servicio pedidos online.


**2020**  
INTEGRACIÓN FABRICACIÓN  
DE COBERTORES  
Se incorpora la producción de la  
línea de cobertores

**2016**  
LANZAMIENTO GAMA  
ALBORAL BIFASE  
Tabletas bicapa con disolución  
en dos fases gracias a su  
formulación optimizada

**2009**  
INCORPORACIÓN  
DE PQS S.A.  
Importante fabricante de  
productos químicos y  
equipamiento para piscinas

**2003**  
INCORPORACIÓN  
DE SEPP S.A.  
Pionera en el mercado de la  
construcción de piscinas,  
cubiertas y liner

**1998**  
NUEVA LÍNEA  
QP PISCINAS  
Introduce equipamiento y  
accesorios para piscinas



*Transformamos tu piscina.  
Apostamos por el verde.*

## TE CONTAMOS CÓMO

En Productos QP apostamos por un crecimiento sostenible unido a una filosofía de calidad que nos representa.

Una piscina sostenible es respetuosa con el medio ambiente, tanto en su construcción como en su mantenimiento, reduciendo el consumo de agua y energía.

Promover conductas responsables y sostenibles entre los usuarios de piscinas es esencial para su cuidado y mantenimiento.

Les indicamos algunos de nuestros productos que son tendencia, y que le ayudarán a ahorrar y conseguir que su piscina sea un lugar más ecológico:

**Focos de piscina de bajo consumo energético**, que realzan la estética y mejoran la eficiencia.

Las **bombas de calor eficientes** son clave para reducir el consumo energético.

**La automatización de cloro y pH** reduce el consumo de productos químicos innecesarios para el mantenimiento de la piscina.

**Cubiertas de doble burbuja** que ayudan a reducir la evaporación del agua y conservar el calor, lo que reduce la necesidad de llenar y calentar la piscina con frecuencia.

**El tratamiento del agua mediante cloración salina**, que reduce el uso de productos químicos.

**Las duchas solares QP y los filtros de cartucho** que no requieren contralavados y solo necesitan uno o dos lavados por temporada, ahorrando 6000/9000l anuales,

**Bombas de velocidad variable** que además de suponer un ahorro energético, mejoran la eficiencia en filtración y un **limpiafondos eficiente** para optimizar el consumo de energía y agua, porque ayuda a mantener los sistemas de filtrado en mejores condiciones, reduciendo la frecuencia de limpiezas profundas y recambios de agua.



## PRODUCTOS SOSTENIBLES QP



**01** FOCO LED  
PAR56 ECOPROOF



**05** CLORADOR  
SALINO GENIUS



**02** EASY SALT




**06** FILTRO  
MONOCARTUCHO



**03** BOMBA DE CALOR  
MR PERFECT



**08** BOMBA DE VELOCIDAD  
VARIABLE



**04** COBERTOR  
OXO



**09** PRODUCTOS  
ELECTRÓLISIS



**10** LIBERTY 400

*Acceda en cualquier momento, a todos los productos y a nuestras ofertas de partners nacionales o internacionales.*



**FÁCIL  
ACCESO**



Disponible las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

**SERVICIO  
AL CLIENTE**



Podrá realizar el pedido, comprobar el stock o consultar información.

**LOGÍSTICA  
AUTOMATIZADA**



Agiliza la organización de los pedidos y acorta los plazos de entrega.



[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)






## ¿Qué ofrece nuestro portal?



Gestión integral de producto y

*Catálogo por categorías*




Seguimiento de pedidos, entregas...

*Control, expediciones y presupuestos*



Acceso al perfil de cliente

*Le va a permitir gestionar las direcciones de envío*



Situación de stock

*Acceso y visualización en web del stock de producto en tiempo real*



Control de facturas

*Gestión integral del proceso de venta: pedidos, facturas y entregas*




Gestión de cesta y pago

*Completa y avanzada funcionalidad del carrito de compra*

# QP Express

*Nuestro servicio de envío para necesidades puntuales le permite recibir sus pedidos de forma más rápida de lo habitual, con cobertura en toda España, excepto las Islas Baleares y Canarias.*



## ¿Quién puede acceder?

Este servicio es exclusivamente para clientes profesionales.

## ¿Se necesita un volumen mínimo de pedidos?

No. El servicio QP Express se basa en el peso volumétrico de los pedidos

## ¿Con qué familia de pedidos puede utilizar este servicio?

- Recambios
- Limpiafondos
- Dosificación
- Iluminación
- Bombas
- Electrolisis Salina
- Cuadros eléctricos

## ¿Cómo puedo solicitarlo?

1. Realizando el pedido a su comercial.
2. Hacer el pedido la fábrica, antes de las 11 PM.
3. Desde nuestro portal de compra online B2B.



Servicio gestionable  
también desde nuestro  
portal B2B

# SERVICIO AL CLIENTE

## ATENCIÓN AL CLIENTE PROFESIONAL

Contamos con un competente equipo de profesionales en el departamento de atención al cliente, que trabajan para atenderles de manera personalizada, ofreciéndoles un servicio rápido y eficaz ante cualquier consulta sobre: **Gestión de Stocks, estado de sus pedidos, entregas y devoluciones, documentación, o resolución de incidencias.**

## ¿CÓMO ACCEDER A ESTE SERVICIO?

A través de nuestros teléfonos:  
+ 34 963346940  
+ 34 976786464

Vía e-mail:  
[atencionclientes@grupoqp.com](mailto:atencionclientes@grupoqp.com)

## ASESORAMIENTO QUÍMICO Y TRATAMIENTO DEL AGUA

En Productos QP, ponemos a su disposición un **servicio especializado de asesoramiento** para garantizar el uso adecuado y efectivo de nuestros productos químicos y ayudarle a mantener de una manera sencilla la calidad del agua de su piscina.

Le asesoramos sobre:



### Dosificación de Productos Químicos:

Le indicamos las dosis adecuadas que ha de utilizar, asegurando la eficacia del tratamiento y la seguridad de los bañistas.



### Información sobre Caducidad:

Conozca la vida útil de nuestros productos y cómo almacenarlos correctamente para garantizar su efectividad hasta la fecha de caducidad.



### Tratamientos Personalizados:

Diseñamos planes de tratamiento específicos según las características y necesidades de su piscina, asegurando que el agua se mantenga cristalina y libre de impurezas.



### Solución de Problemas de Agua:

Le ayudamos a identificar y resolver cualquier inconveniente, ya sea turbidez, coloración, algas, o desequilibrios químicos.

A través de nuestra web:  
[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)

Acudiendo a su **comercial de confianza**

Vía e-mail:  
[d.tecnico@grupoqp.com](mailto:d.tecnico@grupoqp.com)



## REPARACIONES

Le ofrecemos un servicio integrado a través de nuestra web [www.productosqp.com](http://www.productosqp.com), para resolver cualquier incidencia dentro y fuera de la garantía, responder a cualquier consulta y facilitarle la información necesaria de nuestros productos más técnicos.



**Reparación y seguimiento:** Solicite online a través de nuestra web la reparación de su producto.



**Mantenimiento de equipos:** Si necesita una revisión de su producto o una puesta a punto, solo tiene que solicitarlo a través de nuestra web.

Vía e-mail:  
[sat@satpiscinas.com](mailto:sat@satpiscinas.com)



## ASESORAMIENTO TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO

Le solucionamos cualquier consulta sobre nuestros productos, ya sea técnica o sobre recambios.

Vía e-mail:  
[rmartinez@grupoqp.com](mailto:rmartinez@grupoqp.com)



*Hemos revolucionado  
la fabricación de productos químicos  
que no solo limpian sino que además  
transforman y protegen el agua.*

# QUÍMICO

**22**

Algicidas

**37**

Reguladores PH

**46**

Gamas Específicas  
Quimicamp

**26**

Clorados

Cloro disolución rápida  
Cloro disolución lenta  
Cloro multiefectos

**39**

Floculantes

**49**

Invernaje

**32**

Productos Bifase  
Tratamientos integrales

**41**

Pinturas

**51**

Agua Potable

**34**

Oxígeno Activo

Tratamientos alternativos al cloro  
Tratamientos complementarios  
al cloro

**42**

Limpiadores

Desincrustantes / Limpiadores  
Pintura Piscinas

**52**

Otras

Gama QP  
Cloración agua potable  
Analizadores y reactivos

**44**

Electrólisis Salina


Gama Electrólisis

[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)



## CALCULAR EL VOLUMEN DE AGUA

Para un correcto suministro del producto químico, es importante calcular el volumen de agua de la piscina.




Diámetro x Profundidad Media x 0,78

**Circular**



Longitud x Anchura x Profundidad Media

**Cuadrada**



Longitud x Anchura x Profundidad Media x 0,89

**Ovalada**

Volumen m<sup>3</sup>

# ¿Cómo cuidar nuestra piscina?



## Tratamiento físico

Después de un largo periodo de inactividad nuestra piscina va a tener que funcionar a pleno rendimiento. Empezaremos arreglando y reparando las posibles averías y realizando una limpieza a conciencia de todos sus elementos, vaso de la piscina, filtro y bomba de la piscina.

Lo ideal es mantenerla durante el invierno, una buena preparación puede evitarnos complicaciones en el futuro.

## Limpieza del vaso de la piscina

Aplicar producto en paredes y suelos, frotar el vaso, usar máquina de presión.

Además del vaso de la piscina, también es necesario limpiar otros elementos de ésta como skimmers, sumideros o las boquillas de impulsión.

## Limpieza del equipo de filtración

Consiste en la recirculación del agua, la filtración y limpieza de agua, ya que con todo esto vamos a conseguir una claridad y eliminación de partículas y transparencia del agua de la piscina.



## Tratamiento químico

Para un tratamiento y mantenimiento perfecto del estado del agua, es necesario el uso de productos químicos apropiados.

Según el tipo de piscinas, se recomienda el uso de un producto químico u otro pero el ciclo de mantenimiento del agua en un año, sería el mismo.

## Limpieza y preparación del vaso

Repasar el estado de las paredes y el fondo. Limpieza y desincrustación del vaso, con productos desincrustantes y algicidas.

## Tratamiento choque o arranque

Ajustar el pH, controlar el nivel de cloro (ppm) y clarificar la turbidez del agua con floculante.

## Tratamiento de mantenimiento

Tratar el agua con cloros, algicidas y floculantes para mantener el agua en perfecto estado.

## Tratamiento de invierno

En invierno es el momento de preparar el verano. Preparar las instalaciones y aplicar ciertos productos químicos, con el fin de conservar en buen estado el agua de nuestra piscina.



## PRODUCTOS PARA CADA TIPO DE PISCINA

### PISCINAS DE LINER Y POLIÉSTER



**Arranque:** Cloro Alboral PS Rapid, Catigene PS, Quatex PS.

**Mantenimiento:** Cloro tabletas y Antialgas 100, Cloro multifunción o Alboral Bifase Specific.

**Invernaje:** Invernaje líquido sin cobre, Quimicamp PS invierno y dosificador invernaje sin cobre

### PISCINAS DE CEMENTO



**Arranque:** Cloro Alboral PS Rapid, Quatex PS

**Mantenimiento:** Cloro Multifunción, Catigene PS Alboral 10, Alboral Bifase 3, Dosificador 5 efectos (segundas viviendas), Quimical PS.

**Invernaje:** Catagen PS Invierno, Dosificador automático invierno.

### PISCINAS ELEVADAS



**Mantenimiento:** Kit Minipiscinas (piscinas sin depuradora, piscinas hinchables) y Full Equipe (pequeñas instalaciones y piscinas portátiles).

### SPAS & WELLNESS



**Arranque:** Kit Spas, contiene todos los productos necesarios para el mantenimiento de spas.

**Mantenimiento:** Bromogene y Algisin, Menos pH Granulado, Menos pH líquido E para uso con bombas dosificadoras.

## CICLO ANUAL MANTENIMIENTO



En la puesta en marcha de la piscina, es importante seguir el procedimiento adecuado para evitar problemas durante la temporada de disfrute de baño. Se recomienda el uso de un determinado producto químico según el tipo de piscinas.

### CICLOS

#### 01 CICLOS LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL VASO

Preparar y limpiar el vaso de la piscina con Quiminet-L (Liner y poliéster), Forte PS (Gresite-Obra), Quatex PS (Prevenir algas en paredes).

#### 02 TRATAMIENTO DE CHOQUE O ARRANQUE

Tratar el agua con cloro rápido Choc Rapid, Alboral PS Rapid, las algas con Quatex PS, y la turbidez con Quimifloc PS.

#### 03 TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO

Después de la puesta en marcha, queda mantenerla limpia y en perfecto estado para su utilización. Tratarla con Desinfectantes (clorados, oxígeno, bromo, cloración salina). Algicidas (Catigene PS, Algisin, Algicida tratamiento sin cloro). Reguladores de pH (más menos pH líquido/sólido). Anticalcáreos (Quimical PS).

#### 04 TRATAMIENTO DE INVIERNO

Ajustar el pH a 7,2 antes de tratar el agua con Catagen PS Invierno, Invernaje líquido sin cobre o Quimicamp PS Invierno, para un tratamiento sin filtración. Realizando filtración del agua usar el Dosificador de invierno.



#### VALORES PARA MANTENER LA PISCINA EN BUEN ESTADO

PARÁMETRO	RANGO ÓPTIMO	SOLUCIÓN
PH	7,2 - 7,6	PLUS ACID / BASIC
CLORO LIBRE	0,5 - 2,0 ppm	QUIMICLOR PS
ALCALINIDAD TOTAL	100 - 175 ppm	ALKA PLUS
DUREZA DE CAL	175 - 300 ppm	QUIMICAL PS

Para determinar los valores de estos parámetros, recomendamos la utilización de analizadores, como Pooltester, Minitester, PoolLab, disponibles en el catálogo QP.

## PRINCIPALES TRATAMIENTOS

### ALGICIDAS

#### Prevención y eliminación de algas

Compatibles con productos clorados, los algicidas previenen y eliminan algas en la piscina causadas por microorganismos, que generan agua verde, superficies resbaladizas, afectan los peldaños de escaleras, deterioro del vaso de la piscina y aumentan el consumo de producto.

### PRODUCTOS CLORADOS

#### El desinfectante adecuado

Proporcionan el efecto residual necesario para mantener el agua desinfectada. Disponibles en formatos líquido, tabletas o granulados, pueden ser de disolución rápida (cloro rápido o dicloro) para desinfección inmediata, o de disolución lenta para tratamientos de mantenimiento continuos.

### TRATAMIENTOS INTEGRALES


#### El desinfectante idóneo

Gama de tabletas bicapa con disolución en dos fases: capa superior Multi-efectos de desinfección de choque y capa inferior de disolución lenta para mantenimiento a largo plazo. Apta para todo tipo de piscinas, con filtro de caucho y con robots automáticos.

### T. ALTERNATIVOS AL CLORO

#### Desinfectante alternativo

Producto desinfectante utilizado en piscinas con bañistas alérgicos a productos clorados o que prefieren un ambiente con un olor menos fuerte.



**Soluciones  
para todo tipo  
de piscinas**

**Para cualquier tipo de problema  
disponemos de una completa gama  
de soluciones Quimicamp Piscinas.**

## T. COMPLEMENTARIOS AL CLORO.

Productos que se utilizan junto con el cloro para mejorar su efectividad o para completar el proceso de tratamiento para mantener el agua limpia, clara y segura.

### REGULADORES DE PH

#### Ajustar el pH y la alcalinidad

El pH adecuado para un agua equilibrada está entre 7.2 y 7.6.

Fuera de este rango, los productos de cuidado del agua pierden efectividad y requieren más consumo, causan turbidez, corrosión e incrustaciones (pH alto) o irritación de piel y ojos (pH bajo).

### FLOCULANTES

#### Mantienen el agua limpia y cristalina

Mantienen el agua limpia y cristalina. Clarifican el agua eliminando partículas en suspensión, como algas, bacterias, y cremas solares, que el filtro no retiene, precipitándolas al fondo de la piscina para su eliminación.

## TRATAMIENTO AGUA POTABLE.

Productos específicos para el tratamiento de aguas de consumo humano.

## ELECTRÓLISIS SALINA

### Mantener los equipos de electrólisis

Ofrecemos una gama completa de productos formulados compatibles con equipos de electrólisis salina, que no deterioran la célula de titanio y prolongan su vida útil.

## QUIMICAMP SOLUTIONS

#### Desinfección y control de algas

Esta gama está formulada para maximizar la eficiencia en el tratamiento del agua, ofreciendo soluciones para desinfección, control de algas, equilibrio del pH y clarificación del agua.

## PISCINAS ELEVADAS

#### Uso en spas y piscinas elevadas

Gama completa para el tratamiento y mantenimiento de piscinas y spas. Recomendamos productos químicos específicos o kits de limpieza para piscinas desmontables, hinchables, elevadas o spas, asegurando el correcto mantenimiento, limpieza y tratamiento del agua.

## TRATAMIENTOS

### INVERNAJE

#### Mantenimiento en invierno

Esta gama Quimicamp ofrece un tratamiento sencillo y eficiente para mantener el agua en condiciones óptimas después del verano, reduciendo costes y favoreciendo el medio ambiente.

## GAMA QP

#### Desinfección y calidad del agua

Ofrece variedad de productos clorados que optimizan el tratamiento de agua en piscinas y sistemas de agua potable para consumo humano y animal, garantizando desinfección efectiva y calidad.

## ANALIZADORES

#### Ajuste parámetros del agua

Ofrecen precisión y facilidad, permiten monitorizar y ajustar los niveles de los distintos parámetros del agua de su piscina de manera rápida y sencilla.

## LIMPIADORES

#### Limpiar elementos de la piscina

Para evitar incrustaciones calcáreas en paredes y suelos debido al agua dura y pH elevado, se recomienda usar anticalcáreos mensualmente y al llenar la piscina.



# PRODUCTO QUÍMICO

## Algicidas

### QUATEX PS



DOSIS: Líquido  
500ml - 50 m<sup>3</sup>\*\*

#### SUPER ALGICIDA DE ALTA CONCENTRACIÓN

Es un producto que se utiliza como parte del tratamiento de choque, recomendado para limpiar las algas verdes del vaso de la piscina, filtros, equipo de depuración y como aditivo para pinturas al cloro caucho.

- Puede combinarse con el Choc Rapid para potenciar su acción.

L	1	26	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	200420	8410189050451	162,36 €	162,36 €
5	4	32	200405	8410189205059	51,84 €	207,36 €
2	6	60	200402	8410189205028	24,22 €	145,35 €
0,5	12	80	200401	8410189000746	7,29 €	87,45 €



FICHA TÉCNICA

### CATIGENE PS



DOSIS: Líquido  
250 - 500 / ml - 50 m<sup>3</sup>  
Semanal\*

#### ALGICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA

Es un poderoso super algicida, bactericida y fungicida para eliminar algas, hongos y bacterias en casos rebeldes o difíciles.

- Recomendado tanto para el arranque de la piscina como para el mantenimiento regular del agua.

L	1	26	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	200120	8410189051335	98,78 €	98,78 €
5	4	32	200105	8410189203055	26,38 €	105,54 €
2	10	30	200102	8410189203024	12,05 €	120,52 €



FICHA TÉCNICA

### ANTIALGAS 100



DOSIS: Líquido  
500 / ml - 50 m<sup>3</sup>  
Semanal\*

#### ALGICIDA LIQUIDO

Algicida líquido recomendado para eliminar y prevenir la formación de algas en el agua de la piscina.

- Recomendamos utilizarlo en el mantenimiento semanal y complementarlo con un floculante y un cloro multifunción para limpiar y desinfectar el agua de la piscina.

L	1	26	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	205020	8410189050437	68,85 €	68,85 €
10	1	60	205010	8410189001149	34,96 €	34,96 €
5	4	32	205005	8410189001262	17,74 €	70,97 €
1	12	32	205001	8410189009923	7,39 €	88,74 €



FICHA TÉCNICA

## ALGICIDA QP

## ALGICIDA LIQUIDO

Algicida líquido, no espumante, formulado para prevenir y controlar el crecimiento de algas en la piscina.

- Recomendado para el mantenimiento semanal del agua de la piscina.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	280120	8410189052356	45,69 €	45,69 €
10	1	60	280110	8410189005758	25,58 €	25,58 €
5	4	32	280105	8410189001323	13,71 €	54,82 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS: Líquido  
750ml - 50 m<sup>3</sup>  
Semanal\*

## ALGICIDA CON ACCIÓN FLOCULANTE

## ALGICIDA MULTIEFECTOS

Es un producto líquido multiefectos (algicidas y floculantes).

Previene la aparición de algas y eliminar las existentes, con un solo producto, consiguiendo totalmente un agua cristalina.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	32	205305	8410189011773	23,54 €	94,18 €



DOSIS: Líquido  
500 ml - 50 m<sup>3</sup>  
Semanal\*

## ALGICIDA NO ESPUMANTE CON ACCIÓN FLOCULANTE

## ALGICIDA MULTIEFECTOS NO ESPUMANTE

El Algicida No Espumante es un producto fabricado para prevenir y eliminar algas en el agua de la piscina, además como un floculante para eliminar la turbidez.

- Recomendamos añadir directamente al agua de la piscina con la depuradora en funcionamiento en un punto de buena agitación.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	32	205405	8410189011810	23,22 €	92,88 €



DOSIS: Líquido  
500 ml - 50 m<sup>3</sup>  
Semanal\*

## CATIGENE PS SIN ESPUMA



DOSIS: Líquido  
250 / ml - 50 m<sup>3</sup>  
Semanal\*

### ALGICIDA LÍQUIDO NO ESPUMANTE

- Algicida líquido no espumante de alta concentración, recomendado para uso en spas y lugares donde exista circulación de agua a presión, como fuentes, cascadas y sistemas de natación contracorriente.
- Puede usarse con todo tipo de filtros, incluidos diatomeas.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	205520	8410189050581	97,95 €	97,95 €
5	4	32	205505	8410189008667	25,41 €	101,66 €



FICHA TÉCNICA

## ANTIALGAS 100 NO ESPUMANTE



DOSIS: Líquido  
1000 / ml - 50 m<sup>3</sup>  
Semanal\*

### ANTIALGAS NO ESPUMANTE

- Se utiliza para el saneamiento y la desinfección de agua de la piscina, previniendo y controlando el crecimiento de algas sin generar espuma en la superficie de la piscina.
- Realizar el tratamiento preferentemente al atardecer.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	200320	8410189050444	80,44 €	80,44 €
10	1	60	200310	8410189005291	45,64 €	45,64 €
5	4	32	200305	8410189005284	23,40 €	93,58 €



FICHA TÉCNICA

## ALGISIN



DOSIS: Líquido  
750 / ml - 50 m<sup>3</sup>  
Semanal\*

### ANTIALGAS NO ESPUMANTE

- Algicida no espumante, especialmente fabricado para espacios con agua a presión, con gran poder bacteriológico utilizado para la desinfección y conservación del agua de piscina y spas.
- Recomendamos aplicarlo semanalmente al atardecer.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	207320	8410189052080	59,46 €	59,46 €
5	4	32	207305	8410189036509	15,85 €	63,41 €



FICHA TÉCNICA

## FUNGICIDA ANTI-HONGOS

## DESINFECTANTE, FUNGICIDA, BACTERICIDA LIQUIDO AL USO

■ Fungicida y bactericida líquido, se utiliza para el tratamiento contra hongos y bacterias en superficies de zonas húmedas y aledaños: Lavapiés, platos de ducha, aseos, pasillos, baños y servicios.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	32	208505	8410189008681	12,08 €	48,31 €



DOSIS: Al uso

*La fórmula más avanzada para  
un tratamiento trifásico que combina  
10 acciones en un solo producto.*



## ALBORAL PS RAPID

## CLORO DISOLUCIÓN RÁPIDA



DOSIS: Granulado  
90/180 gr - 50 m<sup>3</sup>  
Diario\*

KG	CAJA	CAJAS	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	202230	8410189000401	192,86 €	192,86 €
10	1	65	202210	8410189000395	64,69 €	64,69 €
5	4	28	202205	8410189222056	32,55 €	130,20 €
2	9	30	202202	8410189222025	16,12 €	145,10 €
1	12	30	202201	8410189222018	10,49 €	125,83 €



FICHA TÉCNICA

## ALBORAL PS PASTILLAS 20 G

## CLORO DISOLUCIÓN RÁPIDA



DOSIS: Pastillas  
120/180 gr - 50 m<sup>3</sup>  
Diario\*

KG	CAJA	CAJAS	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	28	200805	8410189208050	32,45 €	129,80 €
2	9	30	200802	8410189208029	16,12 €	145,10 €



FICHA TÉCNICA

## CHOC RAPID

## CLORO DISOLUCIÓN RÁPIDA



DOSIS: Granulado  
500 gr - 25 m<sup>3</sup>

KG	CAJA	CAJAS	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
0,5	12	70	202501	8410189008698	10,10 €	121,22 €



FICHA TÉCNICA

## ALBORAL TRES RÁPIDO GRANULADO

## CLORO RÁPIDO, ANTIALGAS Y FLOCULANTE.

- Cloro granulado que combina cloro de disolución rápida, antialgas y floculante, para lograr una cloración y desinfección rápida del agua de la piscina, eliminando rápidamente bacterias, hongos y otros microorganismos.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	204230	8410189017218	196,34 €	196,34 €
5	4	28	204205	8410189017195	32,55 €	130,20 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS: Granulado  
100/120 gr - 50 m<sup>3</sup>  
Diario\*

## QUIMICLOR 4 EFECTOS RÁPIDO GRANULADO

## CLORO RÁPIDO, ALGICIDA, FLOCULANTE Y ANTICAL.

- Cloro granulado que combina: cloro rápido, algicida, floculante y antical para lograr una desinfección rápida y completa del agua de la piscina.
- Se recomienda disolverlo previamente en agua y luego agregarlo en toda la piscina, o bien, añadirlo a través de los skimmers mientras la depuradora está en funcionamiento para distribuir el producto de manera uniforme en el agua de la piscina.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	28	206105	8410189019267	32,55 €	130,20 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS: Granulado  
100/120 gr - 50 m<sup>3</sup>  
Diario\*

## Cloro disolución lenta

## ALBORAL PS POLVO 90

## CLORO DISOLUCIÓN LENTA

- Indicado para una hipercloración de la superficie de la piscina, este producto viene en forma de polvo y se disuelve gradualmente en el agua, lo que permite una liberación continua de cloro y una desinfección prolongada.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	201430	8410189000661	192,86 €	192,86 €
5	4	28	201405	8410189000647	32,55 €	130,20 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS: Polvo  
60/120 gr - 50 m<sup>3</sup>  
DIARIO+

## ALBORAL PS TABLETAS SB

## CLORO DISOLUCIÓN LENTA



DOSIS: Tabletas  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
25	1	18	201725	8410189000449	160,71 €	160,71 €
10	1	65	201710	8410189217106	65,02 €	65,02 €
5	4	28	201705	8410189217052	32,55 €	130,20 €
2	9	30	201702	8410189001576	16,12 €	145,10 €



FICHA TÉCNICA

## ALBORAL PS TABLETAS SB

## CLORO DISOLUCIÓN LENTA



DOSIS: BLOQUE  
2/3 ud, 50 m<sup>3</sup>  
4 semanas\*

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
0,5	40	18	201940	8410189041268	10,08 €	403,10 €
0,5	18	84	201901	8410189219018	10,84 €	195,06 €



FICHA TÉCNICA

## ALBORAL PS SÚPER

## CLORO DISOLUCIÓN LENTA



DOSIS: Granulado  
60/120 gr - 50 m<sup>3</sup>  
Diario\*

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	201330	8410189000333	192,86 €	192,86 €
10	1	65	201310	8410189000326	65,02 €	65,02 €
5	4	28	201305	8410189213054	32,55 €	130,20 €
2	9	30	201302	8410189213023	16,12 €	145,10 €
1	12	30	201301	8410189000319	8,91 €	106,94 €



FICHA TÉCNICA

## QUIMICLOR PS 4 EFECTOS MANTENIMIENTO GRANULADO

### CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFFECTOS

- Cloro granulado de disolución lenta que combina 4 efectos: Desinfectante, anti-algas, floculante y antical en un solo granulado proporcionando un tratamiento completo para un mantenimiento habitual del agua.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	202430	8410189017256	193,47 €	193,47 €
5	4	28	202405	8410189017232	32,86 €	131,43 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS: Granulado  
60/120 gr - 50 m<sup>3</sup>  
Diario\*

## QUIMICLOR PS 5 EFECTOS TABLETAS SB

### CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFFECTOS

- Cloro tabletas de disolución lenta con 5 efectos: desinfectante, anti-algas, floculante, antical y mantenedor del pH, indicado para el tratamiento de piscinas con aguas muy duras o difíciles (en aguas muy duras reforzar el tratamiento de arranque o choque con QUMICAL PS 2l/50m3).

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
25	1	18	201825	8410189005482	162,24 €	162,24 €
10	1	65	201810	8410189005475	65,20 €	65,20 €
5	4	28	201805	8410189005468	32,86 €	131,43 €
2	9	30	201802	8410189005451	16,33 €	146,94 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS: Tableta  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días\*

## QUIMICLOR PS 5 EFECTOS TABLETAS SB

### CLORO DISOLUCIÓN LENTA

- Cloro en tabletas de disolución lenta, que combina 5 acciones: Desinfectante, anti-algas floculante, anti-cal y mantenedor del pH en piscinas con aguas duras o difíciles.
- Recomendado su uso en periodos de largas ausencias.
- No recomendado con filtros de diatomeas ni de cartuchos, ni en piscinas de liner.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
0,5	40	18	202040	8410189041275	11,46 €	458,51 €
0,5	18	84	202001	8410189001408	11,77 €	211,78 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS: Bloque  
2/3 ud. - 50 m<sup>3</sup>  
4 semanas\*

## ALBORAL PS 3 EFECTOS TABLETAS SB



DOSIS: Tableta  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días\*

## CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFFECTOS

- Cloro de disolución lenta, en tabletas, que ofrece un tratamiento completo en un solo producto, desinfectante, anti-algas y floculante, lo que facilita su uso y proporciona una solución ideal para el mantenimiento del agua de la piscina.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
25	1	18	200925	8410189001255	161,22 €	161,22 €
13	1	44	200913	8410189022595	79,59 €	79,59 €
10	1	65	200910	8410189005338	64,90 €	64,90 €
5	4	28	200905	8410189001224	32,65 €	130,61 €
2	9	30	200902	8410189001217	16,33 €	146,94 €



FICHA TÉCNICA

## ALBORAL PS TRES EFECTOS GRANULADO



DOSIS: Granulado  
60/120 gr - 50 m<sup>3</sup>  
Diario\*

## CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFFECTOS

- Producto clorado estabilizado en grano, que se aplica en el vaso de la piscina y que ofrece múltiples beneficios para el tratamiento completo del agua de la piscina con acción desinfectante (algicida y floculante) en un solo granulado.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	200530	8410189001293	193,47 €	193,47 €
5	4	28	200505	8410189001286	32,65 €	130,61 €



FICHA TÉCNICA

## QUIMICLOR PS 4 EFECTOS TABLETAS SB



DOSIS: Tableta  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días\*

## CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFFECTOS

- Tratamiento completo en un solo producto que ofrece 4 acciones: Desinfectante, algicida, floculante y antical, que ayuda a mantener en perfecto estado el agua de la piscina.
- Especialmente recomendado para piscinas con aguas muy duras o difíciles (en aguas muy duras reforzar con Quimical PS).

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
25	1	18	201525	8410189005369	161,73 €	161,73 €
13	1	44	201513	8410189022427	80,51 €	80,51 €
10	1	65	201510	8410189005765	65,10 €	65,10 €
5	4	28	201505	8410189005352	32,76 €	131,02 €
2	9	30	201502	8410189005345	16,33 €	146,94 €



FICHA TÉCNICA

\* Dosis mostrada correspondiente a Mantenimiento.  
Dosis completa disponible en el etiquetado del dorso del envase.

**5 EFECTOS MANTENIMIENTO DOSIFICADOR AUTOMÁTICO SB****CLORO LENTO MULTIEFECTOS**

- Producto recomendado para piscinas sin depuradoras, que evita algas y bacterias y proporciona múltiples beneficios, siendo el propio envase el dosificador lo que facilita mucho su uso.
- No recomendado para piscinas menos de 25m<sup>3</sup> ni para piscinas elevadas.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
2	6	36	201111Q	8410189024223	17,03 €	102,16 €



FICHA TÉCNICA



DOSIFICADOR  
1 envase - 50 m<sup>3</sup>  
7-9 semanas\*

**ALBORAL PS MULTIFUNCIÓN TABLETAS SB****CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS**

- Producto clorado de disolución lenta, indicado para piscinas de liner y poliéster, que previene manchas negras y verdes de las juntas del gresite y del vaso de la piscina.



DOSIS:  
Tabletas  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días+

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
25	1	18	202625	8410189008735	162,24 €	162,24 €
13	1	44	202613	8410189041626	81,22 €	81,22 €
10	1	65	202610	8410189008728	65,31 €	65,31 €
5	4	28	202605	8410189 008711	32,86 €	131,43 €



FICHA TÉCNICA



*Agua cristalina, sin esfuerzo:  
El poder multiefecto para tu piscina*

## ALBORAL DUO SB



DOSIS:  
Tabletas  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días+



AGUAS DURAS

- Producto en forma de tableta, con acción desinfectante, anti-incrustante y clarificante que se utiliza para el tratamiento completo del agua de la piscina.
- Indicado para piscinas de liner o poliéster y para piscinas de todo tipo con aguas duras.
- Se disuelve en 2 fases:
- Primera (capa azul): Proporciona un tratamiento multifunción una acción desinfectante inicial al agua de una forma más rápida.
- Segunda fase (capa blanca). De disolución lenta y donde se concentra la mayor parte de sus efectos, manteniendo el agua de la piscina en perfecto estado durante la temporada de verano.

KG	KG	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	P. CAJA €
5	4	28	208405	8410189047352	38,67 €



VER VIDEO 3D



FICHA TÉCNICA



## ALBORAL BIFASE 3 SB



DOSIS:  
Tabletas  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días+



TRATAMIENTO MULTIACCIÓN



DISOLUCIÓN 2 FASES

- Producto clorado multifunción, presentado en tabletas recomendado por sus 3 acciones, para el tratamiento completo del agua de la piscina.
- Desinfectante,

Se disuelve en 2 fases:

- Primera fase: Proporciona de una manera rápida, un tratamiento multi-acción (desinfectante y alguicida).
- Segunda fase: De disolución más lenta consigue alargar su efecto más tiempo durante el verano, añade una acción floculante que coagula las materias en suspensión, materia orgánica etc., eliminadas posteriormente por filtración, consiguiendo un agua clara y transparente.

KG	KG	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	P. CAJA €
5	4	28	208205	8410189047369	38,67 €



VER VIDEO 3D



FICHA TÉCNICA

## ALBORAL 10 SB

- Es un producto trifásico muy completo que se aplica en el vaso y utiliza para el perfecto mantenimiento del agua de la piscina.
- Tiene 10 efectos: Desinfectante, alguicida, floculante, estabilizante, mantenedor de pH, bactericida, abrillantador, anti calcáreo, bacteriostático y clarificante.

Se disuelve en 3 fases:

- Primera fase de disolución rápida (color azul), que proporciona efecto de choque inicial.
- Segunda fase (color rosáceo), donde se encuentra la mayor parte de sus efectos.
- Tercera fase de disolución lenta (color blanco), mediante una cloración constante consigue un óptimo mantenimiento.



DOSIS:  
Tabletas  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días+

KG	UNIDAD	PAQUETE	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €	QR	VER VIDEO 3D	QR	FICHA TÉCNICA
10	1	65	201210	8410189032174	81,53 €	81,53 €				
5	4	28	201205	8410189032167	41,76 €	167,02 €				



## ALBORAL BIFASE SPECIFIC SB

- Es un producto clorado en tabletas, indicado para piscinas con agua con contenido en sales o aguas duras.
- Recomendado para todo tipo de piscinas: cemento, gresite, piscinas con aguas duras, piscinas con filtración de cartuchos etc, y además para piscinas que utilizan robots automáticos.

Se disuelve en 2 fases:

- Primera fase (capa azul), proporciona una desinfección inicial muy rápida, como tratamiento de choque.
- Segunda fase (capa blanca), al ser de disolución lenta ayuda a mantener una desinfección continua en el agua de la piscina, además de ayudar a evitar la formación de incrustaciones calcáreas por su efecto antiincrustante.



DOSIS:  
Tabletas  
250 gr - 35 m<sup>3</sup>  
5-7 días+

KG	UNIDAD	PAQUETE	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €	QR	VER VIDEO 3D	QR	FICHA TÉCNICA
5	4	28	208305	8410189047345	39,53 €	158,12 €				

## OXÍGENO ACTIVO POLVO

## TRATAMIENTO SIN CLORO



DOSIS:  
Polvo  
60 gr - 50 m³  
Semanal\*

- Tratamiento perfecto para todo tipo de piscinas, desinfectante y alternativo al cloro (no produce olor ni irrita los ojos o la piel), que no afecta el equilibrio del pH del agua, lo que significa que se puede utilizar de manera independiente sin tener que ajustar los niveles de pH.
- Puede ser utilizado para lograr un tratamiento completo del agua.

KG	CAJA	PACK	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	28	200605	8410189001071	65,77 €	263,09 €
2	9	30	200602	8410189001088	29,79 €	268,11 €



FICHA TÉCNICA

## OXÍGENO ACTIVO TABLETAS/ PASTILLAS

## TRATAMIENTO SIN CLORO



DOSIS:  
Pastillas  
200 gr - 10 m³  
2 días\*

- Poderoso desinfectante para eliminar bacterias y microorganismos en el agua que se utiliza para el tratamiento de la piscina, spa o jacuzzi, no afectando el equilibrio de los niveles de pH, ni modificando la dureza del agua.
- Se recomienda combinar el uso de las tabletas de oxígeno activo con un Algicida Tratamiento sin Cloro

KG	CAJA	PACK	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	28	206205	8410189029259	64,41 €	257,65 €
5	4	28	206305	8410189029266	73,98 €	295,90 €



FICHA TÉCNICA

## BROMOGENE

## DESINFECCIÓN DE PISCINAS Y SPAS



DOSIS:  
Pastillas 20gr  
6-7 - 50 m³  
Diario\*

- Producto indicado para la desinfección de piscinas y spas, especialmente en aquellos que se encuentran en espacios cerrados y climatizados como spas y piscinas cubiertas, dónde la ventilación puede ser limitada (el bromo no produce olor fuerte ni irrita la piel).
- Se recomienda utilizar el Bromogene en un dosificador.

KG	CAJA	PACK	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	24	204120	8410189045587	386,76 €	386,76 €
5	4	28	204105	8410189008766	107,98 €	431,93 €
1	6	30	204101	8410189008841	20,55 €	123,29 €



FICHA TÉCNICA

## ALGICIDA TRATAMIENTO SIN CLORO

## ALGICIDA LÍQUIDO

- Producto multifunción, indicado para el saneamiento y conservación del agua de las piscinas, fuentes ornamentales, cascadas, estanques de parques o jardines donde hay circulación de agua a presión.
- Elimina y previene las algas a la vez que actúa como floculante, consiguiendo un agua limpia y cristalina con un solo producto.



DOSIS:  
Líquido  
500 ml - 50 m³  
Semanal\*

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	30	205105	8410189001095	24,17 €	96,68 €
2	10	30	205102	8410189001101	11,09 €	110,93 €



FICHA TÉCNICA

## Complementarios al cloro

## REDUCTOR DE CLORO LÍQUIDO

## ELIMINACIÓN DEL EXCESO DE CLORO / BROMO

- Producto fabricado específicamente para eliminar el cloro no deseado del agua de la piscina, reduciéndose la concentración de cloro a niveles óptimos.



DOSIS: Líquido  
250/300 cc / 50 m³\*

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
25	1	26	206625	8410189050598	71,43 €	71,43 €
6	4	32	206606	8410189019304	17,61 €	70,43 €



FICHA TÉCNICA

## DECLORAMIN PS POLVO

## DESTRUCTOR DE CLORAMINAS

- Producto bactericida destructor de cloraminas, indicado en el tratamiento de choque para una rápida desinfección del agua, siendo una alternativa al tratamiento con productos clorados (recomendado cuando los usuarios son sensibles al cloro porque no produce irritación en condiciones de uso adecuados).
- Es independientes del pH del agua y se aplica en el vaso de la piscina.



Dosis: Polvo  
1,125 Kg  
50 m³\*

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	28	230605	8410189001231	83,71 €	334,82 €



FICHA TÉCNICA

**ALKA PLUS POLVO****ELEVADOR DE ALCALINIDAD**

DOSIS:  
Granulado  
20 gr - m<sup>3</sup>  
15 ppm

- Producto incrementador de alcalinidad, que estabiliza los valores de pH bajos y rebeldes.
- La alcalinidad permite corregir la inestabilidad del pH, reforzando el equilibrio del agua.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	203330	8410189005512	96,12 €	96,12 €
6	4	28	203306	8410189005505	19,80 €	79,21 €
2	9	30	203302	8410189005499	10,88 €	97,95 €



FICHA TÉCNICA

**AUMENTADOR DE DUREZA CÁLCICA****ESPECIAL EQUIPO HIDRÓLISIS**

DOSIS:  
Polvo  
1.000 gr - 50 m<sup>3</sup>  
10 ppm\*

- Es un producto recomendado para aumentar la dureza cárlica del agua en casos donde sea necesario lograr un equilibrio.
- Mantener un nivel de dureza cárlica correcto, es importante para garantizar un agua equilibrada y evitar problemas como la corrosión de equipos, formación de depósitos de calcio o deterioro de superficies.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	28	206705	8410189056217	22,07 €	88,27 €



FICHA TÉCNICA

*Cuida tu piscina, simplifica el mantenimiento:  
Soluciones químicas para un agua perfecta.*



## + pH LÍQUIDO

## ELEVADOR DEL pH LÍQUIDO

- Solución líquida especialmente formulada para ajustar y aumentar el pH del agua de la piscina, actuando de manera rápida y eficiente cuando este se encuentra por debajo del rango recomendado, 7,2.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
25	1	26	205625	8410189044283	47,40 €	47,40 €
12	1	-	205612	8410189047024	24,45 €	24,45 €
6	4	32	205606	8410189008780	11,78 €	47,12 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS:  
Líquido 250-300cc  
50 m<sup>3</sup>  
Decima<sup>+</sup>

## - pH LÍQUIDO

## REDUCTOR DEL pH LÍQUIDO

- Producto de solución líquida, específico para reducir el valor del pH del agua de la piscina cuando este se encuentra por encima de 7,6.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	203220	8410189051342	36,74 €	36,74 €
10	1	60	203210	8410189062409	21,42 €	21,42 €
5	4	32	203205	8410189001484	10,20 €	40,79 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS:  
Líquido 300-1000 cc  
50 m<sup>3</sup>  
Decima\*

## - pH LÍQUIDO E

## REDUCTOR DEL pH LÍQUIDO

- Producto especialmente formulado para su uso en bombas dosificadoras.
- **En piscinas privadas:** Con la depuradora en marcha, verter con cuidado las dosis prescritas en un cubo de agua y repartirlo por todo el perímetro de la piscina con cuidando de no manchar los bordes.
- **En piscinas públicas:** Inyectarlo directamente a través de la bomba, o bien diluido en agua a la tubería de retorno de agua que sale de la piscina. Sin olores ni humos durante su utilización.

ESPECIAL  
ELECTRÓLISIS SALINAPARA USO  
PROFESIONAL

DOSIS:  
Líquido 300-1000 cc  
50 m<sup>3</sup>  
Decima<sup>+</sup>

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
25	1	26	205825	8410189044320	41,89 €	41,89 €
12	1	60	205812	8410189014699	18,61 €	18,61 €



FICHA TÉCNICA

## PLUS BASIC GRANULADO

### ELEVADOR DEL pH SÓLIDO



DOSIS:  
Granulado  
300 gr - 50 m<sup>3</sup>  
Decima\*

KG	CAJA	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	203430	8410189000494	99,18 €	99,18 €
6	4	21	203406	8410189234066	20,39 €	81,57 €
2	9	30	203402	8410189234028	10,56 €	95,05 €



FICHA TÉCNICA

## PLUS ACID GRANULADO

### REDUCTOR DEL pH SÓLIDO



DOSIS:  
Granulado  
300 g - 50 m<sup>3</sup>  
Decima\*

KG	CAJA	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	18	203130	8410189000470	74,55 €	74,55 €
8	4	21	203108	8410189231089	22,68 €	90,71 €
2	9	30	203102	8410189231027	9,81 €	88,28 €



FICHA TÉCNICA

## - pH LIQUIDO E15

### REDUCTOR DEL pH LÍQUIDO



DOSIS:  
Líquido  
250 ml - 10 m<sup>3</sup>  
Decima\*

- Producto específico para la dosificación y mantenimiento del pH en equipos de electrolisis salina, evitando la corrosión y la obstrucción de los inyectores.
- Especial Electrólisis Salina



L	CAJA	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	208620	8410189061204	33,29	33,29



FICHA TÉCNICA

\* Dosis mostrada correspondiente a Mantenimiento.  
Dosis completa disponible en el etiquetado del dorso del envase.

## QUIMIFLOC PS LÍQUIDO

### FLOCULANTE LÍQUIDO

- Producto floculante que clarifica el agua, agrupando las partículas suspendidas como suciedad, sedimentos e impurezas, formando flóculos más grandes que son eliminados más fácilmente durante los procesos de filtración.
- No usarlo con filtros de diatomeas ni cartuchos.
- Puede ser corrosivo con los metales.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	203720	8410189050512	48,96 €	48,96 €
10	1	60	203710	8410189046508	24,49 €	24,49 €
5	4	32	203705	8410189237050	12,24 €	48,98 €



FICHA TÉCNICA



DOSIS:  
Líquido  
125-750 ml  
50 m³ -

## QUIMIFLOC PS / CARTUCHOS FLOCULANTES

### MEJORA LA FILTRACIÓN EN FILTROS DE ARENA

- Producto que mejora la filtración en los equipos depuradores de arena o vidrio, en piscinas y spas, obteniendo mayor claridad y calidad del agua, ayudando a la desinfección que realiza el cloro.
- Los cartuchos floculantes se instalan en los sistemas de filtración de piscinas y spas.
- No usarlos con filtros de diatomeas ni cartuchos.



DOSIS:  
Cartucho  
1 ud 50 m³  
15 días\*



	KG			COD.	COD. EAN	P.UD €	P. CAJA €
QUIMIFLOC PS CARTUCHO	130	130	18	203599	8410189000579	1,59 €	206,35 €
QUIMIFLOC PS CARTUCHO	4x24	96	28	203505	8410189235018	8,20 €	196,85 €
QUIMIFLOC PS CARTUCHO	120G	18	280	203518	8410189060498	2,37 €	42,69 €



FICHA TÉCNICA

## QUIMIFLOC PS PASTILLAS 20 G

### MEJORA LA FILTRACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA

- Floculante en formato pastilla para mejorar la filtración con filtros de arena.
- Sus propiedades de floculación y coagulación ayudan a eliminar las impurezas suspendidas en el agua de la piscina, mejorando la calidad de la filtración. No se recomienda utilizarlas con filtros de diatomeas ni cartuchos.



DOSIS:  
Pastillas  
19 ud 100 m³  
15 días\*

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	28	203605	8410189001552	24,90 €	99,61 €
25	1	18	203625	8410189001569	99,76 €	99,76 €



FICHA TÉCNICA

## Floculantes / Anti Incrustantes

### QUIMICAL PS LÍQUIDO



DOSIS:  
Líquido 1000  
ml 50 m<sup>3</sup>, 15  
días



#### FLOCULANTE LÍQUIDO

- Anti Incrustante líquido que se utiliza para prevenir y evitar la formación de incrustaciones en la superficie y en los equipos de la piscina.
- Permite alargar la vida útil de la célula de titanio.
- Especial para piscinas con Electrólisis Salina.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	32	203005	8410189230051	46,92 €	187,67 €
2	6	60	203002	8410189230020	21,94 €	131,65 €



FICHA TÉCNICA

### QUIMIFLOC GEL

NOVEDAD



#### CLARIFICADOR NATURAL PARA PISCINAS

- 100% biodegradable, apto para todo tipo de filtros, que consigue eliminar metales, aceites no deseados y materia orgánica en el agua de la piscina.
- Su acción puede durar hasta 1 mes incluso cuando está completamente disuelto.

KG			COD.	COD EAN	PRECIO UD	PRECIO CAJA
160G	36		2035G99	8410189067657	5,95 €	214,20 €



FICHA TÉCNICA



*Cada producto que lleva nuestro nombre es el resultado de décadas de experiencia, investigación, innovación y desarrollo,*



## PINTURA ANTIALGAS AL CLOROCAUCHO

### AZUL O BLANCA

- Recubrimiento recomendado sobre todo para piscinas de cemento, con una excelente adherencia (obteniendo una superficie no resbaladiza), además de favorecer la protección del vaso de la piscina para mantener el agua libre de crecimiento de algas y microorganismos indeseables.
- Aporta máxima impermeabilidad que ayuda a prevenir filtraciones y evita el deterioro de las superficies sumergidas.



	KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
BLANCA	25	1	20	204625	8410189246250	191,18 €	191,18 €
	5	4	24	204605	8410189246052	40,73 €	162,92 €
AZUL	25	1	20	204325	8410189001507	41,20 €	164,80 €



FICHA TÉCNICA

### DISOLVENTE

Disolvente de Pinturas al Cloro caucho está especialmente indicado para:

- Diluir todo tipo de cloro cauchos, imprimaciones y esmaltes de secado rápido.
- Ajustar la viscosidad de la pintura facilitando su aplicación y garantizando un acabado uniforme en las superficies sumergidas de la piscina.
- Para limpiar las herramientas de pintura después de su uso.



	L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
	5	4	-	2049015	8410189023455	23,91 €	95,63 €
	1	4	-	204901	8410189013463	6,36 €	25,46 €



FICHA TÉCNICA



### QUIMIDREN PS LÍQUIDO



#### TRATAMIENTO PARA FILTROS DE ARENAS

- Líquido concentrado que disuelve aceites y grasas.
- Potente limpiador, desincrustante y algicida del filtro y sus arenas.
- Utilizar cuando la instalación no se usa o durante la temporada de invierno.

DOSIS

**Mantenimiento:** de invernaje, al final de la temporada de verano. Añadir directamente 5 l. de QUIMIDREN PS para filtros de piscinas de hasta 100 m<sup>3</sup>.

**Al principio de temporada:** Hacer un lavado y enjuague hasta limpiar la depuradora. Añadir doble cantidad de QUIMIDREN PS y tenerlo en maceración dos días. Después lavar y desaguar el filtro

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	202720	8410189050475	140,35 €	140,35 €
5	4	32	202705	8410189227051	41,19 €	164,74 €



FICHA TÉCNICA

### FORTE PS LÍQUIDO



#### SÚPER DESINCRUSTANTE

- Concentrado desincrustante, fabricado específicamente para disolver incrustaciones y eliminar las algas en el vaso de la piscina.
- No utilizar en filtros, tuberías ni superficies metálicas. Su naturaleza ácida podría causar daños en estos materiales.

DOSIS

Usar FORTE PS, o su disolución, mojando todas las superficies a desincrustar o limpiar con brocha o cepillo. Dejar actuar durante 5-10 minutos. Enjuagar con abundante agua hasta eliminar la reacción ácida.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	202920	8410189050499	44,17 €	44,17 €
10	1	60	202910	8410189229109	21,58 €	21,58 €
5	4	32	202905	8410189000234	11,28 €	45,14 €



FICHA TÉCNICA

### QUIMIACID PS LÍQUIDO



#### LIMPIADOR DESINCRUSTANTE ÁCIDO POTENCIADO

- Se utiliza exclusivamente en las paredes del vaso de la piscina en vacío. Elimina incrustaciones de cal, grasas, algas y otras sustancias.
- No usar nunca en piscinas de liner o poliéster, ni aplicar sobre metales o superficies metálicas, tuberías o filtros.

DOSIS

Se recomienda un ensayo previo. Con la piscina vacía, aplicar el producto directamente o diluido en agua según el grado de la incrustación mediante una brocha o cepillo.

Dejar actuar unos minutos y frotar. Aclarar con agua limpia abundante hasta eliminar todo el producto.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	203820	8410189050529	35,65 €	35,65 €
5	4	32	203805	8410189005239	9,63 €	38,53 €



FICHA TÉCNICA

## QUIMINET - L LÍQUIDO

## DESINCRUSTANTE LÍQUIDO

- Fórmula suave, ideal para disolver incrustaciones y eliminar manchas difíciles en la pared y en el fondo del vaso de la piscina en todo tipo de piscinas: poliéster, liner, plástico, lona...
- No contiene ácidos fuertes o agresivos.
- Especial liner y poliéster



L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	32	205705	8410189008810	33,70 €	134,81 €
2	10	30	205702	8410189008803	14,80 €	147,96 €



## QUIMINET GEL LÍQUIDO

## LIMPIADO LÍNEA DE FLOTACIÓN

- Limpiador líquido indicado en todo tipos de piscinas: pintadas, de gresite, plástico, liner o de poliéster que elimina la suciedad, los aceites y las grasas que se acumulan en la línea de flotación de la piscina, apareciendo una especie de "manchas oscuras" que son insolubles en el agua y tienden a adherirse a las paredes de la piscina.
- Este producto no enturbia el agua y puede ser utilizado sin necesidad de vaciar completamente la piscina.

DOSIS

Disuelve y limpia la suciedad, aceites y grasas (bronceadores, cremas solares, etc.) que al ser insolubles al agua, se adhieren a las paredes de la piscina formando manchas oscuras al nivel de la línea de flotación.

QUIMINET GEL puede ser utilizado sobre cualquier superficie pintada, cerámica, plástico o poliéster.

No enturbia el agua.

Utilice la almohadilla QUIMINET GEL.



L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
1	12	30	202301	8410189005277	8,55 €	102,64 €



## QUIMINET FORTE LÍQUIDO

## LIMPIADOR ÁCIDO DESINCRUSTANTE

- Limpiador ácido líquido para piscinas de linea y poliéster, especialmente recomendado para aguas duras que originan que se formen difíciles incrustaciones de cal en la línea de flotación, eliminando además, la suciedad provocada por aceites y grasas que se adhieren a las paredes de la piscina.



L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
2	6	60	205902	8410189008827	13,58 €	81,48 €



# PRODUCTO QUÍMICO

## Gama electrólisis salina

### STABICLOR PS



#### ESTABILIZADOR DEL CLORO

- Producto granulado estabilizador de cloro, especialmente indicado en piscinas que cuentan con un sistema de tratamiento de electrólisis salina o hipoclorito sódico (cloro líquido).
- Utilizar antes de iniciar cualquier tratamiento con producto clorado, aplicándose en el vaso del agua de la piscina.

KG	CAJA	PALET	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
4	4	28	204004	8410089019359	31,31 €	125,22 €



FICHA TÉCNICA

### LIMPIADOR DE CÉLULAS ELECTRÓLISIS



#### LIMPIADOR ÁCIDO DESINCRUSTANTE

- Producto líquido incoloro, altamente efectivo, que actúa como potente limpiador desincrustante ácido, limpiando las células de equipos de electrólisis salina donde se acumulan incrustaciones de cal o residuos orgánicos que producen un mal funcionamiento del aparato de electrólisis.
- Al limpiar las células, se restablece su capacidad de generar cloro a partir de la sal disuelta en el agua de la piscina.

#### DOSIS

- En un recipiente añadir el producto y sumergir las células de forma que queden cubiertas totalmente, y dejar actuar el tiempo necesario en función de la suciedad que contengan. Posteriormente, aclarar la célula con abundante agua.

L	CAJA	PALET	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	32	207205	8410189046140	10,24 €	40,95 €



FICHA TÉCNICA

*Equilibre el agua de su piscina de manera sencilla,  
controlando el ph y otros parámetros con precisión*



## ALGICIDA ELECTRÓLISIS SALINA

- Producto recomendado para reforzar la acción de la electrólisis salina en el tratamiento de piscinas, que previene la formación de algas manteniendo los electrodo de las células y el circuito en un estado óptimo.
- Totalmente soluble en agua, no produce espumas, facilitando la filtración y circulación del agua.
- Ayuda a eliminar olores desagradables que pueden estar presentes en el agua de la piscina.

### DOSIS

- Añadir directamente sobre la superficie del agua de la piscina con la depuradora en marcha, preferentemente al atardecer en ausencia de bañistas.
- Tratamiento de arranque: 1250 ml/ 50 m<sup>3</sup> de agua.
- Tratamiento de mantenimiento: 1000 ml/50 m<sup>3</sup> de agua semanalmente (en función de las necesidades).



L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	32	207905	8410189059102	22,93 €	91,72 €



FICHA TÉCNICA

## ELIMINADOR DE FOSFATOS

De nuestra gama QUIMICAMP SOLUTIONS, llegan estas pastillas indicadas para eliminar los fosfatos presentes en el agua, ofreciendo una solución específica y efectiva para tratar la causa del crecimiento de algas (y no los daños causados por estas algas).



- Reduce la necesidad de utilizar otros productos anti-algas y disminuye la sobre-dosificación de productos oxidantes en la piscina.
- Utilizar durante la puesta en marcha de la piscina y realizar tratamientos de mantenimiento periódicos según sea necesario.
- No mezclar con otros productos en el skimmer.

### DOSIS

- **Tratamiento inicial:** Utilizar el analizador de fosfatos 209046 y añadir una pastilla para eliminar 100 ppb de fosfatos cada 15 m<sup>3</sup> de agua. Agregar las pastillas al skimmer con el filtro limpio y filtrar durante 24 horas. Controlar el nivel de fosfatos y repetir si es necesario.

KG		COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
1	12	QS1001	8410189052486	54,69 €	656,33 €



FICHA TÉCNICA

## ALGICIDA ESPECIFICO



- Es un producto con un excelente poder algicida, especialmente efectivo contra las algas negras, amarillas y marrones.

## DOSIS:

- Tratamiento inicial: Añadir 750 ml./50 m<sup>3</sup> de agua.
- Tratamiento de mantenimiento: Añadir una vez a la semana 150 ml./50 m<sup>3</sup>, cerca de las boquillas de impulsión, con el equipo de filtración en funcionamiento.

L	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
1	6	QS0201	8410189052462	7,84 €	47,02 €



FICHA TÉCNICA

## QUATEX PS SUPERALGICIDA



- Potente super algicida concentrado de acción rápida, especialmente indicado para la desalgazación del vaso y para tratar los casos rebeldes o difíciles de algas verdes persistentes en la piscina.

## DOSIS:

- Añadir directamente sobre el agua de la piscina o en el skimmer, 500ml de Quatex Ps por cada 50m<sup>3</sup> agua.

L	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
1	6	QS0401	8410189052455	9,35 €	56,08 €



FICHA TÉCNICA

## CLARIFICADOR ANTICÁLCAREO



- Producto, especialmente indicado en áreas con agua dura, que combina las propiedades clarificadoras con un tratamiento anticalcáreo para mantener el agua cristalina y evitar problemas de calcificación en las superficies de la piscina, las paredes, el revestimiento y el equipamiento.
- Especial electrólisis salina.



## DOSIS:

- Despues del lavado contracorriente del filtro poner 1 cartucho en el skimmer cada 50m<sup>3</sup>, reponer cada dos lavados contracorriente o dos veces al mes.

KG	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
0,12	18	QS3501	8410189052479	1,88 €	33,80 €



FICHA TÉCNICA

## FULL EQUIPE

## TRATAMIENTO PISCINAS PORTÁTILES

- Es un completo y eficaz KIT con doble acción, desinfecta y elimina las algas, del agua en mini-piscinas portátiles o pequeñas instalaciones.
- Puede complementar este tratamiento con un floculante para eliminar la turbidez del agua.



			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €		FICHA TÉCNICA
Kit	6	40	202103	8410189017164	15,84 €	95,05 €		

## KIT MINI-PISCINAS

## MANTENIMIENTO DE PISCINAS HINCHABLES Y PORTÁTILES

- Es un conjunto de productos para el tratamiento de desinfección de pequeñas piscinas sin depuradora, como piscinas desmontables o hinchables.
- Este kit, conocido como tratamiento "dúplex", incluye dos productos clave para mantener el agua de la piscina limpia y sin algas.



			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €		FICHA TÉCNICA
Kit	12	50	202102	8410189221004	11,31 €	135,77 €		

## ECOGENE®

## TRATAMIENTO PARA PISCINAS DESMONTABLES

- Producto granulado clorado para el mantenimiento y desinfección completa de piscinas desmontables.
- Con una sola aplicación, este producto ofrece una acción rápida, manteniendo el agua de la piscina desinfectada y libre de algas.



## DOSIS

- Disolver la dosis recomendada en 1 o 2 l. de agua para repartirlo mejor en el agua de la piscina.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €		FICHA TÉCNICA
1	12	40	202101	8410189011971	8,23 €	98,79 €		

## KIT SPAS



■ Kit Spas es una eficaz y completa gama de distintos productos diseñados específicamente para el tratamiento integral de spas e hidromasajes: limpian, desinfectan y consiguen equilibrar el agua.

**Los productos que componen este Kit son:**

- BROMOGENE: Desinfectante bromado que viene en forma de pastillas de 20gramos.
- ALGISIN: Previene el crecimiento de algas en el agua del spa.
- PLUS ACID: Reductor de pH en forma de gránulos.
- QUIMINET FORTE: Ayuda a eliminar manchas, depósitos minerales y otros residuos que pueden acumularse en las superficies del spa.
- QUIMICAL PS: Evita la formación de incrustaciones en el spa y previene la acumulación de minerales, manteniendo el spa en buenas condiciones.
- Añadir 50-80 cm<sup>3</sup> por cada 1000 litros de agua al cambiar el agua del spa mensualmente. Las dosis varían según la temperatura, exposición solar, cantidad de bañistas y materia orgánica en el agua.

			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
Kit	4	50	202104	8410189017171	47,64 €	190,56 €



FICHA TÉCNICA

## FLOC PS



**FLOCULANTE ESPECIAL PARA PISCINAS ELEVADAS Y SPAS.**

- Son pastillas floculantes, para piscinas y spas con filtros de cartuchos, que mejoran la calidad de filtración y retiene en el agua las partículas que se encuentran en el agua.
- Pueden usarse con filtros de: arena, vidrio, cartucho, zeolita, diatomeas y filtros de bolsa.
- Compatible con todo tipo de tratamiento de aguas y sistemas de filtración.

**DOSIS**

- Coloque una pastilla (sin su película protectora) en la cesta del skimmer después de cada lavado con filtro (una vez por semana). 1 pastilla hasta 25 m<sup>3</sup>.

			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
Kit	24	60	209195	8410189058990	9,59 €	230,11 €



FICHA TÉCNICA

## DOSIFICADOR AUTOMÁTICO INVERNAJE

### UN SOLO PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO DE INVIERNO

- Tratamiento completo y continuo, con triple acción: desinfectante, alguicida y floculante, que facilita el mantenimiento de su piscina durante el invierno de forma fácil y cómoda, obteniendo un agua clara y transparente.
- El propio envase es el dosificador que proporciona una cloración constante y de larga duración.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
2	6	36	201101Q	8410189024230	18,35 €	110,08 €



FICHA TÉCNICA

## DOSIFICADOR INVIERNO SIN COBRE QP

### UN SOLO PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO DE INVIERNO

- Dosificador sin sustrato de cobre, indicado para piscinas de liner mayores de 40m3 y poliéster, para el tratamiento completo y continuo del agua de la piscina en invierno, o en periodos de larga ausencia, que ayuda a la cloración, previene el crecimiento de algas y bacterias, flocula y clarifica el agua.
- El dosificador está integrado en el envase, lo que lo hace fácil y cómodo de usar, aplicándose directamente en el agua de la piscina.



KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
2	6	36	201101SC	8410189045938	20,51 €	123,06 €



FICHA TÉCNICA

## QUIMICAMP PS INVIERNO LÍQUIDO

### ESPECIAL AGUAS DURAS. TRATAMIENTO DE INVIERNO SIN FILTRACIÓN

- Tratamiento de invernaje, indicado para piscinas de liner, poliéster, plástico, etc. sin mantenimiento para el agua de la piscina, que facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de la temporada, evitando las incrustaciones calcáreas e impidiendo el crecimiento de algas y bacterias.
- No hace espuma. El uso del producto es para aplicación en el vaso del agua de la piscina.



### DOSIS

- Nada más acabar la temporada, con el agua en buen estado y con un contenido de cloro libre inferior a 0,5 ppm añadir al agua preferentemente al atardecer y con la depuradora en marcha entre 3 y 5l./50 m<sup>3</sup>. A la mañana siguiente dejar el equipo de filtración parado.
- Repetir el tratamiento a los 3 meses.

L			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	203920	8410189050536	121,00 €	121,00 €
5	4	32	203905	8410189001002	31,73 €	126,94 €



FICHA TÉCNICA

## CATAGEN PS INVIERNO LÍQUIDO



## TRATAMIENTO DE INVIERNAJE SIN FILTRACIÓN

- Es un Algicida indicado para instalaciones cerradas durante todo el invierno, para el tratamiento de invierno sin filtración que facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina a principio de temporada.
- Evita el crecimiento de algas y la proliferación de bacterias.
- No produce espumas.
- El uso del producto es para aplicación en el vaso del agua de la piscina.

## DOSIS

- **Aguas poco duras:** 3,5 l./50 m<sup>3</sup> de agua.
- **Aguas duras:** 5 l./50 m<sup>3</sup> de agua.

L	UNIDAD	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	207020	8410189050628	90,06 €	90,06 €
5	4	32	207005	8410189001439	26,12 €	104,49 €
2	10	30	207002	8410189039197	14,02 €	140,20 €



FICHA TÉCNICA

## INVIERNAJE LÍQUIDO SIN COBRE



- Tratamiento de invernaje sin sulfato de cobre, especialmente indicado para piscinas de liner, poliéster, plástico, etc, que facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de la temporada.
- Con un solo producto tendrá cloración del agua, algicida y floculante.
- No hace espumas.
- Especial liner y poliéster. Sin sulfato de cobre.

## DOSIS

- Al acabar la temporada con el agua en buen estado y con un contenido en cloro libre inferior a 0,5 mg/l., añadir el producto repartiéndolo por el perímetro de la piscina y con la depuradora en funcionamiento a razón de: Aguas poco duras: 3,5 l./50m<sup>3</sup>. Aguas duras: 5 l./50m<sup>3</sup>.

L	UNIDAD	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
20	1	26	207820	8410189052493	71,80 €	71,80 €
5	4	32	207805	8410189047390	19,04 €	76,16 €



FICHA TÉCNICA

### DESINFECTANTE CLORADO PARA EL AGUA DEL CONSUMO HUMANO

- Desinfectante líquido utilizado para la cloración efectiva en tratamientos de agua destinada al consumo humano y ganadero y en aguas de granjas o pozos, eliminando patógenos y reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.
- Contiene hipoclorito sódico en una concentración de 150/180 en origen, que lo convierte en un producto muy eficaz para eliminar bacterias, virus y otros microorganismos dañinos presentes en el agua.



### MODO DE EMPLEO PARA CONSUMO HUMANO:

- Aplicar el producto directamente en los depósitos generales de agua, agitando bien o añadirlo mediante bomba dosificadora apropiada para el producto.

#### DOSIS:

- Entre 20 - 50 cc cada 1.000 l. de capacidad según consumo de agua para tener 0,8 a 1 ppm de cloro libre en depósito.

### MODO DE EMPLEO EN GRANJAS Y GANADERÍAS:

- Aplicar el producto siempre en el depósito general de agua de la instalación, añadirlo mediante bomba dosificadora apropiada para el producto.

#### DOSIS:

- Entre 0,5 - 0,75 l. cada 10.000 l. de capacidad según consumo de agua/día de tal forma que se obtengan entre 0,2 y 0,5 ppm de cloro libre en el punto.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €		FICHA TÉCNICA
30	1	26	022130	8410189041299	40,10 €	40,10 €		
12	1	60	022112	8410189041305	20,13 €	20,13 €		
1.000	1	1	022199	8410189041312	1.087,35 €	1.087,35 €	—	CONTENEDOR

	COD.	PVP €
Envase contenedor vacío	4170055	361,07
Retorno contenedor vacío	-	244,90



## BARCOLENE



## HIPOCLORITO CÁLCICO. CLORO PARA AGUAS DE CONSUMO HUMANO

- Hipoclorito cálcico desinfectante en pastilla para cloración de agua en depósitos o pozos destinado al consumo humano y de animales, que actúa eficazmente contra gérmenes y algas.
- Se disuelve fácilmente y no modifica el pH del agua.
- Evitar ambientes húmedos y temperaturas superiores a 50 °C y el contacto del producto puro con ácidos.

## DOSIS

- Mediante dosificador a situar en instalación de suministros de agua.

	KG	UNIDAD	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €	
BARCOLENE CA GRANULADO	25	1	18	015825	8410189062096	249,08 €	249,08 €	 FICHA TÉCNICA
	5	4	28	015805	8410189000814	49,72 €	198,90 €	
	1	12	30	015801	8410189000807	9,98 €	119,77 €	
BARCOLENE CA-20 PASTILLAS 20 G	25	1	18	015925	8410189061044	268,78 €	268,78 €	 FICHA TÉCNICA
	5	4	28	015905	8410189000791	51,57 €	206,26 €	
	1	12	30	015901	8410189000784	11,53 €	138,32 €	
BARCOLENE CA-100 PASTILLAS 100 G	25	1	18	016025	8410189005819	252,50 €	252,50 €	 FICHA TÉCNICA
	5	4	28	016005	8410189000802	51,39 €	205,56 €	
BARCOLENE CA-200 PASTILLAS 200 G	25	1	18	015725	8410189005833	239,74 €	239,74 €	 FICHA TÉCNICA
	5	4	28	015705	8410189005826	50,17 €	200,70 €	

## HIPOCLORITO CALCICO QP PRO GRANULADO

NOVEDAD



- Hipoclorito cálcico es un compuesto sólido blanco, cristalino y altamente soluble en agua que se utiliza como desinfectante y agente oxidante en el mantenimiento de piscinas para eliminar bacterias, virus, algas y otros microorganismos que pueden contaminar el agua.

	KG	UNIDAD	CAJA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €	
	25	1	28	208725	8410189067893	190,51 €	190,51 €	
	5	4	18	208705	8410189067886	42,43 €	169,72 €	

## FLOCULANTE SÓLIDO QP

## PRODUCTO SÓLIDO PARA ELIMINAR LA TURBIDEZ

- Producto de acción coagulante que realiza una mejora continua de la transparencia del agua mediante una floculación permanente.
- Recomendado para eliminar la turbidez en el agua de las piscinas.

## DOSIS

- Emplear de 15 a 100 g por m<sup>3</sup> según la turbiedad del agua.



KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
5	4	28	283805	8410189005673	14,97 €	59,90 €
1	12	30	283801	8410189001316	4,47 €	53,61 €



## CLORO LÍQUIDO QP

## DESINFECTANTE CLORADO LÍQUIDO

- Desinfectante cloro líquido (hipoclorito de sodio) adecuado para la desinfección del agua de la piscina, que previene la aparición de algas, elimina las bacterias, virus y microorganismos en general.
- Se deben seguir las instrucciones de almacenamiento y manipulación del fabricante, evitando el contacto directo con la piel, los ojos o la ingestión del producto.



## DOSIS

- Con la piscina fuera de uso y previamente mezclado en un cubo con agua, añadirlo con cuidado al agua de la piscina, repartiéndolo por todo el perímetro. Mantener el depurador funcionando durante 4/8 horas.
- Arranque: 1,8 kg por cada 50 m<sup>3</sup> de agua.
- Mantenimiento: Diariamente de 1,2 a 1,8 kg por cada 50 m<sup>3</sup> de agua.

KG			COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
30	1	26	281130	8410189008759	40,10 €	40,10 €
23	-	-	281123	8410189052738	37,83 €	-
12	1	30	281112	8410189066803	20,13 €	20,13 €
1000	-	-	281199	84101890668036	1.087,35 €	1.087,35 €



## COD. PVP €

Envase contenedor vacío	4170055	361,07 €
Retorno contenedor vacío	-	244,90 €

**POOLTESTER ANALIZADOR PH Y CLORO LIBRE****ANALIZADOR DE PH Y CLORO LIBRE**

- El PoolTester analiza los niveles de cloro libre y pH en el agua de la piscina.
- El analizador de cloro libre suele utilizar el método DPD (Diethyl-p-Phenyleno Diamine) para determinar la concentración de cloro en el agua.
- El analizador de pH utiliza el método del Rojo Fenol, que implica la adición de una solución de Rojo Fenol al agua de la piscina. Dependiendo del pH del agua, el color de la solución cambiará, lo que se puede comparar con una escala de colores para determinar el nivel de pH.

COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
12	PI9001	8410189252015	16,20 €

**MINI TESTER****MINI ANALIZADOR DE CLORO LIBRE Y PH CON 3 CÁMARAS**

- El Mini Tester de cloro y pH es una solución práctica para medir la calidad del agua de su piscina, determinando los valores de cloro libre y pH y asegurando un mantenimiento efectivo del agua para un baño saludable y agradable en su piscina.
- Fabricado en plástico, incluye 20 pastillas para medir el cloro libre y 20 pastilla Phenol para medir el pH del agua.

COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
12	209024	8410189007295	6,69 €

**POOLTESTER 4 EN 1****ANALIZADOR DE 3 CÁMARAS**

- El PoolTester 4 en 1 es un analizador con tres cámaras, diseñado para ofrecerle mediciones precisas de: cloro, pH, alcalinidad total y ácido cianúrico en el agua de su piscina,

COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
1	209037	8410189040841	32,45 €

## POOLTESTER ANALIZADOR DE PH Y OXÍGENO LIBRE (OXÍGENO ACTIVO)

- Es un test rápido de ph y oxígeno activo que contiene tablas de medición, probetas y 20 + 20 tabletas fenol rojo y DPD.
- Para un uso correcto habrá que llenar con agua de la piscina las dos cámaras del tester y posteriormente añadir los reactivos correspondientes. Con estos reactivos, el agua adquiere un color determinado que se debe comparar con la escala de colores del estuche y leer el valor equivalente.
- En función de los valores resultantes, añadir o no los productos adecuados.




	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
12	209021	8410189001125	17,73 €	212,79 €

## ANALIZADOR ÁCIDO CIANÚRICO

- Minikit análisis ácido cianúrico (estabilizador de cloro) ideal para piscinas públicas. Tiene que tener en cuenta que el nivel ideal de ácido cianúrico es de 30 a 50 ppm (mg/l). Un nivel bajo de ácido cianúrico provoca que los rayos ultravioletas del sol disipen el cloro rápidamente y un nivel alto reduce el efecto beneficioso del cloro.
- Se recomienda efectuar un análisis mínimo al mes.



	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
1	209018	4049991036502	86,17 €	86,17 €



## RECAMBIO PASTILLAS POOLTESTER



## COLOR LIBRE Y PH

- Cloro libre y pH (30 DPD1 + 30 ROJO PHENOL)

COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
12 PI9003	8410189255016	7,96 €	95,51 €

## RECAMBIO ANALIZADOR ÁCIDO CIANÚRICO



- Analizador en mg/l de ácido cianúrico contenido en el agua.
- Ver instrucciones que se adjunta en cada equipo.

COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
1 PI9017	8410189048830	26,57 €	26,57 €

CAJA 250 PIEZAS

## RECAMBIO DE REACTIVOS PARA ANALIZADORES DEL POOLTESTER



- Recambio rojo fenol ph.
- Recambio dpd1 cloro libre.
- Recambio dpd3 clor combinado.
- Recambio dpd4 cloro total.
- Reactivo agua oxigenada hr n° 1.
- Reactivo agua oxigenada addiflying n° 2.

CAJAS 250 P:	ROJO FENOL PH	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
	DPD n° 1 cloro libre	1 PI9013	8410189005581	12,98 €	12,98 €
	DPD n° 3 cloro combinado	1 PI9014	8410189005598	12,98 €	12,98 €
	DPD n° 4 cloro total y oxígeno activo	1 PI9015	8410189005604	14,33 €	14,33 €
CAJAS 100 P:	Reactivos agua oxigenada HR n°1	1 PI9016	8410189005611	12,16 €	12,16 €
	Reactivos agua oxigenada addiflying n° 2	1 209042	8410189040766	75,51 €	75,51 €
		1 209043	8410189040773	58,98 €	58,98 €

**KIT ANÁLISIS OTO Y PH**

- Kit Oto y Ph es un estuche compacto de plástico, fácil de transportar y guardar, apto para cualquier tipo de agua ya sea piscinas, spas, aguas termales, etc que proporciona una medición segura y exacta.
- Contiene Ph y fluidos de prueba de cloro residual para controlar la calidad del agua. Prueba de calidad de agua profesional.
- Cloro residual y prueba de pH. El rango ideal de cloro residual en el agua de la piscina es de 1,0-1,5 ppm y el rango adecuado para el pH del agua de la piscina es de 7,2-7,6.



COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
24	209080	8410189009404	5,67 €

**BOTELLA REACTIVO DE OTO / PH**

- El reactivo fenol líquido mide el pH del agua, que debe mantenerse entre 7,2 y 7,6 para garantizar condiciones óptimas y seguridad para los bañistas.
- Analizar diariamente el pH con un estuche analizador de cloro y pH para mantenerlo correctamente.



COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
OTO	36	209085	8410189009381
pH	36	209086	8410189009398

**KIT ANALISIS OTO Y PH**

- Kit de reactivos para controlar el pH del agua de su piscina.
- Incluye una botella de orthotolidina y una botella de Rojo Fenol.



COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
12	209087	8410189010806	2,24 €

**AUTO TESTER PH- CL****COMPROBADOR NIVEL PH Y CLORO**

- Analizador analógico con líquido, que actúa como tratamiento preventivo para controlar los niveles de cloro y el pH en el agua de las piscinas.
- Este kit de análisis es apto para piscinas de hormigón y gresite. Medidas: 15 x 25 cm.



COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
10	209012	8410189037933	49,09 €

## AQUACHECK® TIRAS REACTIVAS



## AQUACHECK 3 TEST: Cloro libre, pH y Alcalinidad

- Las tiras de test de cloro y ph AquaCheck 3 test permiten un análisis instantáneo del cloro libre, la alcalinidad total y el pH del agua de tu piscina. Se trata de un envase en forma de tubo de polipropileno con tapa hermética que alberga 50 tiras individuales.

	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
AquaChek 3 Test 50 tiras	12	209091	8410189033270	9,24 €

## AQUACHEK WHITE SALT 10 TIRAS



- Las tiras analíticas AquaChek Salt miden en solo unos minutos los niveles de sal o cloruro de sodio con un rango de medición de 400 a 7000 ppm.
- Este producto esta indicado para los propietarios de sistemas de cloración salina porque con los niveles adecuados de sal, su clorador salino producirá la cantidad correcta de cloro para mantener el agua limpia y sin contaminantes.
- Solo necesita colocar la tira en una muestra de agua y esperar aproximadamente 10 minutos, luego compararla con la tabla impresa en el bote. Cada bote contiene 10 tiras.

	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
	12	209093	8410189033263	17,26 €

## AQUACHEK 2 PARÁMETROS: CL Y PH

- Tiras analizadoras de Cloro y Ph que controlan el nivel de cloro y de pH de su piscina o spa de una manera fácil, rápida y sencilla.

	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
	12	209099	8410189048298	10,06 €

**SCUBA II****POOLTESTER ELECTRÓNICO PORTÁTIL**

- El SCUBA II es un medidor perfecto para utilizar en cualquier condición ambiental, con el que obtendrá mediciones precisas de cinco parámetros claves: cloro libre de 0,1 a 6 ppm, cloro total de 0,1 a 6 ppm, pH de 6,5 a 8,4, ácido cianúrico de 1 a 160 ppm y alcalinidad total de 0 a 300 ppm.
- Cuenta con grado de aislamiento IP-68 para una mayor durabilidad y resistencia al agua, y con una visión LED de compensación de temperatura para una lectura precisa con pantalla LCD.
- Se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad.
- Con capacidad para al menos 100 mediciones, destaca su función OTZ (One Time Zero), que elimina la necesidad de calibración después del primer uso para medir los valores de una misma piscina, lo que simplifica el proceso de medición.



	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €
1	2090342	4049991161143	230,91 €

**MD 200 3-EN-1****EQUIPO ANALIZADOR FOTOMÉTRICO**

- Sistema fotométrico, con un nuevo microprocesador, para el control y medición exacta de los valores de cloro (libre, combinado y total), pH y ácido cianúrico en el agua de la piscina.



	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €
1	209030	4049991098401	1.216,22 €



*Conozca el estado del agua de su piscina  
de una manera rápida y sencilla*

Los analizadores y reactivos son herramientas clave que permiten monitorear y ajustar los parámetros químicos del agua, asegurando un equilibrio óptimo.

## MD 200 5-EN-1



## EQUIPO ANALIZADOR FOTOMÉTRICO

- Sistema fotométrico, de medición rápida y precisa de 5 parámetros, para un control eficaz de los valores de cloro libre, combinado y total), pH, ácido cianúrico, análisis con tabletas reactivas con estabilidad de larga duración.
- Rango de cloro 0,01-6,0 mg/l - 0,1-10 mg/l ph 6,5-8,4 ácido cianúrico 2-160 mg/l dureza cálcica 0-500 mg/l.

COD.	COD. EAN	PRECIO UD €
1 209031	8410189010240	1.366,33 €

## REACTIVOS PARA ANALIZADOR SCUBA II / MD200 / PC CHECKIT



## REACTIVOS NO VÁLIDOS PARA SCUBA

- Los reactivos utilizados en analizadores como el SCUBA II, MD200 y PC CHECKIT sirven para realizar pruebas y análisis de diversos parámetros en muestras de agua, medir y monitorear diferentes aspectos de la calidad del agua, como el contenido de cloro, pH, alcalinidad, dureza, entre otros.

BLÍSTER CON 100 PASTILLAS	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €
Rojo Fenol Caja 100 p.	1 209029	4049991059075	11,90 €
DPD N° 1 Caja 100 p.	1 209011	4049991090207	11,91 €
DPD N° 3 Caja 100 p.	1 209028	4049991056968	11,97 €
Dureza cálcica Caja 100 p.	1 209032DC	4049991136677	100,44 €
Ácido cianúrico Caja 100 p.	1 209032AC	4049991091464	2,26 €
Alcalinidad Caja 100 p.	1 209032AL	8410189016150	41,98 €

## MEDIDOR ELECTRÓNICO PH FT11



- El Medidor Electrónico ofrece una control comp mediciones precisas de los niveles de sólidos disueltos totales, garantizando un análisis detallado del agua y medir el valor de pH.
- Para uso en piscinas, spas, acuarios y estanques.

COD.	COD. EAN	PRECIO UD €
1 PI9044	8410189049639	24,24

## MEDIDOR ELECTRÓNICO TDS FT36

- El Medidor Electrónico FT36 de TDS-Sal del agua es una herramienta excepcional para medir la concentración de sólidos disueltos totales (TDS) y sal en el agua.
- Con una pantalla LCD, este medidor ofrece mediciones precisas y duraderas.
- El Lápiz Medidor de Sal tiene un rango de medición de 0 a 10000 ppm y una precisión de +/- 2% FS. Además, cuenta con una disolución de 0,01 ppt y se calibra con un solo punto.
- Adecuado para piscinas, spas, estanques o acuarios.



COD.	COD. EAN	PRECIO UD €
1 PI9046	8410189050260	88,94 €

## ANALIZADOR FOTOMETRO POOL LAB 2.0

- Pool LAB 2.0, solución para un análisis de agua profesional de piscinas y spas que permite mediciones fiables y rápidas, de hasta tres valores de agua al mismo tiempo, gracias a su cubeta integrada e intercambiable de 3 capas.
- Determina con precisión 20 valores de agua adicionales, además de los principales parámetros como el pH, el cloro, la alcalinidad y el ácido cianúrico.
- Con Bluetooth e interfaz Wifi, los datos de medición se sincronizan fácilmente a través de un servicio gratuito en la nube y se administran a través de la App opcional.
- Los LED de 4 longitudes de onda (430 nm, 530 nm, 570 nm y 620nm) garantizan la máxima precisión de sus resultados de medición.



COD.	COD. EAN	PRECIO UD €
1 PI9042N	8410189047796	200,00 €

## SOLUCIONES TAMPÓN

- La solución tampón de pH para equipos con células de electrólisis salina se utiliza para calibrar y ajustar los sistemas de control de pH, asegurando así que el agua se mantenga en condiciones óptimas para el uso y el disfrute de los usuarios.



	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
Solución Tampón PH7 (20ML) (5 ud.)	6 PI7513	8410189049646	16,34 €	98,06 €
Solución Tampón PH10 (20ML) (5 ud.)	6 PI7514	8410189049899	16,72 €	100,30 €
Solución Tampón PH4 (20ML) (5 ud.)	6 PI7534	8410189049905	16,76 €	100,56 €
Solución Tampón TDS/SAL (20ML) (5 ud.)	6 PI7535	8410189052622	31,94 €	191,61 €
Patrón pH7 / pH7 buffer	2 ACSPH7	-	12,45 €	24,90 €
Patrón pH10 / pH10 buffer	2 ACSPH10	-	12,45 €	24,90 €
Patrón redoX 465 mV / redoX 465 mV buffer	2 ACSRX	-	19,76 €	39,52 €

## PRIMELAB 2.0

Sensor  
Primelab

STARTER KIT

El analizador Prime Lab 2.0 es un fotómetro profesional multilingüe, de análisis de agua que se puede utilizar en piscinas y spa.

## CARACTERÍSTICAS

- Medición de todos los valores del agua: el modelo Kit 10 en 1 puede hacer una lectura de Cloro libre, combinado o total, pH, ácido cianúrico, dureza, alcalinidad, sal, hierro, cobre, fosfatos y dureza total.
- Disponible en distintos modelos (sin reactivos, Kit 3 en 1, 5 en 1 y 10 en 1), con los que puedes hacer una lectura de los parámetros en su pantalla táctil y controlar los datos de manera precisa.
- Con memoria de hasta > 00.000 archivos, incluye sonido para alarma y vídeos, escaneo de hasta 18 longitudes de onda y cuenta con 3 sensores ams con 6 longitudes de onda para cada uno.
- Variedad de conexiones: el dispositivo cuenta con batería de iones de litio de 8400 mAh y conexiones Wifi, Bluetooth o por cable USB. También cuenta con GSM y conector para sondas.
- Es intuitivo y fácil de usar: gracias a su pantalla táctil de 5,5» podrás visualizar los datos de los parámetros de manera cómoda y sencilla.
- Dispone de una cámara incorporada: con la que podrás escanear códigos QR y códigos de barras para activar parámetros en el fotómetro, leer reactivos fotométricos, etc.
- Ofrece la posibilidad de medir, según demanda, hasta 150 parámetros distintos de agua de piscina.

REACTIVOS PRIMELAB

MODELO	COD.	PRECIO UD €
Código Activación PrimeLab Parámetro	1	CODACT 196,37 €
PRIME LAB 5 EN 1	1	209064 2.479,02 €
Kit calibración turbidez primelab	1	112038 161,96 €
Starter Kit Bromo 08. (50 Tabletas)	1	PLPAR08 221,76 €
DPD1 250 Fotómetro	1	209060D1 14,58 €
DPD3 250 Fotómetro	1	209060D3 14,14 €
Phenol Red 250 Fotómetro	1	209060PH 14,34 €
Ácido Cianúrico 250	1	PI9017 26,57 €
Glycine (Bromo) 250 Fotómetro	1	209060GLY 43,67 €
Alcalinidad 100 Fotómetro	1	209060AL 21,06 €
Chloride Nº 1 (Cloruro) 100 Fotómetro	1	209060CL1 75,35 €
Chloride Nº 2 (Cloruro) 100 Fotómetro	1	209060CL2 75,35 €
Copper Nº 1 (Cobre) 100 Fotómetro	1	209060CU1 85,59 €
Copper Nº 2 (Cobre) 100 Fotómetro	1	209060CU2 25,96 €
Calcium Hardness (Dureza Cálcica) 100 Fotómetro	1	209060DC 42,90 €
Total Hardness Hr (Dureza Total) 100 Fotómetro	1	209060DT 23,55 €
Dpd4 (Oxígeno Activo) 100 Fotómetro	1	209060D4 31,06 €
Pl Hydrogen Peroxid Hr 1 (Peróxido) Fotómetro	1	209060HP1 40,20 €
Pl Hydrogen Peroxid Hr 2 (Peróxido) Fotómetro	1	209060HP2 67,35 €

## TURBIDIMETRO TB 210 IR

## MEDICIÓN DE LA TURBIDEZ INFRARROJO

- El compacto instrumento de análisis rápido y exacto de la turbidez con infrarrojo permite medir aguas teñidas y transparentes.
- Se mide como está previsto en la norma EN ISO 7027, en un ángulo de 90° 600 mediciones sin cambio de baterías.
- La extensión del área de medida posibilita la utilización del instrumento en agua potable y aguas residuales.



INCLUYE

- TurbiCheck en un maletín de plástico.
- 4 estándares para enturbiamiento (< 0,1, 20, 200 y 800 NTU)
- Batería.
- 3 cubetas (Ø 24 mm) con tapas.
- Garantía, certificado e instrucciones

MODELO		COD.	PRECIO UD €
Turbicheck TB 210 IR	1	209054	1.381,52 €
Kit Reactivos Calibración Turbidez	1	05101000	460,64 €

## MEDIDOR CO2 ROTRONIC CP-11

## INSTRUMENTO PORTÁTIL PARA LA MEDICIÓN DE CO2, HUMEDAD, RELATIVA Y TEMPERATURA

- Instrumento portátil para la medición super precisa de CO2, humedad relativa (Calcula punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo) y temperatura, con display retroiluminado.
- Sensores incorporados de CO2 (tipo NDIR), de temperatura (PT100) y humedad relativa (capacitivo Hygrometer IN-1).
- Registro de 18.000 puntos.
- Incluye software para conexión a PC.
- Alimentación con baterías tipo AA.
- Alarma sonora programable.
- Función Auto-OFF.



MODELO		COD.	PRECIO UD €
Medidor CO2 Rotronic CP-11	1	209052	1.553,93 €

## POOLTESTER COBRE

## ANALIZADOR DE COBRE Y HH

- Es una herramienta esencial para medir y controlar el nivel de cobre en la piscina, medir el pH o nivel de acidez de la piscina.
- El sulfato de cobre puede utilizarse como algicida. Un exceso de cobre puede resultar perjudicial para la salud.
- Cuenta con su propio estuche y funciona mediante un sistema colorimétrico muy intuitivo en formato de tabletas que asegura un alto nivel de precisión.



	COD.	COD. EAN	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
1	209039	8410189040759	55,25 €	55,25





# FILTRACIÓN

**68**

## Filtros

- Introducción
- Filtros laminados
- Filtros inyectados
- Filtros compactos
- Filtros soplados
- Filtros cartucho

**80**

## Casetas

- Casetas vacías
- Casetas montadas
- Casetas superficie

**83**

## Válvulas

- Válvulas
- Filtrantes
- Contadores de agua

**88**

## Bombas

- Cómo elegir una bomba
- Bombas de piscina

**100**

## Material Eléctrico

- Cuadros eléctricos
- Material eléctrico


[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)



GRUPO QP **65**

## *Mejora la pureza del agua de tu piscina con una filtración adecuada*


El proceso de filtración es clave para mantener el agua de la piscina limpia y saludable. La elección de la bomba adecuada, en función del tamaño de la piscina y la cantidad de agua que circula, es fundamental para asegurar un rendimiento óptimo.



Es importante seleccionar bombas que cumplan con los estándares energéticos actuales, como los motores IE2 e IE3, garantizando así un funcionamiento eficiente y sostenible.

A su vez, el filtro debe estar bien dimensionado para trabajar en sincronía con el caudal de la bomba, evitando su desgaste prematuro y mejorando la durabilidad del sistema.

### **Parámetros para la elección del filtro**





## Elegir un filtro según el tipo de piscina

TIPO DE FILTRO	ARENA	VIDRIO	CARTUCHO	GARANTÍA	TAPA	PEANA	TAMAÑO PISCINA	
LAMINADOS	GRANA VER PÁG. 68	✓	✓	X	5 AÑOS	TRANSPARENTE	✓	60-200m2
	AZUR VER PÁG. 69	✓	✓	X	5 AÑOS	OPACA	✓	60-200m2
	VOLCÁN VER PÁG. 70	✓	✓	X	5 AÑOS	OPACA	400/800 ✓ 950/1100 X	40-200m2
	ALASKA VER PÁG. 71	✓	✓	X	5 AÑOS	OPACA	✓	60-200m2
	QP VER PÁG. 72	✓	✓	X	5 AÑOS	OPACA	✓	60-200m2
INYECTADOS	BELICE VER PÁG. 73	✓	✓	X	5 AÑOS	TRANSPARENTE	✓	0-115m2
	CICLÓN VER PÁG. 74	✓	✓	X	3 AÑOS	TRANSPARENTE	✓	0-115m2
	MONOBLOC CICLÓN VER PÁG. 75	✓	✓	X	3 AÑOS	TRANSPARENTE	✓	0-115m2
COMPACTOS	MONOBLOC VER PÁG. 76	✓	✓	X	2 AÑOS	OPACA	✓	0-170m2
SOPLADOS	SERIE PRO VER PÁG. 77	✓	✓	X	5 AÑOS TANQUE 5 AÑOS EQUIPO	X	✓	
CARTUCHO	SWIMCLEAR VER PÁG. 78	X	X	✓	10 AÑOS TANQUE 5 AÑOS EQUIPO	X	X	
	SWIMCLEAR MONOCARTUCHO VER PÁG. 79	X	X	✓	10 AÑOS TANQUE 5 AÑOS EQUIPO	X	X	

## FILTRO GRANA



FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES


■ **Filtro laminado en poliéster.**

- Válvula lateral incluida de 6 vías.
- Velocidad de filtración 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.
- Tapa transparente de serie con tornillos y manómetro.
- Robusta peana que asegura una instalación estable y segura.



Sección interior

Tapa transparente




ESPECIFICACIONES	500 Ø	600 Ø	750 Ø	900 Ø
m <sup>3</sup> /h	10	15	24	32
Modelo Crepinas	140	200	140/200	140/200
Nº Crepinas	8	8	16	16
Peso de filtro (Kg)	15	30	43	-
Peso de arena (Kg)	100	150	300	450
Peso de vidrio (Kg)	80	120	240	360
Dimensiones	B	760	930	1175
	C	820	855	910
1	167	175	205	205
	2	365	385	410
375				

OPCIÓN

MODELO	COD	COD. EAN	PRECIO UD. €
FILTRO GRANA 500	540004GR	8410189048052	428,12 €
FILTRO GRANA 600	540006GR	8410189048069	467,53 €
FILTRO GRANA 750	540007GR	8410189058433	749,29 €
FILTRO GRANA 900	540009GR	8410189058440	1.059,37 €
TAPA TRANSPARENTE	540000TP	-	126,92 €

- **Filtro laminado en poliéster.**
- Válvula lateral incluida de 6 vías.
- Velocidad de filtración 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.
- Tapa de ABS, con tornillos y manómetro.
- Robusta peana que asegura una instalación estable y segura.



ESPECIFICACIONES	500 Ø	600 Ø	750 Ø	900 Ø
m <sup>3</sup> /h	10	15	24	32
Modelo Crepinas	140	200	140/200	140/200
Nº Crepinas	8	8	16	16
Peso de filtro (Kg)	-	30	43	-
Peso de arena (Kg)	85	150	300	450
Peso de vidrio (Kg)	80	120	240	360
Dimensiones	B - C 630 1 167 2 255	930 8 30 175 205 385	1175 16 43 205 410	1375 - 910 205 375

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
FILTRO AZUR 500	1	540004AZ	428,12 €
FILTRO AZUR 600	1	540006AZ	467,53 €
FILTRO AZUR 750	1	540007AZ	743,53 €
FILTRO AZUR 900	1	540009AZ	1.059,37 €
TAPA TRANSPARENTE	1	540000TP	126,92 €

OPCIÓN

## FILTRO VOLCÁN



FICHA TÉCNICA  
INSTRUCCIONES


### ■ Filtro laminado en poliéster en color metalizado.

- Válvula lateral incluida de 6 vías.
- Velocidad de filtración 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.
- Tapa de ABS, con tornillos y manómetro.
- Robusta peana (a excepción de modelo de 950 y 1100 que no lleva) que asegura una instalación estable y segura.



Tapa transparente  
(OPCIONAL)

Válvula de 6 vías



ESPECIFICACIONES	MODELO					
	400 Ø	500 Ø	650 Ø	800 Ø	950 Ø	1100 Ø
m <sup>3</sup> /h	7	10	15	24	35	48
Modelo Crepinas	100	140	200	140/200	140/200	-
Nº Crepinas	8	8	8	16	16	30
Peso de filtro (Kg)	12	15	30	43	60	93
Peso de arena (Kg)	65	100	175	350	500	850
Peso de vidrio (Kg)	53	80	141	280	400	680
Dimensiones	B	680	760	930	1180	1350
	C	720	820	940	1020	1120
	1	167	167	167	210	190
	2	350	365	385	490	590

### OPCIÓN MODELO


OPCIÓN	MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
	VOLCÁN 400 Ø - CON VÁLVULA 1½"	1	500001	8410189002894
	VOLCÁN 500 Ø - CON VÁLVULA 1½"	1	500004	8410189002900
	VOLCÁN 650 Ø - CON VÁLVULA 1½"	1	500006	8410189002917
	VOLCÁN 800 Ø - CON VÁLVULA 2"	1	500008	8410189002924
	VOLCÁN 950 Ø - CON VÁLVULA 2"	1	500010	8410189002931
	VOLCÁN 1100 Ø - SIN VÁLVULA*	1	500012	8410189002948
	TAPA TRANSPARENTE	1	540000TP	-
				126,92 €

Los filtros de 7, 10 y 15 m<sup>3</sup>/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½"

Los filtros de 24 y 35 m<sup>3</sup>/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2" (doble difusor).

El filtro de 48 m<sup>3</sup>/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula. Válvula necesaria de 3" / 500494N.

- **Filtro laminado en poliéster.**
- Válvula lateral incluida de 6 vías.
- Velocidad de filtración 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.
- Tapa de ABS de gran superficie y color negro mate.



ESPECIFICACIONES	MODELO			
	500 Ø	600 Ø	780 Ø	900 Ø
m <sup>3</sup> /h	10	15	24	32
Modelo Crepinas	140	200	140/200	140/200
Nº Crepinas	8	8	16	16
Peso de filtro (Kg)	-	-	-	-
Peso de arena (Kg)	85	150	300	450
Peso de vidrio (Kg)	69	120	240	360
Dimensiones	B	-	-	-
	C	630	690	830
	1	167	167	205
	2	255	275	355

OPCIÓN	MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
	ALASKA 500 Ø - CON VÁLVULA 1½"	1	540004	401,55 €
	ALASKA 600 Ø - CON VÁLVULA 1½"	1	540006	427,29 €
	ALASKA 780 Ø - CON VÁLVULA 2"	1	540007	705,27 €
	ALASKA 900 Ø - CON VÁLVULA 2"	1	540009	955,39 €
	VÁLVULA 2,5" ALASKA 900 Ø	1	500493	140,17 €

Los filtros de 7, 10 y 15 m<sup>3</sup>/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½"  
 Los filtros de 24 y 35 m<sup>3</sup>/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2"  
 El filtro de 48 m<sup>3</sup>/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula.

### FILTRO QP




#### Filtro laminado en poliéster.

- Válvula lateral incluida de 6 vías.
- Velocidad de filtración 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.
- Tapa en ABS de color negro mate con tornillos. Robusta peana que asegura una instalación estable y segura.



Sección interior

Tapa transparente (OPCIONAL)




ESPECIFICACIONES	MODELO				
	400 Ø	500 Ø	600 Ø	750 Ø	900 Ø
m <sup>3</sup> /h	7	10	15	24	32
Modelo Crepinas	100	140	200	140/200	140/200
Nº Crepinas	8	8	8	16	16
Peso de filtro (Kg)	12	15	30	43	-
Peso de arena (Kg)	60	85	150	300	450
Peso de vidrio (Kg)	48	68	120	240	360
Peana	No	Sí	Sí	No	Sí
Dimensiones	B	680	760	930	1175
	C	635	725	855	910
	1	173	173	175	205
	2	235	280	335	410

OPCIÓN	MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
	FILTRO BEIGE 400 Ø	1	500020B	355,76 €
	FILTRO BEIGE 500 Ø	1	540004BN	398,12 €
	FILTRO BEIGE 600 Ø	1	540006BN	459,29 €
	FILTRO BEIGE 750 Ø	1	500023B	751,10 €
	FILTRO BEIGE 900 Ø	1	540009BN	969,92 €
	TAPA TRANSPARENTE	1	540000TP	126,92 €

Los filtros de 7, 10 y 15 m<sup>3</sup>/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½".  
 Los filtros de 24 y 35 m<sup>3</sup>/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2".

- Descubre el Nuevo Filtro QP Belice, una verdadera innovación en filtración que redefine la calidad y el rendimiento.
- Este filtro inyectado, fabricado con Hostacom G2, ofrece una resistencia excepcional para presiones altas de trabajo.
- Con un alto contenido en Hostacom G2 y un 20% de fibra, proporciona una flexibilidad total.
- Su garantía de 5 años respalda su fiabilidad y durabilidad a largo plazo.



ESPECIFICACIONES	MODELO			
	300 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
m³/h	4	7	10	14
Modelo Crepinas	70	100	140	200
Nº Crepinas	8	8	8	8
Peso de arena (Kg)	30	60	85	150
Peso de vidrio (Kg)	24	48	69	120
B	535	635	725	855
Dimensiones	1	170	170	170
	2	225	275	360

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
FILTRO BELICE 300 CON VAL. LAT. 11/2"	1	560060BE	257,28 €
FILTRO BELICE 400 CON VAL. LAT. 11/2"	1	560061BE	310,27 €
FILTRO BELICE 500 CON VAL. LAT. 11/2"	1	560062BE	360,72 €
FILTRO BELICE 600 CON VAL. LAT. 11/2"	1	560063BE	398,55 €

### FILTRO CICLÓN



■ **Filtro de arena compuesto por un filtro inyectado en ABS.**

■ Tapa transparente de serie con tornillos y manómetro.

■ Equipado con 8 crepinas y válvula lateral de 6 vías 1½.

■ Robusta peana que asegura una instalación estable y segura.



Tapa transparente roscada




Válvula de 6 vías



HOJA TÉCNICA



INSTRUCCIONES



ESPECIFICACIONES	MODELO			
	300 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
m³/h	4	7	10	14
Modelo Crepinas	70	100	140	200
Nº Crepinas	8	8	8	8
Peso de arena (Kg)	30	60	85	150
Peso de vidrio (Kg)	24	48	68	120
B	535	635	725	855
Dimensiones	1	170	160	170
	2	225	275	280
				360

#### MODELO

FILTRO CICLÓN 300 Ø	1	540060	8410189009749	249,57 €
FILTRO CICLÓN 400 Ø	1	540061	8410189009756	300,96 €
FILTRO CICLÓN 500 Ø	1	540062	8410189009763	349,90 €
FILTRO CICLÓN 600 Ø	1	540063	8410189009770	386,59 €





#### COD.

#### COD. EAN

#### PRECIO UD. €

■ **Filtro de arena inyectado fabricado en ABS.**

- Equipado con 8 crepinas y válvula lateral de 6 vías 1½.
- Equipo compacto que se sirve completamente montado y listo para instalar.
- Una bancada en poliéster para la bomba, que mueve 7 m³ por hora con una potencia de 1/3 CV.



ESPECIFICACIONES	MODELO			
	300 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
m³/h	4	7	10	14
Modelo Crepinas	140	200	140/200	140/200
Nº Crepinas	8	8	8	8
Potencia bomba	0,25 HP	0,33 HP	0,75 HP	1 HP
Peso de arena (Kg)	30	60	85	150
Peso de vidrio (Kg)	24	48	68	120
Dimensiones	B	530	630	720
	C	560	640	780
1	170	160	170	170
	2	220	270	275
2				355

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
300 Ø (CON BOMBA 0,25 HP)	1	540084	556,16 €
400 Ø (CON BOMBA 0,33 HP)	1	540085	640,20 €
500 Ø (CON BOMBA 0,75 HP)	1	540082	744,90 €

## FILTROS MONOBLOC



■ **Filtro de arena soplado en polipropileno con válvula selectora superior y manómetro.**

Los filtros monobloc son equipos compactos y funcionales que integran:

- Bomba de filtración monofásica con prefiltro.
- Incluye peana para la cuba del filtro y bancada para la bomba de filtración.



Prefiltro bomba



Válvulas y manómetro



RECAMBIOS 300  
FICHA TÉCNICA

**MODELO**

**ESPECIFICACIONES**

**300 Ø**

**400 Ø**

Diámetro (mm.)

304

460

Válvula superior (vías)

4

7

Caudal de filtración (m³/h)

4

7

Bomba monofásica (HP)

0,25

0,35

**MODELO**



**COD.**

**COD. EAN**

**PRECIO UD. €**

300 Ø BOMBA CON PREFILTRO

1

565090

8410189030088

193,57 €

400 Ø BOMBA CON PREFILTRO

1


565092

8410189032198

298,65 €



- **Filtro en polietileno de alta densidad con purgador automático.**
- Válvula lateral de 6 posiciones con manómetro.
- Cuba anticorrosión con base inyectada en ABS.
- Configuración Lateral con válvula selectora a un lado del filtro.
- Permite un acceso fácil al filtro sin que sea necesario desmontar los tubos.
- Garantía de 10 años para la cuba (5 años para el resto de los componentes).



ESPECIFICACIONES	MODELO			
	S210SXE	S244SXE	S0310SXE	S0360SXE
Caudal de referencia (filtro de arena)	10 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h	22 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h
Superficie filtrante efectiva	0,20 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>	0,64 m <sup>2</sup>
E/S	1" ½	1" ½	2"	2"
Peso	17 kg	24 kg	35 kg	61 kg
Dimensiones	A	510 mm	612 mm	762 mm
	B	498 mm	594 mm	725 mm
	C	521 mm	521 mm	585 mm
	D	825 mm	875 mm	1070 mm
	E	810 mm	920 mm	1008 mm

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
FILTRO PRO-LATERAL 10 M <sup>3</sup>	1	S210SXE	610377236775
FILTRO PRO-LATERAL 14 M <sup>3</sup>	1	S244SXE	610377236782
FILTRO PRO-LATERAL 22 M <sup>3</sup>	1	S0310SXE	610377073974
FILTRO PRO-LATERAL 30 M <sup>3</sup>	1	S0360SXE	610377073950



## SWIMCLEAR MONOCARTUCHO




## Filtro de polietileno soplado.

- Especialmente indicado para trabajar con una bomba de velocidad variable.
- Diseñado para una mayor eficiencia hidráulica.
- Gran fineza de filtración de 20 a 25 micras.
- Filtración eco-responsable sin contravalados.
- Un manómetro integrado y una purga de aire manual.
- Con conexiones de 63 mm, rápido y fácil de instalar.
- Certificación NSF.



INSTRUCCIONES



## MODELO

## ESPECIFICACIONES

## C100SE

## C150SE

## C200SE

Caudal de referencia (filtro de arena)

20 m<sup>3</sup>/h25 m<sup>3</sup>/h30 m<sup>3</sup>/h

Superficie filtrante efectiva

9.3 m<sup>2</sup>14 m<sup>2</sup>18.6 m<sup>2</sup>

E/S

50/63 mm

50/63 mm

50/63 mm

Peso

15 kg

16.8 kg

18.1 kg

Dimensiones

A

775

857

984

B

330

330

330

C

464

464

464

## MODELO



## COD.

## COD. EAN

## PRECIO UD. €

SWIM CLEAR C100SE

1

C100SE

3600149601321

778,84 €

SWIM CLEAR C150SE

1

C150SE

3660149601338

906,41 €

SWIM CLEAR C200SE

1

C200SE

3660149601345

1.111,02 €


### Filtro de polietileno soplado.

- Especialmente indicado para trabajar con una bomba de velocidad variable.
- Diseñado para una mayor eficiencia hidráulica.
- Gran fineza de filtración de 20 a 25 micras.
- Filtración eco-responsable sin contravalados.
- Un manómetro integrado y una purga de aire manual.
- Con conexiones de 63 mm, rápido y fácil de instalar.
- Certificación NSF.



Interior filtro

Colector superior



FICHA TÉCNICA



INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES	MODELO			
	C3030EURO	C4030EURO	C5030EURO	C7030EURO
Caudal de referencia (filtro de arena)	14 m <sup>3</sup> /h	22 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h
Superficie filtrante efectiva	30 m <sup>2</sup>	39 m <sup>2</sup>	49 m <sup>2</sup>	63,2 m <sup>2</sup>
E/S	50 mm	50/63 mm	63 mm	63 mm
Peso	27 kg	31 kg	36 kg	39 kg
Dimensiones	A 880 B 457 C 660	1030 457 660	1180 457 660	1330 457 660

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SWIM CLEAR C3030EURO	1	C3030EURO	3660149608221 1.707,52 €
SWIM CLEAR C4030EURO	1	C4030EURO	- 1.811,22 €
SWIM CLEAR C5030EURO	1	C5030EURO	3660149608238 1.800,47 €
SWIM CLEAR C7030EURO	1	C7030EURO	- 2.397,67 €

Es un espacio diseñado para instalar y proteger el equipo de filtración de una piscina, incluyendo la bomba, el filtro, y otros componentes como válvulas selectoras, temporizadores y sistemas de control.

La caja de filtración tiene varias funciones importantes:

**1. Protección del equipo:** Resguarda los componentes de la filtración de las inclemencias del tiempo, como la lluvia, el sol, el viento y la nieve, lo que ayuda a prolongar su vida útil.

**2. Seguridad:** Mantiene el equipo fuera del alcance de niños y animales, evitando posibles accidentes.

**3. Estética:** Contribuye a mantener un aspecto ordenado y limpio en el área de la piscina, ocultando los equipos técnicos de la vista.

**4. Reducción de ruido:** Algunas cajas están diseñadas para amortiguar el ruido producido por la bomba y otros componentes, proporcionando más confort al entorno de la piscina.

**5. Facilidad de mantenimiento:** Proporciona un espacio organizado donde el equipo puede ser fácilmente accesible para inspección y mantenimiento.

En QP disponemos de varios tipos:, caja vacía semienterrada, caja vacía enterrada, caja montada y caja superficie.

## CASETAS MONTADAS



- Construidas en fibra de vidrio y poliéster pueden ser enterradas, o semienterradas y **están equipadas con filtro, bomba, clorador y llave de llenado.**
- Con pasamuros incluido.




Interior caja

MODELO	BOX	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CASETA ENT. CICLÓN 400+ STAR 0,5HP	1	EV4RT0000	-	1.280,71 €
CASETA ENT. CICLÓN 500+ STAR 0,8 HP	1	EV5RT0000	-	1.281,65 €
CASETA ENT. CICLÓN 600+ STAR 1HP	1	EV6RT0000	-	1.378,53 €
CASETA ENT. ALASKA 500 + STAR 0,75HP	1	EV5KT0000	8410189048649	1.411,92 €
CASETA ENT. ALASKA 600+STAR PUMP 1HP	1	EV6KT0000	8410189048663	1.476,47 €
CASETA ENT. ALASKA 750+ STAR PUMP II 1,5HP	1	EV7KW0000	-	1.734,69 €
CASETA SEMI. ALASKA 500 + STAR 0,75HP	1	SV5KT0000	8410189048656	1.403,37 €
CASETA SEMI. ALASKA 600+STAR PUMP 1HP	1	SV6KT0000	8410189048670	1.491,39 €


## VACÍA ENTERRADA Y SEMI-ENTERRADA

## CASETA SEMI-ENTERRADA

- Son casetas construidas en fibra de vidrio y poliéster, con parte de su estructura (cajetín) enterrada en el terreno, excepto su tapa plana (de color verde o beige) de formas irregulares para facilitar la instalación y el acceso al filtro y demás equipamiento de la piscina.
- Simulando la estética de elementos naturales, como rocas.
- Con pasamuros incluidos sin taladrar.



## MEDIDAS SEMIENTERRADA



Dimensiones Filtro ø	MEDIDAS (cm.)					
	A	B	C	D	E	F
<b>SEMIENTERRADAS</b>						
400 y 500 ø	112	70	102	55	29	13
650 ø	112	70	102	55	29	25
800 ø	115	85	164	71	33	19
<b>ENTERRADAS</b>						
400 / 500 ø	118	80	118	60	30	-
600 / 650 ø	118	100	118	68	30	-
750 / 800 ø	135	95	135	55	27	-


\*Opcional tapa beige

## CASETA VACÍA ENTERRADA

- Casetas construidas en fibra de vidrio y poliéster, están enterradas en el terreno exceptuando la tapa plana (es recomendable que ésta siempre figure entre 4 y 8 cms por encima de la altura del terreno para evitar la entrada de agua por acumulación en el entorno de la caseta).
- Fabricadas con tapas de color verde o beige, para simular un entorno natural o de césped.
- Con pasamuros incluidos sin taladrar.



## MEDIDAS ENTERRADA



MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
<b>SEMIENTERRADAS</b>			
400 ø / 500 ø	1	500440	8410189003525
650 ø	1	500442	8410189003532
800 ø	1	500444	8410189003549
<b>ENTERRADAS</b>			
400 ø / 500 ø	1	500460	8410189003556
650 ø	1	500462	8410189003563
800 ø	1	500464	8410189003570



## CASETA SUPERFICIE



- Su ubicación es en superficie sobre el propio terreno, facilitando el acceso a la misma mediante puerta o puertas frontales. Construida con material de Polipropileno inyectado, efecto madera.
- Pistones de metal incluidos en la tapa y posibilidad de cierre con candado.



## MEDIDAS CASETA



## MODELO

CASETA SUPERFICIE VACÍA 1200 L BEIGE	1	CS1200V	360,96 €
CASETA SUPERFICIE FILTRO ALASKA 500 + STARPUMP 0,75	1	CS5KT0000	1.231,47 €
CASETA SUPERFICIE FILTRO ALASKA 600 + STARPUMP 1 HP	1	CS6KT0000	1.279,39 €
CASETA SUPERFICIE FILTRO CICLÓN 400 + STARPUMP 0,5	1	CS4CT0000	1.040,82 €
CASETA SUPERFICIE FILTRO CICLÓN 500 + STARPUMP 0,75	1	CS5CT0000	1.081,63 €
CASETA SUPERFICIE FILTRO CICLÓN 600 + STARPUMP 1 HP	1	CS6CT0000	1.142,86 €




## COD.

## PRECIO UD. €

## VÁLVULA LATERAL

■ **Válvula selectora manual de 6 vías en configuración lateral**

- Compatible para filtros de arena QP, Volcán, Alaska, Beige, Ciclón, Rubí.
- Dispone de 6 funciones: filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague.
- Construcción en materiales termoplásticos de alta resistencia.
- Cierre de la tapa superior con tornillos.
- El modelo de 1½" va montado en filtros de 400 a 650 mm de diámetro (modelo de la foto, con 6 tornillos de cierre).
- El modelo de 2" (10 tornillos de cierre) va montado en filtros a partir de 750 mm de diámetro.



CATEGORÍA	VÁLVULA	TIPO	Ø	CONNECTOR	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
LAMINADO, INYECTADO	SIN ENLACE	LATERAL 6 VIAS	400 a 650 Ø	1 1/2"	500480N	8410189022632	45,37 €
		LATERAL 6 VIAS	> 750 Ø	2"	500482N	8410189022649	73,27 €
		LATERAL 6 VIAS	> 1000 Ø	3"	500484N	8410189003068	850,34 €
	CON ENLACE	LATERAL 6 VIAS	400 a 650 Ø	1 1/2"	500490N	8410189022663	66,80 €
		LATERAL 6 VIAS	> 750 Ø	2"	500492N	8410189022670	106,67 €
		LATERAL 6 VIAS	> 1000 Ø	2 1/2"	500493N	8410189053308	442,18 €
		LATERAL 6 VIAS	1100 Ø	3"	500494N	8410189003099	1.105,44 €

## VÁLVULAS HAYWARD



SP0643SKR-LP SP07195KR-LP SP07195E SP0710X32E NCX07020

CATEGORÍA	MODELO	TIPO	Ø	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	UNIONES	
SOPLADOS	HB		LATERAL	350-400				✓	
				500-600			✓	Incluida	
			TOP	> 750				Incluida	
				< 600				No	
INYECTADOS	HI Advanced		LATERAL	TODOS		✓		Incluida	
			TOP	TODOS				No	
	HI		LATERAL	TODOS	✓			No	
			TOP	TODOS				No	
LAMINADOS	HL		LATERAL	< 640	✓				
				> 640					
	HL TL		LATERAL	< 640	✓				
				> 640					
SOPLADOS	PL		LATERAL	TODOS		✓		Incluida	
			TOP	TODOS				No	
	Roma		LATERAL	< 640	✓				
				800					
LAMINADOS	S. Sebastián		LATERAL	TODOS					
PRECIO €					276,00 €	113,21 €	327,38 €	249,86 €	272,69 €



SP0643TE SP0714TE SP06635KR-LP SP0715X62E SP071620E NCX07021

CATEGORÍA	MODELO	TIPO	Ø	1,5"	1,5"	2"	2"	2"	UNIONES	
SOPLADOS	HB		LATERAL	350-400					Incluida	
				500-600					Incluida	
			TOP	> 750			✓		Incluida	
				< 600	✓				No	
INYECTADOS	HI Advanced		LATERAL	TODOS						
			TOP	TODOS	✓				No	
	HI		LATERAL	TODOS					No	
			TOP	TODOS	✓				No	
LAMINADOS	HL		LATERAL	< 640						
				> 640	✓					
	HL TL		LATERAL	< 640	✓					
				> 640						
SOPLADOS	PL		LATERAL	TODOS					Incluida	
			TOP	TODOS	✓				No	
LAMINADOS	Roma		LATERAL	< 640						
				800		✓				
	S. Sebastián		LATERAL	TODOS		✓				
PRECIO €					113,20 €	171,70 €	125,56 €	360,23 €	291,00 €	393,23 €



SP06415KR-LP SP0643SKR-LP SP07195KR-LP SP0710X32E

CATEGORÍA	MODELO	TIPO	Ø	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	UNIONES
SOPLADOS	S2		LATERAL	TODOS			✓	
			TOP	TODOS				No
INYECTADOS	GV		LATERAL	TODOS			✓	
			TOP	TODOS				No
	Granada		LATERAL	TODOS		✓		
			TOP	TODOS				No
LAMINADOS	Artik AIK Evo		LATERAL	< 640			✓	
				> 640				
	Artik AK		LATERAL	< 640			✓	
				> 640				
	Artik ART		TOP	TODOS				No
	Balear BL/BR		LATERAL	< 640			✓	
				> 640				
	Cordoba BC		LATERAL	< 640			✓	
				800				
LAMINADOS	S.Sebastian		LATERAL	TODOS				
	LKL/LKR		LATERAL	< 640			✓	
				> 640				
	AK/ARL		LATERAL	< 640			✓	
				> 640				
PRECIO €					75,95 €	131,21 €	249,86 €	



SP0641TE SP0643TE SP0714TE SP0663SKR-LP V661

CATEGORÍA	MODELO	TIPO	Ø	1,5"	1,5"	1,5"	2"	2"	UNIONES
SOPLADOS	S2		LATERAL	TODOS					
			TOP	TODOS			✓		No
INYECTADOS	GV		LATERAL	TODOS					
			TOP	TODOS		✓			No
	Granada		LATERAL	TODOS					
			TOP	TODOS		✓			No
LAMINADOS	Artik AIK Evo		LATERAL	< 640					
				> 640			✓		
	Artik AK		LATERAL	< 640				✓	
				> 640					
	Artik ART		TOP	TODOS	✓				No
	Balear BL/BR		LATERAL	< 640				✓	
				> 640					
	Cordoba BC		LATERAL	< 640				✓	
				800					
LAMINADOS	S.Sebastian		LATERAL	TODOS			✓		
	LKL/LKR		LATERAL	< 640					
				> 640			✓		
	AK/ARL		LATERAL	< 640				✓	
				> 640					
PRECIO €				155,90 €	113,20 €	171,70 €	125,56 €	399,12 €	

## SAL



- Sal para piscinas tratadas con electrolisis salina.
- Cloruro de sodio de alta pureza, se recomienda almacenar en lugar ventilado y seco.
- Bajo contenido en antigelomerante para evitar manchas en los revestimientos.

MODELO	FORMATO			COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SACO	25 KG	1	48	619069	8410189028030	14,10 €

## VIDRIO FILTRANTE



- Fabricado ecológicamente a partir de vidrio reciclado limpio, aumenta la capacidad de filtración.
- Con un rendimiento superior a la sílice, su duración es ilimitada.

MODELO	FORMATO			COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
0,6-1,2 MM CUBO	15 KG	1	-	530047	8410189065325	23,23 €
0,6-1,2 MM SACO	20 KG	1	50	500047	8410189040834	21,18 €
1,2-2,0 MM SACO	20 KG	1	50	500046	8410189041213	21,18 €
2,0-5,0 MM SACO	20 KG	1	50	500045	8410189041220	21,18 €

## ARENA /GRAVA



- Compuesto resultante de la combinación de la sílice con el Oxígeno (esta molécula es insoluble al agua) para filtros de piscinas de sílice húmeda con gran porcentaje de pureza.

MODELO	FORMATO			COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
ARENA - SACO	25 KG	1	30	500048	8410189003037	13,35 €
GRAVA - SACO	25 KG	1	30	500049	8410189006861	13,35 €

## CONTADOR MEISTREAM

- Rango de mediciones único;  $Q_3/Q_1 \geq 315$  en instalación horizontal.
- Puede sumergirse gracias a su protección de clase IP68.
- Medición de caudales altos medios (tuberías de bombeo).
- Medición de caudal bajo (en períodos de carga baja).
- Control de fugas.



ESPECIFICACIONES	DN	50	65	80	100	150
Caudal punta máximo	m³/h	90	120	200	300	600
Caudal continuo	m³/h	50	70	120	230	450
Caudal de transición horizontal	m³/h	0,4	0,63	0,51	0,81	1,6
Caudal mínimo horizontal	m³/h	0,15	0,2	0,2	0,3	0,8
Caudal de transición vertical	m³/h	0,51	0,81	0,8	1,28	3,2
Caudal mínimo vertical	m³/h	0,28	0,4	0,5	0,5	1,6
Caudal de arranque	m³/h	0,28	0,07	0,1	0,11	0,3

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CONTADOR DE AGUA WPD-IR				
50	1	520061	8410189049578	556,61 €
65	1	520062	8410189049585	618,17 €
80	1	520063	8410189049592	684,43 €
100	1	520064	8410189049615	779,09 €
125	1	520065	-	1.016,72 €
150	1	520066	8410189049622	1.193,23 €
CONTADOR DE AGUA WPD-IR + CONTRABRIDAS				
50	1	520061W	8410189052851	707,69 €
65	1	520062W	8410189052868	796,65 €
80	1	520063W	8410189052875	742,27 €
100	1	520064W	8410189052882	1.029,80 €
125	1	520065W	8410189052899	1.381,66 €
150	1	520066W	8410189052905	1.800,70 €

## CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
20	1	520081	8410189030095	110,12 €
25	1	520082	8410189030101	155,21 €
30	1	520083	8410189030118	175,29 €
40	1	520084	8410189030125	239,19 €



*Llega la revolución más silenciosa en eficiencia energética con la última tecnología Inverter del mercado*

# InverEco



10x  
más  
silencioso

ajuste  
INVERTER  
automático

hasta  
11  
COP

NOVEDAD

InverEco es una bomba de piscina de alta eficiencia energética que utiliza tecnología inverter para ajustar automáticamente la velocidad según la demanda, logrando hasta un 90% de ahorro en el consumo eléctrico, un funcionamiento ultra silencioso de solo 36 dB y una prolongada vida útil del motor.

**Ahorro energético significativo:** Hasta un 90% de reducción en el consumo eléctrico.

**Operación ultra silenciosa:** Solo 36 dB, ideal para entornos tranquilos.

**Motor de clase IE4:** Alta eficiencia y durabilidad prolongada.

**Tecnología inverter:** Ajusta automáticamente la velocidad según la demanda de la piscina.

**Display LCD digital:** Facilita el control y ajustes personalizados.

**Protección automática contra sobrecargas:** Prolonga la vida útil del motor.

**Mayor vida útil:** Menor desgaste del sistema.

**Optimización de costos:** Reduce significativamente el gasto operativo.

CÓDIGO	LONGITUD	CAUDAL DE AGUA 8 mca	CAUDAL DE AGUA 10 mca	POTENCIA ABSORBIDA P1	AMPERAJE
INVERECO 14	585x255x235	14,5	9,0	0,60	2,8
INVERECO 18	585x255x236	18,5	14,0	0,75	3,5
INVERECO 22	585x255x237	22,0	18,0	1,00	4,6
INVERECO 27	585x255x238	27,0	24,0	1,35	6,2

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
BOMBA QP INVERECO 14	IE14	-	628,57 €
BOMBA QP INVERECO 18	IE18	-	763,26 €
BOMBA QP INVERECO 22	IE22	-	886,73 €
BOMBA QP INVERECO 27	IE27	-	998,97 €

- **Bomba QP Inverpro es una excelente elección que incorpora la tecnología InversilenceR.**
- Motor de imanes permanentes.
- Sistema hidráulico de voluta con un ahorro energético de hasta 15 veces mayor que un motor asíncrono.
- Ofrece la capacidad de medir y mostrar el consumo de energía.
- Funcionamiento notablemente más silencioso, gracias a su motor sin escobillas de corriente continua.
- Incluye un controlador táctil inteligente y Wi-Fi con App propia.
- Certificación CE y tres años de garantía de cabezal electrónico.



FICHA TÉCNICA




MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
QP INVERPRO 1 HP	IP20W	8410189067275	959,18 €
QP INVERPRO 1,5 HP	IP25W	8410189067282	1.061,22 €
QP INVERPRO 2 HP	IP30W	8410189067299	1.215,31 €
QP INVERPRO 2,5 HP	IP40W	-	1.325,51 €

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
IP20W	1 HP	606 mm	-	63 mm	20 m³/h	-	-	-
IP25W	1,5 HP	606 mm	-	63 mm	25 m³/h	-	-	-
IP30W	2 HP	606 mm	-	63 mm	31 m³/h	-	-	-
IP40W	2,5 HP	606 mm	-	63 mm	40 m³/h	-	-	-

## Tabla de selección de filtro y bomba

VOLUMEN	RENOVACIÓN	FILTRACIÓN	FILTRO Ø	CONEXIONES	BOMBA	ARENA	VIDRIO
M³	H	M³/H/M³	MM	PULGADAS	CV	KG	KG
40	8	50	350	1 ½"	0,3	40	32
40-50	8	50	400	1 ½"	0,5	60	50
50-60	8	50	450	1 ½"	0,5	70	56
60-75	8	50	500	1 ½"	0,5	100	80
75-90	8	50	560	1 ½"	0,75	130	104
90-115	8	50	600	1 ½"	1	160	128
115-130	8	50	650	1 ½"	1	175	140
130-170	8	50	750	1 "	1,5	300	240
170-200	8	50	800	1 "	2	330	270



## BLUEOCEAN



INSTRUCCIONES



■ **Bomba compacta de reducidas dimensiones y altas prestaciones hidráulicas.**

- Recomendable para su montaje en locales técnicos pequeños, piscinas desmontables o elevadas sobre suelo.
- Cuerpo fabricado de resina de plástico termoendurecido resistente a la corrosión química y compatible con cloración salina.
- Tapa del prefiltro transparente con fácil acceso, mediante palomillas abatibles.
- Turbina de Noryl con Fibra de Vídeo e inserto en INOX.
- Motor con protección IP55, aislamiento Calse F, 50Hz
- Conexiones de 11/2" para tubería de 50mm.

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
<b>OK0560</b>	0,33 CV	475 mm	8 kg	50 mm	7 m <sup>3</sup> /h	450 W	243 W	2,45 A
<b>OK0562</b>	0,5 CV	475 mm	8,5 kg	50 mm	8,5 m <sup>3</sup> /h	580 W	368 W	3,5 A
<b>OK0564</b>	0,75 CV	475 mm	9 kg	50 mm	11,9 m <sup>3</sup> /h	750 W	552 W	4 A
<b>OK0568</b>	1,00 CV	505 mm	11,5 kg	50 mm	17,2 m <sup>3</sup> /h	1000 W	736 W	5 A

\* a 8 m de columna de agua

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
BOMBA BLUEOCEAN 0,33HP	1	OK0560	270,03 €
BOMBA BLUEOCEAN 0,50HP	1	OK0562	282,24 €
BOMBA BLUEOCEAN 0,75HP	1	OK0564	310,09 €
BOMBA BLUEOCEAN 1 HP	1	OK0568	338,32 €

*Escoja entre nuestras bombas para disfrutar de un agua pura, en cada baño con una filtración impecable.*

- **Bomba de velocidad variable RSII VSTD.**
- Ahorro de energía de hasta un 75% (funcionando a baja velocidad supone un ahorro potencial generalmente constatado del 65%)
- Gran confort acústico a baja velocidad gracias a su motor de imanes permanentes.
- Interfaz sencilla e intuitiva.
- Controlador táctil.
- Tapa en Lexan™ transparente.
- Control remoto, incluso desde smartphone, conectándola a AquaRite® + (no incluido).



Controlador táctil



CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
RS3020VSTD	2 CV	250 mm	16 kg	63 mm	25 m³/h	1500 W	1400 W	7,8 A

\* a 8 m de columna de agua

REGAMBIOS

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
RSII VSTD 2 HP	1	3660149610668	1.718,12 €
Cestillo prefiltro	1	SPX3000M	27,18 €
Junta tapa prefiltro	1	SPX3000S	40,82 €



## MAX FLO XL VS



FICHA TÉCNICA



INSTRUCCIONES



Controlador táctil




## ■ Bomba de velocidad variable MAX FLO XL VS.

- Conectores de unión incluidos, para una instalación sencilla.
- Ahorro de energía: hasta un 75% de ahorro en el consumo de electricidad. (Funcionando a baja velocidad. Ahorro potencial generalmente constatado del 65%).
- Control remoto, incluso desde smartphone conectándola a AquaRite® +(no incluido).
- Tapa de apertura twist lock, sin herramientas, para un mantenimiento más fácil.
- 3 velocidades programables con incrementos de 10 rpm para un ajuste exacto de caudal de la bomba.

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
<b>SP2310VSTD</b>	1 CV	241 mm	15,3 kg	50 mm	16,5 m <sup>3</sup> /h	950 W	750 W	4,4 A
<b>SP2315VSTD</b>	1,5 CV	265 mm	15,3 kg	50 y 63 mm	18 m <sup>3</sup> /h	1240 W	1100 W	5,9 A

\* a 8 m de columna de agua

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
MAX FLO XL VS 1 HP	1	SP2310VSTD	1.238,17 €
MAX FLO XL VS 1,5 HP	1	SP2315VSTD	1.421,63 €



*La bomba de la piscina es el corazón del sistema de filtración, el motor que hace circular el agua.*

Su principal función es succionar el agua desde la piscina, hacerla pasar a través del filtro y devolverla limpia al vaso de la piscina. Este ciclo continuo asegura que el agua se mantenga libre de impurezas, hojas, insectos y otros contaminantes.

# ¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir la bomba para su piscina?

## ■ CONSUMO ENERGÉTICO

Para lograr mayor eficiencia energética, se recomiendan las bombas de velocidad variable, ya que permiten ajustar el flujo de agua según las necesidades específicas, como la filtración diaria o la limpieza.

## ■ TAMAÑO DEL FILTRO

Es importante que la bomba y el filtro estén equilibrados. Si la bomba es demasiado potente, el filtro no podrá manejar el flujo, lo que afectaría la eficacia de la filtración y podría dañar el sistema.

## ■ POTENCIA DE BOMBA

Debe ser capaz de mover todo el volumen de agua que la piscina contiene a una velocidad adecuada.

## ■ TAMAÑO DE LA PISCINA

El tamaño y volumen de agua determinan la capacidad de la bomba. Es crucial calcular el caudal en litros por hora para asegurar que toda el agua pase por el filtro al menos una vez cada 8 horas, o más según el uso.

## ■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Es importante seleccionar una bomba adecuada a la tensión eléctrica de la instalación o nuestra vivienda. En la mayoría son 230V (bomba monofásica), aunque existen bombas hasta 400V (bombas trifásicas).

## ■ CUADRO DE CONTROL

Para que la piscina pueda operar de manera autónoma, es necesario un cuadro de control adecuado para la potencia de la bomba y su protección.

## KSE VSTD

- Bomba de velocidad variable KSE VSTD.
- Gran confort acústico a baja velocidad.
- Ahorro de energía: hasta un 75% de ahorro en el consumo de electricidad. (Funcionando a baja velocidad. Ahorro potencial generalmente constatado del 65 %).
- Control remoto, incluso desde smartphone, conectándola a AquaRite® + (no incluido).
- Se suministran rieles de unión, de 50 y 63 mm de diámetro, para adaptarse a cualquier instalación existente.



CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
KSEVS150	1,5 CV	605 mm	15 kg	63 mm	21 m³/h	1250 W	1104 W	5,9 A

\* a 8 m de columna de agua

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
KSE VSTD 1,5HP	1	KSEVS150	8435205523122

## KSE



FOLIATÉCNICA



INSTRUCCIONES

■ **Bomba de filtración auto-aspirante de gran rendimiento.**

- Cestillo en material plástico inyectado de color blanco.
- Tapa del cuerpo en policarbonato transparente.
- Unidades disponibles con enlaces BS/ANSI/JIS.
- Disponible también en versión VSTD (Velocidad variable).
- Cuerpo fabricado en termoplástico inyectado para lograr así una mayor durabilidad.
- Puede ser empleada en piscinas de agua salada y con tratamientos por cloración salina.
- Modelos trifásicos disponen de tecnología IE3 con el fin de optimizar el rendimiento de la bomba y reducir el consumo eléctrico.

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
<b>KSE33DMB</b>	0,33 CV	503 mm	11,2 kg	50 mm	4,8 m <sup>3</sup> /h	0,45 W	0,33 W	-
<b>KSE50DMBIE2</b>	0,50 CV	550 mm	12,5 kg	50 mm	7,5 m <sup>3</sup> /h	0,58 W	0,50 W	-
<b>KSE75MIE2</b>	0,75 CV	550 mm	13,5 kg	50 mm	11,5 m <sup>3</sup> /h	0,75 W	0,75 W	-
<b>KSE75T1IE3</b>	0,75 CV	550 mm	13 kg	50 mm	11,5 m <sup>3</sup> /h	0,75 W	0,75 W	-
<b>KSE100MIE2</b>	1,00 CV	550 mm	14 kg	50 mm	15,4 m <sup>3</sup> /h	1 W	1,00 W	-
<b>KSE100T1IE3</b>	1,00 CV	550 mm	13,5 kg	50 mm	15,4 m <sup>3</sup> /h	1 W	1,00 W	-
<b>KSE150MIE2</b>	1,50 CV	580 mm	16,5 kg	63 mm	21,9 m <sup>3</sup> /h	1,6 W	1,50 W	-
<b>KSE150T1IE3</b>	1,50 CV	580 mm	16 kg	63 mm	21,9 m <sup>3</sup> /h	1,6 W	1,50 W	-
<b>KSE200MIE2</b>	2,00 CV	580 mm	17,5 kg	63 mm	25,7 m <sup>3</sup> /h	1,92 W	2,00 W	-
<b>KSE200T1IE3</b>	2,00 CV	580 mm	17 kg	63 mm	25,7 m <sup>3</sup> /h	1,92 W	2,00 W	-
<b>KSE300DMB</b>	3,00 CV	620 mm	22,5 kg	63 mm	29,5 m <sup>3</sup> /h	2,6 W	3,00 W	-
<b>KSE300T1IE3</b>	3,00 CV	620 mm	22 kg	63 mm	29,5 m <sup>3</sup> /h	2,06 W	3,00 W	-

\* a 8 m de columna de agua

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
BOMBA KSE 0,33 HP MONO	1	KSE33DMB	383,42 €
BOMBA KSE 0,5 HP MONO IE2	1	KSE50DMBIE2	392,60 €
BOMBA KSE 0,75 HP MONO IE2	1	KSE75MIE2	414,03 €
BOMBA KSE 0,75 HP TRI IE3	1	KSE75T1IE3	385,45 €
BOMBA KSE 1 HP MONO IE2	1	KSE100MIE2	439,36 €
BOMBA KSE 1 HP TRI IE3	1	KSE100T1IE3	581,78 €
BOMBA KSE 1,5 HP MONO IE2	1	KSE150MIE2	486,35 €
BOMBA KSE 1,5 HP TRI IE3	1	KSE150T1IE3	529,61 €
BOMBA KSE 2 HP MONO IE2	1	KSE200MIE2	523,19 €
BOMBA KSE 2 HP TRI IE3	1	KSE200T1IE3	633,06 €
BOMBA KSE 3 HP MONO	1	KSE300DMB	622,45 €
BOMBA KSE 3 HP TRI IE3	1	KSE300T1IE3	681,12 €

- Bomba destinada a las piscinas pequeñas y/o piscinas fuera del suelo.
- Cesta de prefiltro de 1,1 litros.
- Motor resistente y de elevado rendimiento, motores monofásicos IE2.
- Bomba silenciosa.
- Bomba de auto-cebado con motor cerrado y ventilado (IPX5)
- Gran resistencia a la corrosión química y salina.
- Tapa de policarbonato transparente de 1/4 de vuelta, para abrirla y cerrarla rápidamente.



CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
<b>500674IE2</b>	0,25 CV	504 mm	7,68 kg	50 y 32/38 mm	5,4 m <sup>3</sup> /h	440 W	300 W	1,92 A
<b>500675IE2</b>	0,33 CV	504 mm	7,76 kg	50 y 32/38 mm	7,3 m <sup>3</sup> /h	530 W	320 W	2,32 A
<b>500676IE2</b>	0,5 CV	504 mm	8,65 kg	50 y 32/38 mm	10,8 m <sup>3</sup> /h	810 W	560 W	3,51 A
<b>5006771IE2</b>	3/4 CV	504 mm	9,16 kg	50 o 32/38 mm	13 m <sup>3</sup> /h	860 W	610 W	3,76 A
<b>5006781IE2</b>	1 CV	504 mm	9,16 kg	51 o 32/38 mm	15 m <sup>3</sup> /h	1000 W	730 W	4,36 A
<b>5006791IE2</b>	1,5 CV	535 mm	11,3 kg	52 o 32/38 mm	17,2 m <sup>3</sup> /h	1200 W	900 W	5,32 A

\* a 8 m de columna de agua

RECAMBIOS

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
STAR PUMP 0,25 HP MONO. IE2	1	500674IE2	213,94 €
STAR PUMP 0,33 HP MONO. IE2	1	500675IE2	231,76 €
STAR PUMP 0,50 HP MONO. IE2	1	500676IE2	249,59 €
STAR PUMP 0,75 HP MONO IE2	1	500677IE2	272,53 €
STAR PUMP 1 HP MONO IE2	1	500678IE2	308,81 €
STAR PUMP 1,5 HP MONO IE2	1	500679IE2	320,83 €
Racor	1	SPX8100UNSP	10,87 €
Cestillo prefiltro	1	SPX8100M	12,37 €
Junta tapa prefiltro	1	SPX8100S	8,14 €



## STARPUMP II



## ■ Bomba ideal para piscinas pequeñas y medianas.

- Protección térmica incorporada.
- Conexiones en 1 1/2"
- Turbina en Noryl con inserción de latón.
- Volumen de la cesta del prefiltro 1,1 litro.
- Prefiltro con cierre de Mariposa y apertura rápida de la tapa.
- Componentes inyectados en resina reforzada insensibles a la corrosión.

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
<b>500892IE2</b>	0,5 CV	213 mm	14 kg	50 mm	8 m <sup>3</sup> /h	680 w	570 w	2,9 A
<b>500894IE2</b>	0,75 CV	213 mm	14 kg	50 mm	11 m <sup>3</sup> /h	870 w	700 w	3,6 A
<b>500898IE2</b>	1 CV	213 mm	15 kg	50 mm	13 m <sup>3</sup> /h	975 w	880 w	4,3 A
<b>500899IE2</b>	1,5 CV	225 mm	15 kg	50 mm	15 m <sup>3</sup> /h	1100 w	1060 w	5 A

\* a 8 m de columna de agua

RECAMBIO

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
STARPUMP II 0,5 HP MOTOR IE2	1	500892IE2	315,65 €
STARPUMP II 0,75 HP MOTOR IE2	1	500894IE2	315,92 €
STARPUMP II 1 HP MOTOR IE2	1	500898IE2	333,91 €
STARPUMP II 1,5 HP MOTOR IE2	1	500899IE2	343,41 €
Cestillo prefiltro	1	SPX2800M	20,30 €
Junta tapa prefiltro	1	SPX0125T	14,54 €

*El proceso de funcionamiento de la bomba se puede dividir en tres etapas principales:*

**Succión**

La bomba extrae el agua a través de los skimmers o desnatadores y el sumidero de fondo. En esta fase, el agua puede contener residuos como hojas, insectos, polvo o productos químicos en exceso.

**Filtración**

El agua es impulsada desde la bomba hacia el filtro. Los contaminantes son retenidos en el medio filtrante, que está compuesto de arena, vidrio o cartuchos de tela, dependiendo del tipo de filtro.

**Retorno**

El agua filtrada regresa a la piscina a través de los inyectores o boquillas de retorno, asegurando que esté limpia y lista para su uso.

## K-FLO

- **Bomba auto aspirante de altas prestaciones.**
- Bomba especialmente diseñada para tratamientos con alta concentración de sal (agua de mar).
- Incorpora una tapa transparente en la parte superior de fácil acceso.
- Impulsor y difusor fabricados en Noryl muy resistentes.
- Disponible también en versión VSTD (Velocidad variable).
- Tapa con cierre giratorio, acceso rápido (no se requieren herramientas).
- Sello mecánico en AISI 316.



INSTRUCCIONES

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
SPK12603XY1	0,33 CV	543 mm	11,2 kg	50 mm	4,8 m <sup>3</sup> /h	485 W	245 W	2,5 A
SPK12605XY1	0,5 CV	590 mm	12,5 kg	50 mm	7,5 m <sup>3</sup> /h	610 W	385 W	3,2 A
SPK12605XY3	0,5 CV	590 mm	12,5 kg	50 mm	7,5 m <sup>3</sup> /h	610 W	385 W	2,45/1,4 A
SPK12607XY1E2	0,75 CV	590 mm	13,5 kg	50 mm	11,5 m <sup>3</sup> /h	820 W	570 W	3,8 A
SPK12607XY3	0,75 CV	590 mm	13,5 kg	50 mm	11,5 m <sup>3</sup> /h	820 W	570 W	3/1,7 A
SPK12610XY1	1 CV	590 mm	14 kg	50 mm	15,4 m <sup>3</sup> /h	1090 W	760 W	5 A
SPK12610XY3	1 CV	620 mm	16,5 kg	50 mm	15,4 m <sup>3</sup> /h	1090 W	760 W	3,4/2 A
SPK12615XY1	1,5 CV	620 mm	16,5 kg	63 mm	21,9 m <sup>3</sup> /h	1610 W	1110 W	7,5 A
SPK12615XY3	1,5 CV	620 mm	19 kg	63 mm	21,9 m <sup>3</sup> /h	1610 W	1110 W	5/2,9 A
SPK12620XY1E2	2 CV	620 mm	22,5 kg	63 mm	25,7 m <sup>3</sup> /h	1880 W	1500 W	9 A
SPK12620XY3	2 CV	620 mm	25 kg	63 mm	25,7 m <sup>3</sup> /h	1880 W	1500 W	6,1/3,5 A
SPK12630XY1E2	3 CV	620 mm	25 kg	63 mm	33 m <sup>3</sup> /h	2750 W	2150 W	12,5 A
SPK12630XY3	3 CV	620 mm	27 kg	63 mm	33 m <sup>3</sup> /h	2750 W	2150 W	8,3/5,0 A

\* a 8 m de columna de agua

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
BOMBA K-FLO 0,33 HP MONO	1	SPK12603XY1	459,62 €
BOMBA K-FLO 0,5 HP MONO	1	SPK12605XY1	475,27 €
BOMBA K-FLO 0,5 HP TRI	1	SPK12605XY3	421,77 €
BOMBA K-FLO 0,75 HP MONO	1	SPK12607XY1E2	503,84 €
BOMBA K-FLO 0,75 HP TRI	1	SPK12607XY3	563,27 €
BOMBA K-FLO 1 HP MONO	1	SPK12610XY1	538,90 €
BOMBA K-FLO 1 HP TRI	1	SPK12610XY3	563,95 €
BOMBA K-FLO 1,5 HP MONO	1	SPK12615XY1	591,60 €
BOMBA K-FLO 1,5 HP TRI	1	SPK12615XY3	628,57 €
BOMBA K-FLO 2 HP MONO	1	SPK12630XY1E2	762,34 €
BOMBA K-FLO 2 HP TRI	1	SPK12620XY3	740,93 €
BOMBA K-FLO 3 HP MONO	1	SPK12630XY1E2	721,09 €
BOMBA K-FLO 3 HP TRI	1	SPK12630XY3	814,75 €

## K-FLO VSTD



INSTRUCCIONES



### Bomba de velocidad variable K-FLO VSTD.

- Incorpora un motor con imanes permanentes.
- Mayor ahorro en la electricidad de hasta un 75%.
- Destaca por su funcionamiento silencioso.
- Cierre de la tapa del pre-filtro Twist-Lock.
- Conectores de unión de 50mm y 63mm de diámetro.
- Posibilidad de control remoto con panel Control Station o Aquarite + (no incluido).

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
SPK12615VSTD	1,5 CV	604 mm	15 kg	50 y 63 mm	23,8 m³/h	1240 W	1100 W	5,9 A

\* a 8 m de columna de agua

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
K-FLO VSTD 1,5HP	1	SPK12615VSTD	3660149611443

## LIBERTY



FICHA TÉCNICA



INSTRUCCIONES

### Bomba centrífuga auto aspirante.

- Tapa del filtro rosado con palanca de mano.
- Ideal para piscinas de hasta 170 m³ de capacidad.
- Cuerpo de la bomba y el impulsor: Tecno-polímero.
- Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable.

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
B00564	0,75 HP	527 mm	-	50 mm	8 m³/h	-	-	-
B00568	1 HP	527 mm	-	50 mm	11 m³/h	-	-	-
B00569	1,5 HP	527 mm	-	63 mm	15 m³/h	-	-	-

\* a 8 m de columna de agua

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
LIBERTY 0,75 HP MONO.	1	B00564	195,77 €
LIBERTY 1 HP MONO.	1	B00568	210,62 €
LIBERTY 1,5 HP MONO.	1	B00569	229,29 €

**■ Bomba centrífuga auto-aspirante.**

- Cuerpo de bomba en polipropileno.
- Disponen de un pre-filtro de fácil limpieza.
- Apta para aguas a temperatura de hasta 40° C.
- Eje en acero AISI 420.



Tapa prefiltro



FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES

CÓDIGO	POTENCIA	LONGITUD	PESO	E/S	CAUDAL DE AGUA*	POTENCIA ABSORBIDA P1	POTENCIA CEDIDA P2	AMPERAJE
500560M	0,33 Mono	50 mm	7,5 kg	1-1/2"	4,5 m³/h	-	-	2,5 A
500562M	0,5 M	50 mm	8 kg	1-1/2"	6 m³/h	-	-	3,2 A
500564M	0,8 M	50 mm	8,6 kg	1-1/2"	8 m³/h	-	-	3,8 A
500544M	0,8 Trif.	50 mm	8,6 kg	1-1/2"	8 m³/h	-	-	1,9 A
500568M	1 M	50 mm	9,8 kg	1-1/2"	11 m³/h	-	-	4,4 A
500548M	1 Trif.	50 mm	9,8 kg	1-1/2"	11 m³/h	-	-	2,2 A
500569M	1,5 M	57 mm	11,5 kg	2"	15 m³/h	-	-	7 A
500552M	1,5 Trif.	57 mm	11,5 kg	2"	15 m³/h	-	-	3,5 A
500554M	2 M	57 mm	13 kg	2"	19 m³/h	-	-	8,8 A
500556M	2 Trif.	57 mm	13 kg	2"	19 m³/h	-	-	4,4 A
500558M	3 M	57 mm	14,5 kg	2"	24 m³/h	-	-	7,8 A
500559M	3 Trif.	57 mm	14,5 kg	2"	24 m³/h	-	-	3,9 A

\* a 8 m de columna de agua

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
BRAVIA 0,33 HP MONO.	1	500560M	162,42 €
BRAVIA 0,50 HP MONO.	1	500562M	189,42 €
BRAVIA 0,80 HP MONO.	1	500564M	205,83 €
BRAVIA 0,80 HP TRIF.	1	500544M	200,20 €
BRAVIA 1 HP MONO.	1	500568M	208,61 €
BRAVIA 1 HP TRIF.	1	500548M	207,64 €
BRAVIA 1,5 HP MONO.	1	500569M	300,73 €
BRAVIA 1,5 HP TRIF.	1	500552M	299,51 €
BRAVIA 2 HP MONO.	1	500554M	265,29 €
BRAVIA 2 HP TRIF.	1	500556M	321,23 €
BRAVIA 3 HP MONO.	1	500558M	341,38 €
BRAVIA 3 HP TRIF.	1	500559M	450,33 €

## CUADROS ELÉCTRICOS CON TRANSFORMADOR



- Cuadro eléctrico con transformador Qp con panel de protección y mando de motores de piscinas monofásicos 230V o trifásicos 340V.
- Montado en cajas de material plástico IP55.
- Diferencial general.
- Contactor en cuadros trifásicos.
- Selector de 3 posiciones MAN - 0 - AUT para bomba.
- Selector de 2 posiciones PARO - MARCHA para focos.
- Protección bomba con disyuntor magnetotérmico.
- Programador electromecánico diario, en fracciones de 30 minutos.
- Magnetotérmico IP+N para protección transformadores.
- Transformadores de 100 W a 600 W.
- Contactor para bomba.
- Reloj con reserva de cuerda 160 h.
- Toma de tierra incluida.
- Opcional: Control remoto, para encendido focos (mando a distancia).
- Opcional: Control remoto, para encendido bomba y focos (mando a distancia).

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CUADROS ELÉCTRICOS CON TRANSFORMADOR SIN MANDO			
CE + TRAFO 50W 0,75-1HP MONO (CAJA IDE) + T. TIERRA	1	CET3003I	-
CE + TRAFO 50W 1,5-2HP MONO (CAJA IDE) + T. TIERRA	1	CET3004I	-
CE + TRAFO 100W 0,75-1HP MONO + T. TIERRA	1	CET3013	238,00 €
CE + TRAFO 100W 1,5-2HP MONO + T. TIERRA	1	CET3014	238,00 €
CE + TRAFO 300W 0,75-1HP MONO + T. TIERRA	1	CET0303	252,00 €
CE + TRAFO 300W 1,5-2HP MONO + T. TIERRA	1	CET0304	252,00 €
CE + TRAFO 300W 1,5-2HP TRIFASICO+ T.TIERRA	1	CET0404	8410189028436
CE + TRAFO 300W PARA 4 HP TRIFASICO+ T. TIERRA	1	CET0406	8410189028443
CUADRO ELÉCTRICO HASTA 1HP MONOF. + 2 FOCOS + T. TIERRA	1	CET0503	84101890696889
CUADRO ELÉCTRICO HASTA 2HP MONOF. +2FOCOS + T. TIERRA	1	CET0504	8410189066902
CUADRO ELÉCTRICO HASTA 2HP TRIF. + 2FOCOS + T. TIERRA	1	CET0604	8410189066902
CUADROS ELÉCTRICOS CON TRANSFORMADOR CON MANDO			
CUADRO ELECT + TRAF. 100W 0,75-1HP MON C/MANDO ILUMIN + T. TIERRA	1	CET3013M	8410189051007
CUADROS ELÉCTRICOS CON TRANSFORMADOR CON RELÉ DIGITAL PARA FILTRACIÓN E ILUMINACIÓN			
CUADRO ELECT + TRAF. 100W HASTA 2HP MON C/RELE P/F-IL + T.TIERRA	1	CET3024	8410189051038
			335,01



- Cuadro eléctrico QP con panel de protección y mando de motores de piscinas monofásicos 230V o trifásicos 340V.
- Montado en cajas de material plástico IP55.
- Diferencial general.
- Contactor en cuadros trifásicos.
- Selector de 3 posiciones MAN - O - AUT.
- Protección bomba con disyuntor magnetotérmico.
- Programador electromecánico diario, en fracciones de 30 minutos.
- Contactor para bomba.
- Reloj con reserva de cuerda 160 h.
- Toma de tierra incluida.
- Opcional, control remoto (mando a distancia).



MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CE FILTRACIÓN 0,75-1HP MONOFÁSICO	CE0003	8410189028344	170,55 €
CE FILTRACIÓN 1,5-2HP MONOFÁSICO	CE0004	8410189028351	177,71 €
CE FILTRACIÓN 2HP TRIFÁSICO	CE0104	8410189028368	313,97 €
CE FILTRACIÓN 4HP TRIFÁSICO	CE0106	8410189028375	357,93 €
CE FILTRACIÓN 5,5HP TRIFÁSICO	CE0108	8410189050956	408,16 €

## DIFERENCIAL

- Reloj.
- Cable de 2 metros con enchufe.
- Salida por toma Schuko empotrada en el lateral.
- Toma de tierra incluida

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CE 0,75-1 HP MONOFÁSICO + ENCHUFE + CABLE 2M	CE0005	8410189028405	190,58 €



## H POWER CONNECT



■ Cuadro que permite controlar la bomba de filtración y la iluminación por Bluetooth.

- 2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación
- Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo.
- Incluye protección para sobrecarga.
- Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.
- Aplicación desarrollada de forma exclusiva para Hayward que permite su control y manejo a través de su smartphone.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación	230V -50/60Hz
Salida Bomba	14A, modelos monofásicos 230VAC
Salida iluminación (según modelo)	230V /5A • 12V /50W (T50 W) • 12V /100W (T100W) • 12V /300W (T300W)
Señalización	Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual
Protecciones	Sobrecarga motor
Protección de sobrecarga	20% por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos	Hora actual, Ajustes y Alarmas
Relé auxiliar	Contacto libre de tensión 250V / 5A máximo
Sección máxima de bornas	4mm <sup>2</sup> (potencia) / 2,5mm <sup>2</sup> (control)
IP/Temperatura	IP65/-10°...+55°C
Informaciones	Interfaz Bluetooth (-B) • Control remoto vía radio Sonda externa de temperatura ambiente

MODELO	UNIDAD	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CE FILTRACION MONO+BLUETOOTH	1	CE23BD	3660149611832	306,10 €
CE MONO+TRAFO 50W+BLUETOOTH	1	CE23BDT50	3660149611849	384,39 €
CE MONO+TRAFO 100W+BLUETOOTH	1	CE23BDT100	3660149611856	432,49 €
CE MONO+TRAFO 300W+BLUETOOTH	1	CE23BDT300	-	472,54 €



- **Cuadro eléctrico H-Power con panel de protección, modular para la bomba de filtración.**
- Unidad de control única, sea cual sea la potencia de la bomba (hasta 3 HP).
- 2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación.
- Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo.
- Incluye protección para sobrecarga.
- Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.



#### ESPECIFICACIONES

Alimentación	230V -50/60Hz
Salida Bomba	14A, modelos monofásicos 230VAC
Salida iluminación (según modelo)	230V /5A • 12V /50W (T50 W) • 12V /100W (T100W) • 12V /300W (T300W)
Señalización	Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual
Protecciones	Sobrecarga motor
Protección de sobrecarga	20% por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos	Hora actual, Ajustes y Alarms
Relé auxiliar	Contacto libre de tensión 250V / 5A máximo
Sección máxima de bornas	4mm <sup>2</sup> (potencia) / 2,5mm <sup>2</sup> (control)
IP/Temperatura	IP65/-10°...+55°C

MODELO	ICONO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CE FILTRACION MONOFASICO	1	CE23D	3660149611757	240,60 €
CE MONO+TRAFO 50W	1	CE23DT50	3660149611764	326,02 €
CE MONO+TRAFO 100W	1	CE23DT100	3660149611733	369,79 €
CE MONO+TRAFO 300W	1	CE23DT300	-	412,23 €

*Escoja entre nuestras bombas,  
para disfrutar de un agua pura en cada  
baño con una filtración impecable.*

## TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS



150-300 IP 65 (caja poliamida)



600 IP 42 (caja metálica)

■ **Transformador encapsulado salida 12 V para focos.**

- Protección: 150-300 IP 65 (caja poliamida) 600 IP 42 (caja metálica).
- Fabricado para trabajar en ambientes húmedos, marinos, etc.
- Encapsulados en resina.
- Preparados para montaje en rail DIN.
- Frecuencia 50 / 60 Hz.
- Norma UNE-EN 61558.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
150 V A-E/220 V-S/12 V	1	500395	8410189012862	103,74 €
300 V A-E/220 V-S/12 V	1	500393	8410189004508	158,50 €
600 V A-E/220 V-S/12 V	1	500394	8410189004515	163,27 €

## TRANSFORMADORES



## ESPECIFICACIONES

Tensión entrada	220 V
Tensión salida	12 V
Intensidad amperios	-
Longitud máx. cable	25 m.
Protección IP	IP20
Colocación	en interior cuadro

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
TRANSFORMADOR PISCINAS TOROIDAL 100 VA + T. TIERRA	1	500395AT	8410189025909	115,48 €
TRANSFORMADOR PISCINAS TOROIDAL 300 VA + T. TIERRA	1	500393AT	8410189025916	187,07 €
TRANSFORMADOR PISCINAS TOROIDAL 600 VA + T. TIERRA	1	500394AT	8410189025923	211,21 €

## MATERIAL ELÉCTRICO

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
DISYUNTOR TÉRMICO 4 - 6,3 AMPERIOS (GUARDAMOTOR)	1	CE9001	8410189028573	88,16 €
DISYUNTOR TÉRMICO 6,3 - 10 AMPERIOS (GUARDAMOTOR)	1	CE9002	8410189028580	91,43 €
MAGNETOTÉRMICO 1 POLO + NEUTRO 10 AMPERIOS	1	CE9003	8410189028597	91,84 €
DIFERENCIAL 2 POLOS 25 AMPERIOS 30 MA	1	CE9004	8410189028603	83,81 €
CONTACTOR 6 AMPERIOS 230 V	1	CE9005	8410189028610	46,80 €
RELOJ CUADRO ELÉCTRICO	1	CE9006	8410189037254	81,63 €


## KIT PULSADOR PIEZOELÉCTRICO


- Automatismo Pulsadores piezoeléctrico para spas, piscinas, jacuzzis.
- Montado en la caja moldeada para carril DIN.
- Alimentación 230 V. Salida relé conmutada.
- Comutador para selección de funcionamiento.
- Impulsos, biestable o salida temporizada.
- Temporizador de 0 a 5 minutos.
- Se pueden conectar pulsadores SMA1 y SBRI.



MODELO	UNIDAD	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
KIT PULSADOR PIEZOELÉCTRICO (CIRCUITO + SMA1)	1	PP0001	8410189028627	241,41







# LIMPIAFONDOS

## 108

### Limpiafondos batería

Limpiafondos HYSON 3  
Limpiafondos SPYDER  
Limpiafondos SPIDER MAX

## 110

### Robots limpiafondos

Limpiafondos BIO-S  
Limpiafondos POOL UP  
Limpiafondos E-TRON I20NG  
Limpiafondos E-TRON I30NG  
Limpiafondos E-TRON C20  
Limpiafondos IBOT PRO-3  
Limpiafondos IBOT PRO-MAX  
Limpiafondos IBOT PRO VISION  
Limpiafondos GAMA ACTIVE X  
Limpiafondos GAMA S  
Limpiafondos GAMA LIBERTY

[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)



## HYSON 3

AÑOS DE GARANTIA  
3PISCINAS  
ELEVADAS

FICHA TÉCNICA

- Aspirador eléctrico diseñado específicamente para limpiar piscinas elevadas, spas y jacuzzis.
- Batería de litio incorporada con una autonomía de 1 hora.
- Equipado con una barra de extensión para uso manual.
- Cabezal de cepillo extraíble para limpiar el suelo, pared, escalón y esquinas de la piscina.

## ESPECIFICACIONES

	HYSON 3
Voltaje	12,6 V
Potencia	30 W
Duración de la batería máx.	60 min
Tipo de batería	Batería de litio
Capacidad de la batería	2500 mAh
Tiempo de recarga	3-4h
Tasa de flujo	39L / min
Capacidad del recipiente	0.8L

## SPYDER



- Robot limpiafondos sin cables diseñado para piscinas con suelos planos.
- Incorpora una batería de litio recargable que le brinda autonomía y libertad de movimiento sin necesidad de cables.
- Otra característica destacada del QP Spyder es su nivel de filtración de 180 µm. Esto significa que el robot es capaz de retener partículas de tamaño muy pequeño, proporcionando una limpieza más completa y efectiva.

## ESPECIFICACIONES

	SPYDER
Ciclo limpieza	50 min
Tamaño piscina	3-5 m
Potencia	30 w
Caudal filtracion	120 l/min
Capacidad filtracion	180 µm
Tiempo de carga	3-4 hrs

## MOD.



## COD.

## COD. EAN


## PR.UD. €

HYSON 3	1	500EV30	-	171,69 €
SPYDER	1	500351S	8410189066124	176,22 €

## SPYDER MAX

NOVEDAD

- Ideal para piscinas con fondo plano. Con un avanzado sistema de filtración de dos capas.
- Mejora la capacidad de filtración en un 70%; una malla de 180 µm combinada con espuma de algodón.
- Ofrece un tiempo de funcionamiento de hasta 120 minutos, lo que representa un aumento del 50-100% en comparación con modelos anteriores.
- Tecnología de carga rápida, el robot se recarga completamente en 2.5 horas.
- Fácil acceso al puerto de carga, al botón de encendido y a las luces LED están ubicados en la parte superior del robot.



## ESPECIFICACIONES

Cobertura de Limpieza

## SPYDER MAX

Solo Suelo

Duración de Batería

2 Horas

Tiempo de Carga

2.5 Horas

Tipo de Batería

Batería de Litio-Ion

Capacidad de Batería

2600mAh

Potencia

33 Watts

Número de Motores

1 motor

Tipo de Filtración

Filtro Regular 180µm + espuma de algodón

Tasa de Flujo

7.0 M³/H

Velocidad de Movimiento

16 m/min

Tipo de Temporizador

Temporizador cíclico / 1120 y 260 y 340 y 430 Minutos

Configuración del Temporizador

A través del Botón de Encendido

Indicador de Nivel de Batería

Si

Peso del Robot

3.5Kg

Garantía

3 años

MOD.



COD.

COD. EAN

PR.UD. €

SPYDER MAX

1

A1SPYDER

8410189068357

245,51 €



## BIO-S



- Robot Limpiafondos para piscinas naturales y con tratamiento de agua sin producto químico.
- Cuenta con un sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
- Su triple sistema de filtrado garantiza una limpieza constante y prolonga la autonomía y la vida útil del equipo.
- Además, incluye una fuente de alimentación programable que puede conectarse a una bomba externa.



## ESPECIFICACIONES

BIO-S	
Longitud del cable	18 m con Swivel
Caudal de aspiración	17 m <sup>3</sup> /h
Velocidad limpieza	-
Zonas de limpieza	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores	3
Longitud piscina	Hasta 15 m.
Ciclos de limpieza	2 h / 3 h / 4h
Control remoto	Sí
Carro incluido	Sí

MOD.	COD.	COD. EAN	PR.UD. €
BIO-S	1	500942	8410189039531

## POOL UP



## ■ Robot Limpiafondos fabricado exclusivamente para piscinas elevadas.

- Asa ergonómica que facilita su transporte.
- Integra tecnología CleverClean para el escaneo de la piscina.
- Con un bajo consumo de energía y apagado automático.
- Puede escalar paredes y limpiar los residuos adheridos en esa zona de la piscina.
- Sus dos cepillos combinan PVC con anillos de PVA para un fácil desplazamiento por cualquier revestimiento.

## ESPECIFICACIONES

POOL UP	
Ciclos limpieza	2h
Longitud piscina	8 m
Longitud de cable	12 m
Zonas de limpieza	Suelo y paredes
Numero de cepillos	2
Tipo de filtro	Filtro de bolsa
Acceso al filtro	acceso inferior
Caudal de aspiración	17 m <sup>3</sup> /h
Control remoto	No
Swivel anti nudos	No

MOD.	COD.	COD. EAN	PR.UD. €
POOL UP	1	500943UP	7290018363904

## E-TRON I20 NG

NOVEDAD

- Ideal para piscinas de 8 m., esta equipado con la avanzada tecnología Freesuction 3.0, que ofrece una limpieza eficaz en diversos tipos de superficies, incluidos los azulejos
- Tiempo de funcionamiento continuo de entre 120 y 150 minutos, que asegura una cobertura completa en una sola carga.
- 4 modos de limpieza: Total, solo suelo, solo pared, y combinación de pared y suelo.
- 2 patrones de recorrido (en forma de "S" o "N") que se pueden controlar fácilmente desde la APP WYBOT, adaptando la limpieza a necesidades específicas.
- El temporizador de ciclo permite programar el robot para que limpie automáticamente hasta 4 veces por semana.
- Potente sistema de limpieza con triple motor y partes flotantes adicionales. El robot asegura una limpieza profunda y eficiente.
- El sistema inteligente de estacionamiento automático facilita su recuperación al finalizar la limpieza. El robot utiliza una luz amarilla intermitente para indicar cuándo se está acoplando automáticamente a la pared de la piscina, asegurando que regrese a la base de carga de manera precisa.

## ESPECIFICACIONES

## E-TRON I 20 NG

Cobertura de limpieza	Suelo y Pared
Tiempo de Funcionamiento	110 min
Tiempo de Carga	4-5 Horas
Tipo de Batería	Batería de Litio-Ion
Capacidad de Batería	22.2V
Potencia	65 Watts
Número de Motores	Triple-motor
Tipo de Filtración	Filtro Regular 180µm
Tasa de Flujo	10 M <sup>3</sup> /H
Velocidad de Movimiento	16 m/min
Tipo de sensor	Giroscopio
APP para Smartphone	Si
Control Remoto	No
Tipo de Temporizador	No
Configuración del Temporizador	No
Configuración Modos de Limpieza	Con app
Actualización Remota	Si
Peso del Robot	8Kg
Garantía	3 años



MOD.	COD.	COD. EAN	PR.UD. €
E-TRON I 20NG	1	W3312NG	8410189068333 550,00 €

## E-TRON I30 NG

NOVEDAD



- **Ideal para piscinas grandes. Con carga rápida en solo 3 horas, el robot proporciona hasta 210 minutos de funcionamiento continuo y cubre hasta 300 m<sup>2</sup>.**
- Diseñado para garantizar una limpieza exhaustiva de suelos, paredes (incluidos azulejos) y líneas de agua.
- Diseño sin cable con succión potente.
- Equipado con motores triples y un motor sin escobillas, ofrece una succión potente para una limpieza eficiente.
- Sistema de filtración de doble capa que asegura una captura efectiva de desechos y partículas.
- Ofrece 6 rutas de limpieza y 7 modos diferentes a través de la APP WYBOT, además de 3 modos seleccionables manualmente, adaptándose a las necesidades específicas de limpieza.
- Temporizador de ciclo: Puedes programar el robot para que limpie automáticamente hasta 4 veces por semana, facilitando el mantenimiento regular de su piscina.
- Sistema inteligente de estacionamiento automático. El robot se acopla automáticamente a la pared de la piscina con la ayuda de una luz amarilla intermitente, asegurando un regreso preciso a la base de carga al finalizar la limpieza.

## ESPECIFICACIONES

Cobertura de limpieza	Suelo, Pared y Línea de Agua
Tiempo de Funcionamiento	210 m.
Tiempo de Carga	3 h.
Tipo de Batería	Litio
Capacidad de Batería	7800mAh
Potencia	200 Watts
Número de Motores	Triple-motor
Tipo de Filtración	Filtro Regular 180µm + HEPA (50µm)
Tasa de Flujo	15 M <sup>3</sup> /H
Velocidad de Movimiento	10 m/min
Tipo de sensor	Giroscopio, Infrarrojos y Profundidad
APP para Smartphone	Bluetooth; WIFI
Control Remoto	Por app
Tipo de Temporizador	Temporizador Semanal
Configuración del Temporizador	A través de la App para Smartphone y Caja de Alimentación
Configuración Modos de Limpieza	A través de la App para Smartphone y Caja de Alimentación
Actualización Remota	Si
Peso del Robot	8 Kg
Garantía	3 años

MOD.	COD.	COD. EAN	PR.UD. €
E TRON I 30NG	1 W3342NG	8410189068340	870,00 €



## IBOT PRO-3

NOVEDAD



MOD.	COD.	COD. EAN	PR.UD. €
IBOT PRO-3	1	C1MAX	8410189068302

**Limpieza Integral. Con la avanzada tecnología Freesuction 3.0**, este dispositivo realiza una limpieza completa de pisos, paredes, líneas de agua, escalones y pendientes, siendo adecuado para diversos materiales, incluidos los azulejos.

- Ideal para Piscinas Grandes**, ofrece hasta 210 minutos de funcionamiento continuo.
- Cambia entre los modos de limpieza con solo presionar un botón.**
- Personaliza tu Limpieza**. Ofrece 4 modos de limpieza (total, solo piso, solo pared, pared y luego piso) y 2 opciones de planificación de rutas (en forma de S / N) a través de la aplicación WYBOT.
- Temporizador Cíclico**. Configura la frecuencia de limpieza hasta 4 veces al día durante 7 días.
- Limpieza Eficiente**. Equipado con un sistema de triple motor y partes flotantes adicionales para una limpieza más efectiva.

## ESPECIFICACIONES

Cobertura de limpieza	Suelo y Pared
Tiempo de Funcionamiento	3-4 Horas
Tiempo de Carga	3.5 Horas
Tipo de Batería	Batería de Litio-Ion
Capacidad de Batería	21.6V
Potencia	65 Watts
Número de Motores	Triple-motor
Tipo de Filtración	Filtro Regular 180µm
Tasa de Flujo	11.5 M³/H
Velocidad de Movimiento	11 m/min
Tipo de sensor	Giroscopio e Infrarrojos
APP para Smartphone	Bluetooth; WIFI
Control Remoto	No
Tipo de Temporizador	Temporizador cíclico / 180, 90, 60, 45 Minutos
Configuración del Temporizador	A través de la App para Smartphone
Configuración Modos de Limpieza	A través de la App para Smartphone / Botón
Indicador de Nivel de Batería	Si
Peso del Robot	7.8Kg
Garantía	3 años



## IBOT PRO-MAX

NOVEDAD

- Combina un **diseño compacto con un motor sin escobillas** para una limpieza eficiente y duradera, ocupando poco espacio.
- **Carga el robot directamente en la piscina.** Con un solo toque, puede iniciar la limpieza y el robot regresará automáticamente a la base de carga inductiva cuando la batería esté baja, garantizando que siempre esté listo para usar.
- El **control remoto subacuático** facilita la programación de la limpieza semanal, permitiéndole ajustar los horarios sin necesidad de intervención adicional.
- La **tecnología de navegación inteligente por infrarrojos** asegura que el robot navegue de manera eficiente y cubra toda la piscina, proporcionando una limpieza completa.
- Dispone de **7 modos de limpieza**, con un potente modo turbo para abordar áreas difíciles y asegurar una limpieza profunda.
- La **filtración de dos niveles** captura más desechos y partículas, mejorando la claridad y limpieza del agua.
- El **indicador de nivel de batería** monitorea el estado de carga para evitar interrupciones durante el funcionamiento.
- A través de la **conexión por App** controla y ajusta el robot desde tu móvil y recibe actualizaciones de software de manera inalámbrica,

## ESPECIFICACIONES

	IBOT PRO-MAX
Cobertura de limpieza	Suelo, Pared y Línea de Agua
Tiempo de Funcionamiento	3.5 Horas
Tiempo de Carga	3 Horas (cargador DC)
Tipo de Batería	Batería de Litio-Ion
Capacidad de Batería	-
Potencia	90 Watts
Número de Motores	Triple-motor
Tipo de Filtración	Filtro Regular 180µm + canasta de algodón
Tasa de Flujo	14 M³/H
Velocidad de Movimiento	10 m/min
Tipo de sensor	Giroscopio, Infrarrojos, Profundidad y Sonar
APP para Smartphone	Bluetooth; WIFI
Control Remoto	Si
Tipo de Temporizador	Temporizador Semanal
Configuración del Temporizador	A través de la App para Smartphone y Caja de Alimentación
Configuración Modos de Limpieza	"A través de la App para Smartphone y Barra Táctil"
Indicador de Nivel de Batería	Si
Peso del Robot	8.5Kg (robot)
Garantía	3 años





MOD.	COD.	COD. EAN	PR.UD. €
IBOT PRO MAX	1	S2PRO	8410189068319



## IBOT PRO-VISION

NOVEDAD



MOD.	COD.	COD. EAN	PR.UD. €
IBOT PROVISIÓN	1	M2VISION	8410189068326

- Con un **área de limpieza 20 veces mayor**, el dispositivo utiliza inteligencia artificial para identificar y limpiar manchas de manera más rápida y eficiente, utilizando una cámara de gran angular para una cobertura completa.
- **Se adapta a diferentes superficies y condiciones de la piscina.**
- **Cuenta con un modo específico para limpiar la línea de agua**, evitando la acumulación de manchas y manteniendo la superficie de la piscina impecable.
- **Puede atravesar rejillas de drenaje de hasta 1.2 pulgadas de altura**, asegurando una operación continua y sin obstrucciones.
- Su **potencia de tres motores** proporciona una succión potente y una filtración de doble capa para una limpieza profunda.
- Filtro: Con una **precisión de 180 µm**, captura la mayoría de las impurezas y manchas. Su diseño de apertura superior facilita la limpieza, y un refuerzo de goma evita la fuga de suciedad.
- Utilizamos una **esponja ultra-fina de 40 ppi** para filtrar las impurezas más pequeñas. La caja de la esponja se abre facilitando su limpieza.

## ESPECIFICACIONES

Cobertura de limpieza	Suelo, Pared y Línea de Agua
Tiempo de Funcionamiento	5 Horas
Tiempo de Carga	3 Horas
Tipo de Batería	Batería de Litio-Ion
Capacidad de Batería	21.6V
Potencia	120 Watts
Número de Motores	Triple-motor
Tipo de Filtración	Filtro Regular 180µm + canasta de algodón
Tasa de Flujo	15 M <sup>3</sup> /H
Velocidad de Movimiento	10 m/min
Tipo de sensor	Giroscopio, Infrarrojos, Profundidad y Cámara
APP para Smartphone	Bluetooth; WIFI
Control Remoto	No
Tipo de Temporizador	Temporizador cíclico / 1180/290/360/445 Minutos
Configuración del Temporizador	A través de la App para Smartphone
Configuración Modos de Limpieza	A través de la App para Smartphone
Indicador de Nivel de Batería	Si
Peso del Robot	/
Garantía	3 años

## GAMA ACTIVE X

NOVEDAD

## CLASSIC

Wi-Fi Bluetooth



## ACTIVE X4

Wi-Fi Bluetooth



MyDolphin Plus™ WiFi App

X4



Sistema de movilidad Power Stream

X6



Sistema Swivel

## ACTIVE X5.5

Wi-Fi Bluetooth



Control remoto



Acceso superior



Cepillo activo

AÑOS DE GARANTÍA

FICHA TÉCNICA

## ESPECIFICACIONES

## CLASSIC

## ACTIVE X4

## ACTIVE X5.5

## ACTIVE X6

Longitud piscina	Hasta 12 m	Hasta 15 m	Hasta 15 m	Hasta 15 m
Tiempo de ciclo	2,5h	2,5h	2h	1/1,5/2/2,5 h
Cobertura de limpieza	Suelo, paredes y linea de flotación			
Motores	2	3	3 - 2 tracción + 1 aspiración	3 + servo
Caudal de aspiración	17m3/h	17m3/h	19m3/h	19m3/h
Longitud del cable	18m con Swivel	18m con Swivel	18m con Swivel	18m con Swivel
Control remoto	No	App My Mydolphin™plus WiFi +Bluetooth	App My Mydolphin™plus WiFi +Bluetooth	My Mydolphin™plus WiFi +Bluetooth
Carro	No	No	No	Si
Giroscopio	No	Si	Si	Si + Power Stream
Garantía	2 años	3 años	3 años	4 años

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €	
<b>ACTIVE CLASSIC</b>	1	500905	8410189041190	1.250,00 €
RECAMBIO	Fuente alimentación	9995670A	-	132,40 €
	Panel Primavera	9991433A	8410189062591	58,55 €
	Panel Ultrafino	9991432A	8410189065479	97,45 €
<b>ACTIVE X4</b>	1	500902N	8410189058761	1.750,00 €
RECAMBIO	Fuente alimentación	9995670A	-	132,40 €
	Panel Primavera	9995672BLE	-	183,95 €
	Panel Primavera	9991433A	-	58,55 €
	Panel Ultrafino	9991432A	-	97,45 €
<b>ACTIVE X5.5</b>	1	500907	8410189067244	1.980,00 €
RECAMBIO	Filtros cartucho Super ultrafino	9991496A	8410189065585	97,05 €
	Control remoto	99954230A	8410189065486	101,95 €
	Filtros cartucho fino	9991467A	8410189062676	119,47 €
	Cartucho completo	9991481A	—	161,97 €
<b>ACTIVE X6</b>	1	500903	8410189054671	2.210,00 €
RECAMBIO	Filtros cartucho Super ultrafino	9991496A	8410189065585	97,05 €
	Control remoto	99954230A	8410189065486	101,95 €
	Filtros cartucho fino	9991467A	8410189062676	119,47 €
	Cartucho completo	9991481A	-	161,97 €



Fuente alimentación IoT (99956083A)



Sistema Swivel



Paneles filtrantes Active X4, Active X5



Paneles filtrantes Active X6

## GAMA S

## S200



FICHA TÉCNICA

## S300i

Wi-Fi Bluetooth®



FICHA TÉCNICA

## S400

Wi-Fi Bluetooth®




FICHA TÉCNICA



Sistema Swivel



Suelo, paredes y línea de flotación



Sistema de movilidad Power Stream



Cepillo activo



Acceso superior

VEA MÁS VÍDEOS EN  
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

S300i, S400

## ESPECIFICACIONES

## S200

## S300i

## S400

Longitud piscina	Hasta 12 m	Hasta 12 m	Hasta 15 m
Tiempo de ciclo	2 h	1/1,5/2/2,5 h	1/1,5/2/2,5 h
Cobertura de limpieza	Suelo, paredes y linea de flotación	Suelo, paredes y linea de flotación	Suelo, paredes y linea de flotación
Motores	2 + servo	2 + servo	2 + servo
Caudal de aspiración	15m3/h	15m3/h	15m3/h
Longitud del cable	18m	18m con Swivel	18m con Swivel
Control remoto	No	My Mydolphin™plus Wifi +Bluetooth	My Mydolphin™plus Wifi +Bluetooth
Carro	No	Si	Si
Garantía	3 años	3 años	3 años

## MODELO



## COD.

## COD. EAN

## PRECIO UD. €

<b>S200</b>	1	500984	8410189046966	1.206,00 €
Fuente alimentación	1	99956032A	8410189062621	232,80 €
Filtro M2 Dual	1	9991457A	-	150,52 €
Panel Primavera	1	9991463A	8410189065486	66,15 €
Panel Ultrafino	1	9991467A	8410189062676	119,47 €

<b>S300i CB (IOT) + SWIVEL + 3 AÑOS</b>	1	500980N21	8410189058860	1.722,00 €
Fuente alimentación	1	99956033A	-	310,29 €
Filtro M2	1	9991457A	-	150,52 €

<b>S400</b>	1	500983	-	1.880,00 €
Fuente alimentación	1	99956033A	-	310,29 €
Filtro M2	1	9991457A	-	150,52 €

<b>OPCIONES FILTRACIÓN</b>				
Paneles ultrafinos 5 micras		9991466 ASSY	8410189062584	-
Cesta con paneles ultrafinos 5 micras		9991460 ASSY	8410189045822	-

Estos productos están sujetos a los términos del Programa de Revendedores Autorizados de Maytronics y están disponibles solo para Revendedores Autorizados.

## GAMA LIBERTY

## LIBERTY 200



FICHA TÉCNICA

## LIBERTY 300



FICHA TÉCNICA

## LIBERTY 400



FICHA TÉCNICA

Suelo,  
paredes  
y línea  
de flotaciónAcceso  
superiorCepillo  
activoModo  
EcoCarga  
inductiva

ClickUp

MyDolphin  
Plus™  
App via  
bluetooth  
modos.  
300 y 400VEA MÁS VÍDEOS EN  
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

## ESPECIFICACIONES

## LIBERTY 200

## LIBERTY 300

## LIBERTY 400

Longitud piscina	Hasta 10 m	Hasta 10m	Hasta 10m
Tiempo de ciclo	Hasta 2.5h	Hasta 2.5h	Hasta 2.5h
Cobertura de limpieza	Suelo , paredes y linea de agua (linea de agua)		
Cepillos	1 activo (girax2)	1 activo (girax2)	1 activo (girax2)
Motores	2 (1 motor de tracción	2 (1 motor de tracción + 1 aspira-	2 (1 motor de tracción + 1 aspiración)
Filtro	Fino y ultrafino kit	Filtro Combinado + 2 paneles extra	Filtro Combinado + 2 paneles extra y
Duración carga	Carga inductiva en 6 horas	Área de	Área de
Modo Eco	Si	Si	Si , Avanzado
Selector del ciclo		Si	Si
App móvil Mydolphin™plus		No	Si, características nuevas APP
Batería		Litio-ion 5000 mAh	Litio-ion 5000 mAh
Recogida final del ciclo		Si	Si
Sistema Click-Up™ para recogida		Si	Si
Organizador Liberty		Opcional	Incluido
Peso		8.1kg	8.1kg
Garantía		2 años	3 años

## MODELO



## COD.

## COD. EAN

## PRECIO U.

LIBERTY 200

1

500959L2

7290018513880

1.172,00 €

LIBERTY 300

1

500959L3

7290018513095

1.422,00 €

LIBERTY 400

1

500959L4

7290018513538

1.724,00 €

UNIDAD ENERGIA LIBERTY 200

1

99980001A

693,66 €

KIT 4 FILTROS ULTRAFINOS

1

9991466A

71,37 €





# DOSIFICACIÓN

---

**122**

---

Dosificadores

**124**

---

Bombas  
dosificadoras

**126**

---

Controladores  
automáticos

**130**

---

Controladores  
automáticos PH

[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)



## DOSIFICADOR DE CLORO MODELO 7 T



## ■ Dosificador de cloro tabletas de 250gr.

- Cuerpo de ABS, antiácido.
- Capacidad hasta 7 kg de tabletas.
- Válvula purgadora.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
7 T HASTA 400 M <sup>3</sup>	1	500059	8410189031900 210,69 €

## DOSIFICADOR DE CLORO Y BROMO MODELO 4000



## ■ Dosificador de cloro y bromo en tabletas.

- Cuerpo de ABS, antiácido.
- Capacidad hasta 4 kg de tabletas.
- Presión de trabajo máx. 2 bar.
- Válvula reguladora de caudal.
- Posibilidad de adaptar purgador automático de gases.



No utilizar con ningún otro producto que no sea tableta de cloro de disolución lenta o bromo en tabletas.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
4000	1	500060	8410189003716 346,75 €

## DOSIFICADOR DE CLORO Y BROMO



## ■ Dosificador de pastillas de cloro para realizar una correcta desinfección del agua de la piscina.

- In line 4kg.
- Fabricado en ABS.
- Válvula de control permitiendo de regular fácilmente el nivel de cloro o de bromo.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
LINE 4 KG	1	500060C	8410189009374 62,70 €
IN LINE 1 KG	1	500060M	8410189025299 33,04 €
OFF LINE (BY-PASS) 1 KG	1	500065M	8410189025305 45,37 €

## DOSIFICADOR FLOTANTE CON TERMÓMETRO

- **Dosificador con Termómetro** integrado que permite medir la temperatura del agua de manera continua, a la vez que logramos una desinfección uniforme.

MODELO		COD.	COD. EAN	Precio U.	Precio Caja
DOSIFICADOR	6	500065T	8410189028245	8,06 €	48,36 €



04

## DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO C

- **Dosificador de tabletas** que flota en la superficie del agua, permitiendo desplazarse libremente y distribuir gradualmente el cloro en toda la piscina.
- Incluye un compartimento donde se colocan las tabletas de cloro u otros productos químicos. Este compartimento está sellado y protegido para evitar la entrada de agua, asegurando una liberación controlada de los productos químicos en el agua.

MODELO		COD.	COD. EAN	Precio U.	Precio Caja
PEQUEÑO	12	500065P	8410189016969	3,74 €	44,90 €
GRANDE	6	500065G	8410189016976	7,69 €	46,71 €
-	6	500065C	8410189009916	8,58 €	51,47 €



## DOSIFICADOR FLOTANTE ÉLITE

- **Dosificador tabletas** diseñado para flotar en la superficie del agua para que pueda desplazarse libremente y distribuir gradualmente el cloro en toda la piscina.

MODELO		COD.	COD. EAN	Precio U.	Precio Caja
DOSIFICADOR	6	500065E	8410189028863	5,86 €	35,15 €



## MASCARILLA DE PROTECCIÓN MANIPULAR CLORO

- **Equipo de protección personal para proteger de los vapores y gases tóxicos** generados al manipular productos químicos como el cloro.

MODELO		COD.	COD. EAN	Precio U.	Precio Caja
MASCARILLA	1	500066	8410189003761	120,94 €	120,94 €



### ME1-CA




- **Bomba electromagnética analógica constante con caudal regulable.**
- Frecuencia ajustable a través de una doble escala 0-20% y 0-100% programable con potenciómetro (%).
- Caudal hasta 15 l/h.
- Función ON / OFF.
- Panel frontal de policarbonato.
- Led con señal de funcionamiento (1/5 caudal) o con señal de pulsación.
- Cuerpo bomba con purga manual.
- Protección IP 5.
- Kit de accesorios incluidos.

#### KIT ACCESORIOS

	ME1-CA
Soporte de pared	1
Tubo de aspiración PVC	2 m.
Tubo impulsión PE	2 m.
Válvula inyectora PVDF de bola Pirex-OR Viton	1
Filtro fondo PP	1
Tubo de purga PVC	1,5 m.
Collarín de toma	1

#### DIMENSIONES



#### MODELO



#### COD.

#### COD. EAN

#### PRECIO UD. €

ME1-CA	1	500603	8410189034888	340,89 €
--------	---	--------	---------------	----------

*los sistemas de dosificación son eficientes y respetuosos con el entorno, garantizan un agua siempre limpia, transparente y agradable.*



## ME1S-PH



## ME1S-RX



- **Bomba dosificadora electromagnética.**
- Ajuste del pH entre 6,0 y 8,0.
- Dosifica ácido y regula el pH.
- Calibración automática en un solo punto de pH (7,0).
- Protección IP 65.
- Caudal hasta 5 l/h. y 2 bar.
- Alarma de fin de producto y sobredosificación integrada en el software.
- Kit accesorios incluido.

- **Bomba dosificadora electromagnética con controlador de RX integrado.**
- Calibración automática en un solo punto de redox (468mV)
- Alarma de fin de producto y sobredosificación integrada en el software.
- Ajuste entre 300mV y 800mV.
- Protección IP 65.
- Cable de alimentación de 2,5 m.
- Caudal hasta 5 l/h. y 2 bar.
- Kit accesorios incluido.

## KIT ACCESORIOS

	ME1S-PH	ME1S-RX
Soporte de pared	1	1
Tubo de aspiración PVC	2 m.	2 m.
Tubo impulsión PE.	2 m.	2 m.
Válvula inyectora PP de bola Pirex-OR Viton.	1	1
Filtro fondo PP	1	1
Tubo de purga PVC	1,5 m.	1,5 m.
Collarines	2	2
Sonda	Sonda pH	Sonda RX

## MODELO




## COD.

## COD. EAN

## PRECIO UD. €

ME1S-PH	1	522046	8410189034918	557,45 €
ME1S-RX	1	52204710L	8410189034925	574,07 €

### POOL RX



- Bomba peristáltica con medición y ajuste de Redox (mV)
- Calibración a 468 mV.

### POOL RX SOCKET



- Control /medición del Redox, control del sistema de cloración salina.
- Control (on/off) electrolisis según ORP.


ESPECIFICACIONES	POOL RX	POOL RX SOCKET
Descripción	Bomba de medición y ajuste del Redox (mV)	Bomba de medición del Redox y control del sistema de cloración salina
Peso (kg)	1,8	1,8
Caudal/presión	1,5 L / 1 bar	-
Pantalla	Digital roja	Digital roja
Rango de uso de pH	-	-
Rango de uso de Redox	300 - 800	300 - 800
Calibración pH	-	-
Calibración Redox	en 1 punto, 468 mV	en 1 punto, 468 mV
Índice de protección	IP65	IP65
Alimentación eléctrica	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Alarma	Sí	-
Función	Dosificación ininterrumpida con modo de dosificación proporcional programable	Conexión a un clorador salino y control del mismo
Incluye	Sonda ORP - Portasonda - Solución tampón - Collarín	Sonda ORP - Portasonda - Solución tampón - Collarín

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
POOL RX	1	AQLPOOLRX	3660149611665
POOL RX SOCKET	1	AQLPOOLRXSKT	3660149611672

## POOL PH



Sonda pH



## POOL PH LT



Sonda pH

- Bomba de medición y ajuste del pH.
- Posibilidad de dosificar pH menos y ph más.

- Bomba de medición y ajuste del pH.
- Posibilidad de dosificar ph menos

## ESPECIFICACIONES

## POOL PH

## POOL PH LT

Descripción	Bomba de medición y ajuste del pH	Bomba de medición y ajuste del pH
Peso (kg)	1,8	1,8
Caudal/presión	1,5 L / 1 bar	1,5 L / 1 bar
Pantalla	Digital roja	Digital roja
Rango de uso de pH	6,0 - 8,0	6,0 - 8,0
Rango de uso de Redox	-	-
Calibración pH	en 1 punto, pH7	en 1 punto, pH7
Calibración Redox	-	-
Índice de protección	IP65	IP65
Alimentación eléctrica	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Alarma	Sí	Sí
Función	Dosificación ininterrumpida con modo de dosificación proporcional programable	-
Incluye	Sonda pH - Portasonda - Solución tampón - Collarín	Sonda pH - Portasonda - Solución tampón - Collarín

## MODELO



## COD.

## COD. EAN

## PRECIO UD. €

POOL PH	1	AQLPOOLPH	3660149611658	410,57 €
POOL PH LT	1	AQLPOOLPLHT	3660149611641	329,07 €

# DOSIFICACIÓN

## Controladores automáticos

### SIMPLE BLUE



### POOL BLUE



#### ■ Panel termoformado en ABS.

- Dos bombas electromagnéticas mod. ME1S -pH/Rx, con controlador de pH y Rx integrado.
- Display digital para la lectura de los valores y la programación.
- Sistema de seguridad T.A.L. incorporado, para verificar el producto /sonda.
- Bomba Ph caudal 5 l/h a 2 bar.
- Bomba Rx caudal 15 l/h a 2 bar.
- Kit accesorios incluido.

#### ■ Panel termoformado en ABS.

- Portasondas con filtro incorporado.
- Dos bombas electromagnéticas con control, modelos ME1ph/ ME1rx.
- Display digital 3x7 para la lectura de los valores y programación.
- Caudal 15l/h y 2 bar.
- Kit accesorios incluido.

#### KIT ACCESORIOS

	SIMPLE BLUE	POOL BLUE
Válvulas de inyección	2	2
Tubos de inyección PE	2 m.	2 m.
Tubos de aspiración PVC	2 m.	2 m.
Filtros de fondo PP	2	2
Tubos de purga	2	2
Collarines	4	4

#### MODELO



#### COD.

#### COD. EAN

#### PRECIO UD. €

SIMPLE BLUE	1	522071	8410189034932	1.548,00 €
POOL BLUE	1	522073	8410189034949	1.691,23 €

## SPEEDY FAMILY PH-RX

## ME3 PH-RX

■ **Panel termoformado en ABS.**

- Dos bombas dosificadoras MP2SPEEDY-ph y MP2SPEEDY-Rx Display digital para la lectura de los valores y programación.
- Sistema de seguridad T.A.L. incorporado, para la verificación del estado del producto y la sonda.
- Portasondas con filtro incorporado.
- Grifo interno para el muestreo del agua.
- Caudal pH 1,5 l/h.
- Incluye kit de accesorios.

■ **Bomba dosificadora electromagnética con instrumento de pH/REDOX (elegir una de las opciones).**

- Control de pH/REDOX ajustable por software.
- Alarma en caso de sobredosis programable.
- Pantalla de alta calidad para una perfecta visualización.
- Caja en PP reforzado a vidrio para resistencia química.
- Señalización porcentual del caudal instantáneo.
- Protección IP 65 Alimentación 230v - 50-60 Hz.

ACCESORIOS SPEEDY FAMILY PH-RX	Soporte de pared	1
	Tubo de aspiración PVC	2 m.
	Tubo impulsión PE	2 m.
	Válvula inyectora PP de bola Pirex-OR Viton.	1
	Filtro fondo PP	1
	Collarines	4
	Sonda	Sonda pH
	Predisposición sonda de nivel.	(en opción)

ME3 pH-RX SERIE	Entrada señal sonda de nivel.
	Entrada para sensor de flujo.
	Cuerpo bomba en PVDF/PTFE.

OPCIONES	Sonda de nivel (Opción ME3 pH-RX)	1	510301	8410189034901	40,06 €
	Kit de aplicación - Kit RX (ME3 pH-RX)	1	522KRX	-	92,37 €

MODELO	UNIDAD	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SPEEDY FAMILY PH-RX	1	522065	8410189034987	1.249,17 €
ME3 PH-RX	1	522081	-	633,79 €
Sonda de nivel (Opción ME3 pH-RX)	1	510301	8410189034901	40,06 €
Kit de aplicación - Kit RX (ME3 pH-RX)	1	522KRX	-	92,37 €

## EASY CHEM



- Una gama completa de sistemas de dosificación indicados para desinfectar la piscina de hasta 130m3.
- Tubo Hayward Santoprene con un diseño único en el mercado.
- Pantalla grande para Easy Chem doble
- 2 alarmas para Easy Chem simple y 4 alarmas programables para Easy Chem doble.
- Kit de instalación incluido.

## ESPECIFICACIONES

	EASY CHEM SPH	EASY CHEM SRXG	EASY CHEM SRXGS	EASY CH DPHRXG	EASY CH DPHRXGS		
Volumen de la piscina	Interior 5 – 130 m <sup>3</sup> / Exterior 5 – 110 m <sup>3</sup>						
Caudal	1,5 L/h						
Presión	1,5 Bar						
Alimentación	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz		
Tipo de bomba	Peristáltica	Ninguna	Peristáltica	Ninguna			
Operación de inyección de líquido	Dosificación proporcional	Dosificación On/Off	Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional				
Interruptor de encendido/ apagado	Sí						
Calibración	1 punto		2 puntos (4 y 7), 1 punto, por referencia				
Rango de medida	3,8-8,2 pH	400 – 999 mV	0-14 pH / 0-999 mV				
Fiabilidad de la medición	±0,1 pH	±10 mV	±0,02 pH; ±3 mV				
T.º de funcionamiento	10-50 °C						
Pantalla	Pantalla LED de 7 dígitos de alta visibilidad			Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos			
Idiomas	Ninguna			8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK)			
Índice de protección	IP55						
Conectividad	No						
Medida de aislamiento	Sí, por medios electrónicos						
Alarma de dosificación excesiva	Sí						
Alarma de valor fuera de rango	Sí, según el rango de medidas		Sí, configurable				
Conexión de interruptor de flujo	–		Sí, configurable				
Alarma de nivel de producto químico	–		Sí, configurable				
Conexión bomba de circulación	Sí (230V contacto)			Sí, configurable (230V contacto)			
Tipo de tubo	Tubo Santoprene Hayward® compatible con todas las concentraciones de ácido (sulfúrico y						
Sonda	Enlace doble pH plástico	Enlace doble ORP Gold plástico	Enlace doble pH plástico / Enlace doble ORP Gold plástico				
Dimensiones (An x Al x F)	111 x 185 x 110			196 x 234 x 102			
Peso	0,6 Kg	0,5 Kg	3,0 Kg	2,9 Kg			
Recomendación	Cambiar el tubo Santoprene Hayward® todas las temporadas						

## MODELO



## COD.

## COD. EAN

## PRECIO UD. €

EASY CHEM SPH	1	ECHEMSPH	-	532,32 €
EASY CHEM SRXG	1	ECHEMSRXG	-	558,50 €
EASY CHEM SRXGS	1	ECHEMSRXGS	-	538,12 €
EASY CH DPHRXG	1	ECHEMDPHRXG	-	1.037,19 €
EASY CH DPHRXGS	1	ECHEMDPHRXGS	-	997,58 €

- Una gama completa de sistemas de dosificación indicados para la desinfección su piscina de hasta 150 m<sup>3</sup>.
- Programa tu propia alarma (sobre dosificación, depósito de líquido, flujo).
- Kit de instalación incluido.
- Amplia pantalla intuitiva para un manejo cómodo.
- Tubo Santoprene Hayward con un diseño único en el mercado.
- Conectividad con Hayward Poolwatch de serie por WiFi.
- Opciones de PH, RX y cloro libre con sonda amperométrica o potencióstática.



ESPECIFICACIONES	PRO CHEM SPH	PRO CHEM SRXG	PRO CHEM	PRO CHEM DPHCL	PRO CHEM
Volumen de la piscina		Interior 5 – 130 m <sup>3</sup> / Exterior 5 – 110 m <sup>3</sup>		Interior 50 – 350 m <sup>3</sup> / Exterior 50 – 300	
Caudal		1,5 L/h		4 L/h	
Presión			1,5 Bar		
Alimentación			230 V AC 50/60 Hz		
Tipo de bomba			Peristáltica		
Operación de inyección de líquido			Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional		
Interruptor de encendido/ apagado			Sí		
Calibración			Menú de asistente		
Rango de medida	0-14 pH	0-999 mV	0-14 pH / 0-999 mV	0-14 pH / 0-5 ppm (Electrodos Cu-Pt) 0-999 mV	0-14 pH / 0-10 ppm (Cloro orgánico / inorgánico) 0-999
Fiabilidad de la medición	±0,02 pH	±3 mV	±0,02 pH; ±3 mV	±0,02 pH; ±3 mV; ±0,05 ppm	
T.º de funcionamiento			10-50 °C		
Pantalla	Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos			Pantalla gráfica (128 x 128 pt)	
Idiomas			8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK)		
Índice de protección			IP55		
Conectividad			Módulo WiFi integrado		
Medida de aislamiento			Sí		
Alarma de dosificación excesiva			Sí		
Alarma de valor fuera de rango			Sí, configurable		
Conexión de interruptor de flujo			Sí, configurable		
Alarma de nivel de producto químico			Sí, configurable		
Conexión bomba de circulación			Sí, configurable (230V contacto)		
Tipo de tubo	Tubo Santoprene Hayward® compatible con todas las concentraciones de ácido (sulfúrico y				
Sonda	Enlace doble pH plástico	Enlace doble ORP Gold plástico	Enlace doble pH plástico / Enlace doble ORP Gold plástico	Enlace doble pH plástico Enlace doble ORP Gold plástico FCL: amperométrico (Cu+Ag)	Enlace doble pH plástico Enlace doble ORP Gold plástico FCL: membrana
Dimensiones (An x Al x F)	111 x 185 x 110			196 x 234 x 102	
Peso	1,5 Kg			3,0 Kg	

Recomendación: Cambiar el tubo Santoprene Hayward® todas las temporadas

Continúa en la página siguiente

# DOSIFICACIÓN

## Controladores automáticos PH

Viene de la página anterior

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
PRO CHEM SPH	1 PROCHEMSPH	-	975,19 €
PRO CHEM SRXG	1 PROCHEMSRXG	-	1.064,83 €
PRO CHEM DPHRXG	1 PROCHEMDPHRXG	-	1.942,68 €
PRO CHEM DPHCL	1 PROCHEMDPHCL	-	3.583,20 €
PRO CHEM DPHCL2	1 PROCHEMDPHCL2	-	4.890,99 €

## SONDAS



DESCRIPCIÓN	PH	REDOX	CLORO LIBRE	CONDUCTIVIDAD	
REFERENCIA	BG-OPTION-PH	EG-OPTION-REDOX	H-OPTION-CL	H-OPTION-CL2	I-OPTION-SAL
CÓDIGO	HL00PHV	HL00RXV	HL00CL	HL00CL2	HL00SA
TIPO DE SONDA	pH sonda cristal	Redox sonda cristal	Cl (amperométrica) (Au-Cu)	Kit sonda potencióstática	Epoxy
FRANJA DE MEDICIÓN	0-14 pH	0-1000 mV	0-10 ppm	0-10 ppm	0-20,000 µS/cm
PRECISIÓN DE MEDICIONES	0,1 pH	1 mV	0,1 ppm	0,1 ppm	100 µS/cm
MATERIAL	-	-	Cobre/oro	Membrana M48/ECC1 Electrolíto	-
PORASONDA	By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda	By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda	Cámara de análisis de metacrilato transparente con detector de flujo	Cámara de análisis de metacrilato transparente con prefiltro de metacrilato transparente con detector de flujo	Conexión 1/2"
EQUIPAMIENTO SUPLEMENTARIO	Incluye Chip/ Soluciones (pH 7,pH 10,neutra)	Incluye Chip y soluciones (465 mV, neutra)	1 chip electrónico / 2 válvulas by pass / 2 m de tubo flexible 8-12mm	Incluye Chip/2 válvulas bola by pass/ 2 m tubo flexible (8-12 mm)/ montado en panel con prefiltro	Cable 1,5 m
CONECTOR	-	-	Conexión de sensor inductiva	-	-
PRECIO UD. €	523,54 €	650,24 €	1.628,05 €	2.722,02 €	648,76 €

### Simplifican el mantenimiento de su piscina

Ahorrárá tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de su piscina, haciendo las mediciones y dosificaciones necesarias, de forma automática.

### Control y detección de problemas

Estos equipos miden y dosifican los productos químicos, además de proporcionar información relevante y avisarnos en caso que detecten problemas en el agua de la piscina.



## BOMBAS DOSIFICADORAS

CÓD.	PRESIÓN (BAR)	CAUDAL(L/H)	IMPULSIÓN/MIN	TIPO	PRECIO UD. €
KBPERNG	-	1,5	-	Bomba peristáltica NG	138,51 €
KVPERVNG	-	1,5	-	Bomba peristáltica NG Variable	177,16 €
HL00BP	1	1,5	-	Bomba peristáltica	152,37 €
HL00BE	7	3	140	Bomba electromagnética regulable	300,85 €
	5	5			
	2	6			
	12	4			
HL00BE10	10	5	160	Bomba electromagnética regulable	479,25 €
	8	6			
	2	8	300	Bomba electromagnética regulable	1.135,95 €
	5	20			
KB20	4	25	300	Bomba electromagnética regulable	1.135,95 €
	2	38			
	0,1	54			

## QP BRIGHT PH

- **Equipo de control y regulación automática del pH** para piscinas residenciales.
- Incluye sonda de pH y los materiales necesarios para su instalación.
- Alarmas incluidas.
- Posibilidad de aplicar con pH más o pH menos.



MODELO	FIGURA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
QP BRIGHT PH	1	619080	8410189024551	430,14

OPCIONAL  
— KIT MANTENIMIENTO BOMBA QP PH - REF. 619080K (EAN 3384060007559)  
(incluye soluciones de calibración ph 7, ph 10, tubo santoprene, bote de silicona y antiretorno de labio para el inyector)





# DESINFECCIÓN

## 138

### Electrólisis

Equipo EASY SALT S40  
Equipo ARES  
Equipo GENIUS  
Equipo NEOSAL  
Equipo AQUARITE LT SV  
Equipo AQUARITE PLUS NG  
Equipo AQUARITE HC LS NG  
Equipo AQUARITE UV LS NG

05

[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)



GRUPO QP 135

# Tratamiento del agua con Cloración Salina

**La cloración salina** es un método para desinfectar piscinas a través de la electrólisis de sal común.

## Funcionamiento

El proceso de electrólisis descompone la sal en iones de cloruro que al combinarse con agua, forman cloro libre.

Este cloro desinfecta el agua al eliminar bacterias, y otros contaminantes.

## Ventaja

Una vez que el cloro ha cumplido su función, se vuelve a combinar con el sodio del agua, formando nuevamente sal y repitiendo el ciclo de manera casi continua.

## Beneficios del sistema de cloración salina.

**Instalación sencilla:** Solo se ajustan las tuberías para añadir el clorador.

**Menos irritación:** Reduce el picor en los ojos y la irritación de la piel que pueden provocar los métodos tradicionales de cloración.

**Bajo mantenimiento:** Reduce la necesidad de manipular productos químicos peligrosos.

**Menos productos químicos:** No es necesario almacenar grandes cantidades de cloro u otros químicos.



## Mantenimiento con Cloración Salina



- Nivel de sal:** Verificar regularmente con un medidor específico y añadir más cuando sea necesario (aproximadamente 5 kg por cada m<sup>3</sup> de agua).
- Control de temperatura:** Si el agua cae por debajo de los 15°C, el clorador puede apagarse.
- Calibración:** Calibrar las sondas de pH y redox al inicio de la temporada y periódicamente.
- Limpieza de la célula:** Limpialse al menos una vez al año, especialmente si el agua tiene un alto contenido de cal.
- Sustitución de componentes:** Con el tiempo, será necesario reemplazar la célula del clorador y los electrodos de pH, ya que son consumibles que pierden eficacia.

## Gama cloradores piscina privada



### Easy Salt S40



### Ares



### Genius



### Neosal



### Aquarite LV SV



### Aquarite Plus NG



### Aquarite HC LS NG



### Aquarite UV LS NG



Producción de cloro



Bajo nivel de sal



Control temperatura



Pantalla TFT



Bluetooth



Pantalla táctil



Hasta 50 W



Rayos UV



Controla 4 salidas auxiliares



Controla la filtración y la bomba de velocidad variable



Control externo

### EASY SALT S40

NOVEDAD



- Célula autolimpiadora de alta calidad.
- Producción: 8 g/h
- Especialmente diseño para pequeñas piscinas y piscinas Compact Pool QP.
- Funcionamiento a cualquier salinidad superior a 2,5 g/l.
- Producción de cloro ajustable de 0 a 10.
- Célula Pico alta facilidad de instalación.

#### ESPECIFICACIONES

Capacidad de producción (gramos)	8
Duración estimada célula (horas)	10.000
Duración garantía célula	2 años
Célula autolimpiadora: inversión polaridad ajustable / dureza del agua	Sí
PanelºPantalla LED	
Smart Power: producción de cloro constante , inversión de polaridad progresiva y tecnología con memoria	Sí
Detección falta de agua/ falta de sal (electrónico)	Sí
Modo boost	Sí
Montaje de la célula	En línea
Modo low (cubierta)	Opcional
Orientación de la célula	Horizontal o vertical
Presión máxima de la célula -bar	2
Temperatura máxima del agua (ºc)	40
Sensor de temperatura	No
Sensor tasa de sal	No
Limitación de sal (a partir de 2,5gr, aconsejado a 5gr/l)	No: sin límite alta
Sensor de flujo o de cubierta	Opcional
Consumo	65W
Nº placas células	5 placas Mixta Pico

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
EASY SALT S40	1	EASYS40	3384060013796 655,98 €



NOVEDAD

■ La tecnología InverClear logra una desinfección total con niveles de sal inferiores a 2g/L.

- Wifi incluido de serie en las 3 gamas.
- Posibilidad de incorporar Ph /RX y sonda de temperatura.
- Funciona de forma adaptativa de 0%-100%, analizando el estado de la piscina mejorando significativamente la vida útil de la célula y consiguiendo un ahorro energético respecto a otras opciones del mercado.



ESPECIFICACIONES	ICS10	ICS16	ICS22	ICS28
Capacidad de producción (g/l, 1000PPM)	10	16	22	28
Nivel de sal (g/l)		2 ~ 5(3g/L recomendado) \\		
Vol. Máx. recom. De piscina (m3)	20-45	35-75	40-100	50-120
Flujo de agua recom (m3/h)			5 ~ 8\\	
Alimentación		100-240V 50/60hz\\		
Consumo eléctrico (W)	60	85	110	130
Temperatura de trabajo (° C)			-5 ~ 42\\	
Prueba de salinidad		Nivel de detención de sal (Precisión ±500PPM)\\		
Celula autolimpiable		Por defecto 4h, 3 opciones en total (2/4/6h)\\		
Bomba de dosificación			Integrada \\	
Comunicación		MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contacto directo\\		
Dimensiones		Largo 202 mm x Ancho 270 mm x Alto 75 mm\\		
Conexión hidráulica (mm)		63 / 60,3 / 50 / 48,3\\		
Electrodos		10 placas de titanio\\		
Temperatura de agua (°C)		10 ~ 40\\		
Presión máxima ( Bar)	3,0 bares para la sonda de pH, 4,5 para la célula de electrólisis\\			
Tiempo de vida aprox. de la célula (h)		10.000\\		
Peso (kg)		9\\		

MODELO	UNIDAD	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CLORADOR 16GR ARES BASIC WIFI	1	ICS16B	-	1.147,96 €
CLORADOR 22GR ARES BASIC WIFI	1	ICS22B		1.297,90 €
CLORADOR 28GR ARES BASIC WIFI	1	ICS28B		1.429,09 €
CLORADOR 16GR ARES MEDIUM PH+BOMBA+T°+W	1	ICS16M		1.546,23 €
CLORADOR 22GR ARES MEDIUM PH+BOMBA+T° W	1	ICS22M		1.696,17 €
CLORADOR 28GR ARES MEDIUM PH+BOMBA+T° W	1	ICS28M		1.846,11 €
CLORADOR 16GR ARES PREMIUM PH+BOMBA+RX+	1	ICS16P		1.794,56 €
CLORADOR 22GR ARES PREMIUM PH+BOMBA+RX+	1	ICS22P		1.944,50 €
CLORADOR 28GR ARES PREMIUM PH+BOMBA+RX+	1	ICS28P		2.094,44 €



### GENIUS

NOVEDAD



■ **Tecnología Inverturbo que logra una desinfección total con niveles de sal inferiores a 1g/L**, adoptando un avanzado algoritmo PID para una precisada de producción de cloro y regulación del pH.

- Wifi incluido de serie en las 3 gamas.
- Posibilidad de incorporar Ph /RX y sonda de temperatura.
- Gran pantalla táctil.
- Funciona de forma adaptativa de 0%-100%, analizando el estado de la piscina mejorando significativamente la vida útil de la célula y consiguiendo un ahorro energético respecto a otras opciones del mercado.
- Dispone de un potente turbo que aumenta la producción hasta un 130%.

ESPECIFICACIONES	MPS14	MPS22	MPS30	MPS34
Capacidad de producción al 100% (g/l, 3000PPM)	11	17	23	26
Capacidad de producción al 130% (g/l, 3000PPM)	14	22	30	34
Capacidad de producción al 130% (g/l, 1000PPM)	9	14	18	21
Nivel de sal (g/l)	1 ~ 5 (3g/L recomendado) \\			
Vol. Máx. recom. De piscina (m3)	20-50	35-90	40-100	50-130
Flujo de agua recom (m3/h)	5 ~ 20\\			
Alimentación	100-240V 50/60hz\\			
Consumo eléctrico (W)	80	115	135	140
Temperatura de trabajo (° C)	-5 ~ 42\\			
Prueba de salinidad	Nivel de detención de sal (Precisión ±500PPM)\\			
Autolimpieza	Por defecto 4h, 3 opciones en total (2/4/6h)\\			
Bomba de dosificación	Integrada \\			
Comunicación	MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contacto directo\\			
Dimensiones	Largo 202 mm x Ancho 270 mm x Alto 75 mm\\			
Conexión hidráulica (mm)	63 / 60,3 / 50 / 48,3\\			
Electrodos	10 placas de titanio\\			
Temperatura de agua (°C)	10 ~ 40\\			
Presión máxima ( Bar)	4,5\\			
Tiempo de vida aprox. de la célula (h)	12.000\\			
Peso (kg)	9,5\\			
Dimesiones del packaging	Largo 550 mm x Ancho 400 mm x Alto 300 mm\\			

MODELO	IMAGEN	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CLORADOR 14GR GENIUS BASIC WIFI	1	MPS14B	-	1.311,95 €
CLORADOR 22GR GENIUS BASIC WIFI	1	MPS22B		1.555,60 €
CLORADOR 34GR GENIUS BASIC WIFI	1	MPS34B		1.874,22 €
CLORADOR 14GR GENIUS MEDIUM PH+BOMBA+T <sup>a</sup>	1	MPS14M		1.705,54 €
CLORADOR 22GR GENIUS MEDIUM PH+BOMBA+T <sup>a</sup>	1	MPS22M		1.977,30 €
CLORADOR 34GR GENIUS MEDIUM PH+BOMBA+T <sup>a</sup>	1	MPS34M		2.295,92 €
CLORADOR 14GR GENIUS PREMIUM PH+BOMBA+R	1	MPS14P		1.921,07 €
CLORADOR 22GR GENIUS PREMIUM PH+BOMBA+R	1	MPS22P		2.220,95 €
CLORADOR 34GR GENIUS PREMIUM PH+BOMBA+R	1	MPS34P		2.534,88 €

## NEOSAL

### ■ Clorador salino para tratamiento del agua de la piscina de máxima calidad.

- Para piscinas con tamaños comprendidos entre los 40 y los 200 m3.
- Incorpora célula transparente y autolimpiable. Con soporte porta célula PVC transparente
- Pantalla TFT extraíble.
- Garantía célula 8.000 horas en condiciones óptimas.
- Detector de Gas y de palanca (paddle switch) incluidos.



CÉLULA



#### ESPECIFICACIONES

	NEO 16	NEO 22	NEO 33
Producción máxima Cl2/h	16 g	22 g	33 g
Salinidad		desde 4 g hasta 100 gr Na/Cl	
m³ Piscina	60 m³	90 m³	115 m³
Display	1,44" TFT full color extraíble para instalación remota		
Alimentación		220 V 50/60 Hz	
Salida	8-15 A	8-20 A	10-15 A
Consumo máximo	120 w	160 w	150 w
Dimensiones(mm)		270x220x115	
Caja electrónica / Tapa protección		ABS	
Control		Micro-procesador 16 bits	
Ventilación		Amperaje + Voltaje	
Autolimpieza		Programable 6 horas máximo (60 a 360 minutos)	
Control flujo		Sensor caudal	
Contador horas funcionamiento		Si, accesible por cliente	
Control producción		Gas en célula + detector de palanca	
Alarmas		Baja salinidad / Falta flujo / error de memoria...	
Test salinidad		Detecta g/l de sal (precisión de ± 10%)	

#### MODELO



#### COD.

#### COD. EAN

#### PRECIO UD. €

NEO 16GR/H	1	NE016	8410189053322	1.006,36 €
NEO 22GR/H	1	NE022	8410189053346	1.103,41 €
NEO 33GR/H	1	NE033	8410189053360	1.282,27 €

### AQUARITE LT SV



Opción:  
Kit pH



■ Kit PH y Kit Redox (Rx) opcionales para un mayor control y rendimiento de su equipo y los valores de su piscina.

- Detección de cubierta cerrada, para reducir instantáneamente la producción de cloro.
- Pantalla TFT extraíble.
- Lectura de tasa de sal en agua. Concentración recomendada 3,2 gr.
- Garantía célula 8.000 horas en condiciones óptimas.
- Soporte porta célula PVC transparente.
- Sonda de temperatura de agua.
- Detector de gas y de palanca (paddle switch) incluidos.



ESPECIFICACIONES	AQRLTOSV16	AQRLTOSV22	AQRLTOSV33	AQRLTOSV50
Producción máxima Cl <sub>2</sub> /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Salinidad		Desde 3 gr hasta 100 gr Na/Cl		
m <sup>3</sup> Piscina	60 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	115 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>
Display		2,8" TFT		
Alimentación		220 V 50/60 Hz		
Dimensiones		270 x 220 x 115 mm		
Caja electrónica		Plástico ignífugo ABS negro		
Tapa protección		Plástico ABS blanco		
Salida	8-15 A	8-20 A	10-15 A	10-15 A
Control del pH		En opción		
Control del ORP		En opción		
Control de la temperatura		Sí		
Test salinidad		Detecta gr/l de sal (precisión de +-10%)		
Control producción por cobertor	Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado			
Control flujo	Sensor gas incluido en célula + detector de palanca			
Contador horas funcionamiento	Si, accesible por cliente			

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
LT 16 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV16	996,40 €
LT 22 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV22	1.075,90 €
LT 33 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV33	1.264,30 €
LT 50 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV50	1.964,15 €
SONDA RX	1	HL00RX	303,20 €
OPCIÓN PH + BOMBA PERISTÁLTICA	1	BKPEROPTIONPH	327,72 €
TOUCH SCREEN	1	CTSOPTIONTS	338,81 €

OPCIONES

## AQUARITE PLUS NG

## ■ Clorador salino con controles para su piscina

- Relés para comunicar con filtración, bomba de calor, iluminación, con transformador de 50 W.
- Nuevo portasonda transparente para facilitar el montaje e inspección visual.
- Lectura de tasa de sal en agua. Concentración recomendada 3,2 gr.
- Garantía célula 8,000 horas en condiciones óptimas.
- Soporte porta célula PVC transparente.
- Sonda de temperatura de agua.
- Detector de Gas y de palanca (paddle switch) incluidos
- Control de toda la piscina de forma remota con WiFi/ Ethernet (opcional).



Google Assistant

alexa

Opción:  
Kit pHOpción:  
Sonda  
ORP-pH

ESPECIFICACIONES	AQRPSV16ST	AQRPSV22ST	AQRPSV33ST	AQRPSV50ST
Producción máxima Cl <sub>2</sub> /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Salinidad		Desde 3 gr hasta 100 gr Na/Cl		
m <sup>3</sup> Piscina	60 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	115 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>
Alimentación		220 V 50/60 Hz		
Dimensiones		270 x 220 x 115 mm		
Caja electrónica		Plástico ignífugo ABS negro		
Tapa protección		Plástico ABS blanco		
Salida	8-15 A	8-20 A	10-15 A	35-45 A
Consumo	120 W	160 W	150 W	360 W
Comunicación		WiFi o Ethernet (Opcional)		
Salidas de control principales		Control de fijación / Control iluminación / Control de calefacción		
Salidas de control adicionales		4 salidas de Rele adicionales configurables por el usuario		
Control del pH		En opción		
Control del ORP		En opción		
Control de la temperatura		Sí		
Limpieza automática		Funcionamiento por polaridad inversa		
Test salinidad		Detecta gr/l de sal (precisión de +-10%)		
Control producción por cobertor		Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado		
Control flujo		Sensor gas incluido en célula + detector de palanca		
Contador horas funcionamiento		Si, accesible por cliente		

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
PLUS 16G/H	1	AQRPSV16ST	1.696,46 €
PLUS 22G/H	1	AQRPSV22ST	1.728,00 €
PLUS 33G/H	1	AQRPSV33ST	2.116,47 €
PLUS 50G/H	1	AQRPSV50ST	3.257,56 €
SONDA RX	1	HL00RX	303,20 €
OPCIÓN PH + BOMBA PERISTÁLTICA	1	BKPEROPTIONPH	327,72 €
MÓDULO WIFI	1	HL00CR4	456,29 €

### AQUARITE HC LS NG



- **Clorador salino con controles para su piscina** con desinfección doble (electrolisis a 1,5 gr + Hidrolisis). Dos tecnologías en una.
- Relés para comunicar con filtración, bomba de calor, iluminación con transformador de 50w.
- Nuevo portasonda transparente para facilitar el montaje e inspección visual.
- Lectura de tasa de sal en agua.
- Garantía célula 8.000 horas en condiciones óptimas.
- Sonda de temperatura de agua.
- Detector de gas y de palanca (paddle switch) incluidos.
- Control a distancia de toda la piscina de forma remota con Wifi/Ethernet (opcional).



Google Assistant

alexa

ESPECIFICACIONES	AQRHC0LS	AQRHC1LS	AQRHC2LS
Intensidad		0-100%	
Salinidad		desde 1,5 gr hasta 100 gr Na/Cl	
m³ piscina (hasta 28°C)	20 m³	60 m³	120 m³
m³ piscina (+28°C)	10 m³	40 m³	80 m³
Display		2,8" TFT full color extraible para instalación remota (5 idiomas)	
Alimentación		220 V 50/60 hz	
Salida	8-8A	8-15A	8 -20a
Consumo máximo	80 w	120W	160w
Dimensiones		270 X 220 x 115 mm	
Caja electrónica		Plástico ignífugo ABS negro	
Tapa protección		Plástico ABS negro	
Control		Micro-procesador 32 bits	
Regulación intensidad		Amperaje + voltaje	
Comunicación		WiFi o Ethernet (Opcional)	
Ventilación		Forzada	
Autolimpieza		Programable 6 horas máximo (60 a 360 minutos)	
Contador horas funcionamiento		Si, accesible por cliente	
Control producción		De 0 a 100%	
Alarms	Baja salinidad / Falta flujo / pH dosificando / pH excesivo fuera de rango / pH máxmo tiempo dosificación / Error de memoria...		
Test salinidad		Detecta gr/l de sal (precisión de ± 10%)	
Control producción por cobertor	Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado		
Producción por señal externo	Configurable nivel producción 0-1005 dependiendo de cualquier señal externo (segunda entrada analógico)		
Comunicaciones		MODBUS / WIFI	
Salidas de control principales		Control de filtración / Control iluminación / Control de calefacción	

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
AQUARITE LOW SALT 20M³	1	AQRHC0LS	1.277,63 €
AQUARITE LOW SALT 60M³	1	AQRHC1LS	1.493,64 €
AQUARITE LOW SALT 120M³	1	AQRHC2LS	2.192,15 €
TOUCH SCREEN	1	CTSOPTIONS	338,81 €
MÓDULO WIFI	1	HL00CR4	3660149609587
MÓDULO ETHERNET	1	HL00METH4	456,29 €
OPCIÓN PH + BOMBA PERISTÁLTICA	1	BKPEROPTIONPH	497,85 €
		3660149607873	327,72 €

## AQUARITE UV LS NG

- Clorador salino con controles para su piscina con desinfección doble (electrolisis a 1,5 gr + Hidrolisis). Dos tecnologías en una.
- Relés para comunicar con filtración, bomba de calor, iluminación con transformador de 50 w.
- Nuevo portasonda transparente para facilitar el montaje e inspección visual.
- Lectura de tasa de sal en agua. Concentración recomendada.
- Garantía célula 8.000 horas en condiciones óptimas.
- Sonda de temperatura de agua.
- Detector de gas y de palanca (paddle switch) incluidos.
- Control a distancia de toda la piscina de forma remota con Wifi/Ethernet (opcional).
- Lampara UV: Dos cámaras individuales para optimizar su eficiencia al aumentar la zona de contacto con el agua.
- Equipo: compuesto por PVC UL1018, especialmente formulado para resistir los rayos UV y la presión hasta 3 bares.




Google Assistant

alexa

ESPECIFICACIONES	AQRUV1LS	AQRUV2LS	AQRUV3LS
Producción máxima Cl2/h		0-100%	
Salinidad		Desde 1,5 gr hasta 100 gr Na/Cl	
Selección de idioma		GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU	
Volumen piscina	65 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>
Visualización		2,8" TFT	
Alimentación		220V ; 50/60Hz	
Dimensiones		270 x 220 x 115 mm	
Caja electrónica		Plástico Ignífugo ABS negro	
Tapa protección		Plástico ignífugo ABS negro	
Salida	8-15 A	10-15 A	35-45 A
Consumo	120 W	150 W	360 W
Salidas de control principales		Control de filtración / Control Iluminación / Control de calefacción	
Salidas de control adicionales		4 salidas de Rele adicionales configurables por el usuario	
Limpieza automática		Funcionamiento por polaridad inversa	
Test salinidad		Detecta gr/l de sal (precisión de ±10 %)	
Control producción por cobertor		Configurable nivel producción 0-100 % dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado	
Detección de caudal		Detector de flujo mecánico + detector de gas en célula	

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
AQUARITE UV LOW SALT 65M <sup>3</sup>	1	AQRUV1LS	2.554,62 €
AQUARITE UV LOW SALT 200M <sup>3</sup>	1	AQRUV2LS	3.877,92 €
AQUARITE UV LOW SALT 300M <sup>3</sup>	1	AQRUV3LS	5.591,26 €





# VASO PISCINA

**148**

Piscinas de hormigón

**152**

Piscinas de liner y poliéster

**154**

Hidroterapia




[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)



## SKIMMER HORMIGÓN






Int. 40 Ø






500183



Int. 40 Ø



500185




SKIMMER ESPEJO

MODELO	BOCA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
TAPA REDONDA	200	1	500183	8410189011964
TAPA CUADRADA	200	1	500183C	8410189012824
TAPA REDONDA	360	1	500185	8410189015061
TAPA CUADRADA	360	1	500185C	8410189015078
SKIMMER ESPEJO	539	1	3139	-
SKIMMER ESPEJO GRAN BOCA GRIS	539	1	3139LG	-
				281,52 €
				281,72 €

## REGULADOR DE NIVEL


- Fabricado en ABS.
- Tapa cuadrada
- Acometida  $\frac{3}{4}$  macho.



MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Tapa cuadrada	1	500100	8410189004058

## SUMIDERO


- Fabricado en ABS con reja en ABS blanca o acero inox.
- 200 Ø.
- Salida roscada de 2" hembra.



MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
REJA ABS	1	500170	8410189004065
REJA ACERO	1	500174	8410189004072

## SUMIDERO CUADRADO

- Fabricado en ABS con reja en ABS blanca o acero inox.
- 200 Ø.
- Salida roscada de 2" hembra.
- 11 m<sup>3</sup>/h aspiración.



MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Sumidero CUADRADO	1	500172	8410189067176

## PASAMUROS HORMIGÓN

- Rosca interior 1.5" para focos planos y mini proyectores
- Fabricado en ABS.
- Longitud 260 mm.
- Conexión Ø 50 mm.



MODELO	COD.	COD. EAN	UD. €	CAJA €
Pasamuros	6	500231	8410189040872	7,27 €

### BOQUILLAS DE IMPULSIÓN Y ASPIRACIÓN



**BOQUILLA IMPULSIÓN**

500199 / 500206 / 500207  
/ 500209 / 500211 /



**BOQUILLA IMPULSIÓN**

500201 / 500212



**BOQUILLA IMPULSIÓN**

500215 / 500222



**BOQUILLA IMPULSIÓN**

500208 / 500213 / 500219 /  
500217



**BOQUILLA ASPIRACIÓN**

500256 \* / 500269 \* /  
500274 \*



**BOQUILLA ASPIRACIÓN**

500269R \* / 500274R \*

- Boquilla de aspiración, diseñada para facilitar la conexión de mangueiras de limpiafondos de aspiración (manuales o automáticos).

- Incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable

Boquillas impulsión

Boquillas aspiración

COD	TIPO PISCINA	CAUDAL (L/h)	TUBERIA PVC	CONEXIÓN ROSCA   ENCOLAR	COD AN	UD CAJA	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
500199	Hormigón	3000	50/06	2"/50	8410189004270	6	4,05 €	24,27 €
500206	Hormigón	5000	50/06	2"/50	8410189004287	6	3,66 €	21,93 €
500207	Hormigón	7000	50/06	2"/50	8410189004294	6	4,05 €	24,27 €
500209	Hormigón	3000	50/10	2"/50	8410189004300	6	3,97 €	23,85 €
500211	Hormigón	5000	50/10	2"/50	8410189004317	6	3,66 €	21,93 €
500214	Hormigón	7000	50/10	2"/50	8410189004324	6	3,97 €	23,85 €
500201	Hormigón	5000	50/10	2"/50	8410189034826	6	4,12 €	24,70 €
500212	Hormigón	5000	50/10	2"/50	8410189034833	6	3,86 €	23,19 €
500215	Hormigón	6000	50/10	2"/50	8410189004331	6	12,03 €	73,18 €
500222	Hormigón	6000	63/10	1 1/2"/63	8410189004348	6	13,03 €	78,20 €
500208	Hormigón	-	50/06	2"/50	8410189034840	6	5,62 €	33,73 €
500213	Hormigón	-	50/10	2"/50	8410189034857	6	5,15 €	30,91 €
500219	Hormigón	-	63/10	2"/63	8410189034860	6	9,75 €	58,51 €
500217	Hormigón	-	63/10	2"/63	8410189034871	6	72,18 €	433,08 €
500256	Hormigón	-	63/10	2"/50	8410189004409	6	7,23 €	43,39 €
500269	Hormigón	-	50/06	2"/50	8410189004416	6	4,72 €	28,34 €
500274	Hormigón	-	50/10	2"/50	8410189004423	6	5,05 €	30,31 €
500269R	Hormigón	-	50/06	2"/50	8410189034796	6	4,51 €	27,07 €
500274R	Hormigón	-	50/10	2"/50	8410189034802	6	4,14 €	24,84 €

## PASAMUROS

- Fabricado en ABS.
- Rosca exterior 2" con tuerca y junta.
- Interior encolar a tubo 50 por ambas bocas.



MODELO		COD.	COD. EAN	UD. €	CAJA €
Pegar tubo 50	6	500232	8410189004478	6,82 €	40,93 €

## TAPONES PARA EL INVIERNO

- Protegen el sistema de filtración y evitan pérdidas de agua.



MODELO		COD.	COD. EAN	UD. €	CAJA €
BOQUILLA 1 ½"	1	522260	8410189032440	1,67 €	1,67 €
BOQUILLA 2"	1	522261	8410189032457	2,53 €	2,53 €

## REJILLA ANTITORBELLINO




- Fabricada en ABS blanco.
- Evita torbellinos producidos por aspiración bomba.
- Para piscinas hormigón, liner y poliéster.
- Diámetro 316 mm.






MODELO		COD.	COD. EAN	UD. €	CAJA €
REJ. ANTITORBELLINO	6	500110	8410189025503	89,37 €	536,20 €



## SKIMMER LINER Y POLIÉSTER




500181



500186

MODELO	BOCA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
TAPA REDONDA	360	1	500181	8410189015856
TAPA CUADRADA	360	1	500181C	8410189015092
TAPA REDONDA	200	1	500186	8410189025480
TAPA CUADRADA	200	1	500186C	8410189025497

## SKIMMER PISCINAS ELEVADAS




SKIMMER



SKIMMER FILTRANTE

MODELO	BOCA	COD.	COD. EAN	UD. €	CAJA €
SKIMMER	185	1	540200L	8410189035243	42,84 €
Recambio filtro skimmer filtrante	6	540213G	8410189025619	11,05 €	66,30 €

## SKIMMER ESPEJO LINER




MODELO	BOCA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SKIMMER ESPEJO	539	1	3139	3660149131395 281,72
SKIMMER ESPEJO GRAN BOCA	539	1	3139LG	- 281,72

## SUMIDERO PISCINAS PREFABRICADAS



- Con juntas de goma.
- Tornillos en acero inox.
- Reja ABS de 200 Ø.



MODELO	BOCA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SUMIDERO	1	500178	8410189004089	46,37

## BOQUILLAS



BOQUILLA DE IMPULSIÓN PARA LINER  
500223



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN PARA LINER  
500193



BOQUILLA DE IMPULSIÓN PISCINAS PREFABRICADAS  
500224



BOQUILLA ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN  
522243

COD	TIPO PISCINA	CAUDAL (l/h)	TUBERIA PVC	CONEXIÓN ROSCA   ENCOLAR	COD EAN	UD CAJA	PRECIO UD €	PRECIO CAJA €
BOQUILLAS IMPULSIÓN								
500223	-	6.000	-	-	8410189004355	6	14,58 €	87,46 €
500224	-	-	-	-	8410189034819	6	9,10 €	54,59 €
500193	-	-	-	-	8410189004430	6	14,71 €	88,25 €
522243	-	-	-	-	8410189035250	1	5,02 €	5,02 €

Incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable

## TURBO JET



- Fácil instalación en obra.
- Adaptable a cualquier tipo de piscina.
- Sistema doble Venturi (mezcla aire-agua).
- Efecto hidromasaje.
- NOTA: El caudal de la bomba no debe ser inferior a 6 m³/h, ni superior a 15 m³/h.



SP1450WP



SP1450WP2



SP1450AC

OPCIÓN

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
50 MM SLIP HORMIGÓN	1 SP1450TE	0610377049887	52,76 €
1.5' MIP LINER	1 SP1450TVE	3660149605015	78,36 €
Tapón de invernada con junta	1 SP1450WP2	0610377049986	29,47 €
Tapón de invernada/Test con junta	1 SP1450WP	0610377049979	40,11 €
Air Control para Turbo-Jet Liner	1 SP1450AC	3660149606050	30,30 €

## JET AIR ACCESORIOS



SP1430



SP1430T

- Se instala en obra tras la boquilla de impulsión, con toma de aire.
- Sistema doble Venturi (mezcla aire-agua).
- Efecto hidromasaje.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
BOQUILLA JET-AIR DELUXE INSTA-	1 SP1430	0610377047890	26,65 €

## JET AIR III



SP1434EURO



SP14311

- Se instala con bomba para agua y aspiración de aire del exterior.
- Se unen varias unidades por medio de tubería flexible.
- Sistema doble Venturi (mezcla aire-agua).
- Efecto hidromasaje.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CUERPO JET-AIR III 32 MM SF	1 SP1434EPAK	0610377048255	47,47 €
CUERPO JET-AIR III 50 MM SF	1 SP1434EURO	0610377485265	45,37 €
CUERPO JET-AIR III 1.5' SKT	1 SP1434PAKA	0610377048095	40,24 €
JET-AIR DELUXE (EN PISC.) TUBO	1 SP14311	0610377047968	41,90 €
Llave Jet-Air III	1 SP1434T	0610377048187	23,46 €

OPCIÓN

## JET ORIENTABLE PAK B

- Cabezal mezclador que se rosca en el interior del Jet SP1434.
- Se puede orientar (SP1434PAKB).
- Dos salidas que se mezclan al girar (SP1436PAKB).
- Efecto hidromasaje.



SP1434PAKB



SP1436PAKB

OPCIÓN

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
JET-AIR III VARI-FLO NOZZLE	1	SP1434PAKB	0610377048118	18,66 €
JET-AIR III PULSE FLO NOZZLE	1	SP1436PAKB	0610377048545	35,92 €
Boquilla tobera flexible	1	SP1420	0610377047722	10,71 €

## CONTRACORRIENTE CALIPSO

- Boquilla oscilante y ajustable 40 mm.
- Parte delantera del diseño atractivo con botón pulsador incorporado.
- Carcasa para preinstalación con válvula de retención y tubos de aire.
- Electrobomba HCP 1000 Serie, potencia según modelo.
- Panel electroneumático para el control y la protección de la bomba.



IE3 ✓

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
JC 40 CALIPSO HIDROJET 2,5	1	JC40	-	2.739,72 €
JC 45 CALIPSO HIDROJET 3 MONO	1	JC45	-	2.812,61 €
JC 46 CALIPSO HIDROJET 3 TRI	1	JC46	-	2.770,21 €
JC 70 CALIPSO HIDROJET 3,5 TRI	1	JC70	-	2.988,70 €
JC 78 CALIPSO HIDROJET 4,5 TRI	1	JC78	-	3.007,25 €
JC 88 CALIPSO HIDROJET 5,5 TRI	1	JC88	-	3.064,67 €

- *El vaso de la piscina es la estructura que contiene el agua y donde se instalan los diferentes accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. En las piscinas de hormigón, los accesorios más comunes son: skimmers, sumideros, boquillas de impulsión y aspiración, y pasamuros.*
- *Los skimmers, ubicados en las paredes de la piscina, son esenciales para el mantenimiento del agua, ya que su función principal es capturar residuos flotantes antes de que se hundan al fondo.*





# ILUMINACIÓN

**158**

Guía led  
Iluminación led

**164**

Accesorios

[www.productosqp.com](http://www.productosqp.com)



GRUPO QP **157**

# EDUCACIÓN

## Ilum O PARA PISCINA

CÓDIGO	COLOR	TEMPERATURA	EFICIENCIA	QR
500384F	BLANCO	6500 K		
5003841F	BLANCO	100 K		
500384FC	RGB	RGB	-	
5003841FC	RGB	RGB	-	
500386L	BLANCO	100 K		
500388B	BLANCO	6500 K		
500389B	BLANCO	100 K		
500388L	RGB	RGB	-	
500389C	RGB	RGB	-	
500396B	BLANCO	6500 K		
500396C	RGB	RGB	-	
500386B	BLANCO	6500 K		
500386C	RGB	RGB	-	
502655	BLANCO	6500 K		
502679	RGB	RGB	-	
81481	BLANCO	6500 K		

## PROYECTOR TUBULAR

- Ideal para iluminar playas sumergidas y huecos de escaleras.
- El proyector tubular LED está disponible en dos opciones de color: blanco frío y RGB.
- Se atornilla en una boquilla de pared con rosca de 1,5".
- Viene acompañado de un cable de 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> de 2 metros.
- **Compatibilidad con piscinas enterradas y elevadas.**



ESPECIFICACIONES	502778	502785
Número leds	18	9
Color luz	Blanco	Color
Protección	IP68	IP68
Número lumens	630 lúmenes	320 lúmenes
Potencia	6W	8.2W
Fijación	Boquilla	Boquilla
Control remoto	No	Sí
Temperatura	6500 K	RGB
Etiqueta energética		-

RECAMBIOS

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
18 LED BLANCO	1	502778	3700450502778 145,17 €
9 LED COLOR	1	502785	370045050502785 199,87 €
Boquilla foco plano LED	1	11091346	8410189048090 17,30 €
Boquilla piscinas liner	1	500193	8410189004430 14,71 €

## PROYECTOR PLANO LED

- Proyectores planos LED con luz blanca o con luz de colores, que permite ajustar la iluminación según sus preferencias o el ambiente que desee crear en su piscina.
- Las luces LED son conocidas por su eficiencia energética al consumir menos electricidad para proporcionar una iluminación similar o incluso superior a la de otras tecnologías de iluminación.
- Instalación y uso sencillos. Vienen con instrucciones claras que le guiarán en el proceso de instalación, y una vez instalados, suelen ser muy intuitivos.



ESPECIFICACIONES	500384F	5003841F	500384FC	5003841FC
Número leds	135	60	180	360
Color luz	Blanco	Blanco	Colores	Colores
Protección	IP68	IP68	IP68	IP68
Número lumens	900	2500	360	550
Potencia	10W	30W	14W	24W
Fijación	Cruceta	Cruceta	Cruceta	Cruceta
Control remoto	No	No	Sí	Sí
Alimentación (A.C.)	12V	12V	12V	12V
Temperatura	6500 K	100 K	RGB	RGB
Etiqueta energética			-	-



Mando a distancia

MLED388L



MLED389C

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
135 LED BLANCO	1	500384F	8410189043125 122,05 €
60 LED BLANCO	1	5003841F	8410189047420 111,25 €
180 LED COLOR	1	500384FC	8410189043750 140,90 €
360 LED COLOR	1	5003841FC	8410189047437 149,22 €

## PROYECTOR PLANO LED SEAMOID



- **Diseño estrecho y plano que se integra de manera discreta en la superficie de la piscina**, y ofrece ahorros significativos en el consumo de energía en comparación con las opciones de iluminación convencionales.
- Proyector con luz blanca o con luz de colores, para ajustar la iluminación según sus preferencias o el ambiente que deseé crear en su piscina.
- Son resistentes al agua y están construidos con materiales duraderos para garantizar un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.
- Instalación y uso sencillos.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €	ESPECIFICACIONES	500396B	500396C
60 LED Blanco	1	500396B	3700450502860	177,08 €	Número leds	60
90 LED Color	1	500396C	3700450502877	273,26 €	Color luz	Blanco
Boquilla foco plano LED	1	11091346	8410189048090	17,31 €	Protección	IP68
Boquilla piscinas liner	1	500193	8410189004430	14,71	Número lumens	1650
				Potencia	13,5W	
				Fijación	Boquilla 1,5	
				Control remoto	NO	
				Alimentación (A.C)	12V	
				Temperatura	6500 K	
						RGB

## LÁMPARA PAR56 ECOPROOF



- **Opción recomendable y eficiente para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales de 300W.**
- Su diseño universal garantiza que se ajuste perfectamente en lugar de las lámparas incandescentes o LED de 300W.
- Equipada con una cámara de conexiones trasera que la hace completamente estanca.



Kit renovación

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €	ESPECIFICACIONES	502655	502679
ECOPROOF LED BLANCO	1	502655	3700450502655	122,31 €	Número leds	60
ECOPROOF LED COLOR	1	502679	3700450502679	230,51 €	Color luz	Blanco
KIT RENOVACIÓN ECOPROOF	1	502372	3566837203603	57,71 €	Protección	IP68

## LÁMPARA PAR56

- La lámpara PAR56 está diseñada para reemplazar la tradicional lámpara incandescente de 300W que se utiliza comúnmente en piscinas.
- Utiliza una fuente luminosa compuesta de LED (diodos emisores de luz), que permite ahorrar energía en comparación con las lámparas incandescentes.
- Su óptica ha sido desarrollada para lograr una distribución de luz óptima en la piscina, distribuyéndose de manera uniforme y sin deslumbrar.
- Fácil de instalar.
- Puede reemplazar la lámpara existente simplemente colocando la lámpara PAR56 en su lugar.



Embalaje correspondiente a los modelos 502433Q y 502594Q

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Lampara Led Blanca 45 Led	502433Q	8410189067220	59,08 €
Lámpara Led Blanca 60 Led	500386L	8410189047413	75,71 €
Lampara Led Blanca 135 Led	500388B	8410189043101	61,01 €
Lampara Led Blanca 360 Led	500389B	8410189046270	82,05 €
Lampara Led Color Con Mando 16 Colores 180 Led	500388L	8410189043118	82,05 €
Lampara Led Color Con Mando 16 Colores 360 Led	500389C	8410189046287	115,72 €
Lampara Led Color Con Mando 16 Colores 81 Led	502594Q	8410189067237	99,49 €
Lámpara Seamaid Blanca 60 Led	500386B	3700450502815	85,91 €
Lámpara Seamaid Color 90 Led Con Mando	500386C	3700450502839	204,76 €
Mando A Distancia	MLED388L	—	15,31 €
Mando A Distancia	MLED389C	—	31,43 €

ESPECIFICACIONES	PAR56					PAR56 SEAMAID			
	502433Q (NOVEDAD)	500386L	500388B	500389B	502594Q (NOVEDAD)	500388L	500389C	500386B	500386C
Número Leds	45	60	135	360	81	180	360	60	90
Color Luz	BLANCA	BLANCO	BLANCO	BLANCO	COLOR	COLOR	COLOR	BLANCO	COLOR
Protección	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Número lumens	1050	2500	900	2300	450	380	800	1650	510
Potencia	11W	30W	10W	24W	11W	14W	25W	13,5W	16W
Fijación	NICHO	NICHO	NICHO	NICHO	NICHO	NICHO	NICHO	NICHO	NICHO
Control remoto	NO	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ
Temperatura	6500K	100K	6500K	100K	RGB	RGB	RGB	6500K	RGB
Etiqueta energética	---				---	---	---		---

## PROYECTOR SIN LÁMPARA



- Versátiles y adecuados para una variedad de instalaciones de piscinas: empotrados en piscinas de hormigón, así como en piscinas revestidas con liner y poliéster.
- Aptos para una amplia gama de lámparas LED PAR56, incluyendo las lámparas PAR56 y PAR56 Ecoproof.
- De material resistente y protección UV, fabricados en plástico ABS blanco, son duraderos y capaces de soportar las condiciones ambientales en exteriores.
- Se fijan mediante un conjunto de tornillos y juntas garantizando que el proyector permanezca correctamente instalado.

La referencia 500392C incluye conjunto de juntas

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Proyector	1	500390C	39,97 €
Proyector + juntas	1	500392C	72,01 €

\* Lámpara no incluida. Se vende por separado.

## GAMA DE MODELOS

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
PAR56 60 LED BLANCA	1	500386L	75,71 €
PAR56 135 LED BLANCA	1	500388B	61,01 €
PAR56 360 LED BLANCA	1	500389B	82,05 €
PAR56 180 LED COLOR	1	500388L	82,05 €
PAR56 360 LED COLOR	1	500389C	115,72 €
SEAMAI 60 LED BLANCA	1	500386B	85,91 €
SEAMAI 90 LED COLOR	1	500386C	204,76 €
ECOPROOF LED BLANCO	1	502655	122,31 €
ECOPROOF LED COLOR	1	502679	230,51 €

## LÁMPARA LED PAR56



ESPECIFICACIONES	81480	81481
Consumo en W	18 W	
Núm. de LED	90	
Lúmenes	800	1600
Blanco / RGB	RGB	Blanco
Mando a distancia	No	
Temperatura	RGB	6500 K
Etiqueta energética	-	

MODELO	COD.	PRECIO UD. €
PAR56 BLANCA	81481	93,27
PAR56 COLOR	81480	108,14

## LÁMPARAS POWERLINE

- Este tamaño compacto las hace ideales para su instalación en piscinas nuevas, ya que se pueden incorporar durante la construcción o instalación inicial de la piscina.
- Compatible con todo tipo de piscinas.
- Fácil instalación. Se fija a la pared de la piscina.
- Todas las piezas de montaje están incluidas en el embalaje.
- Grosor total de la bombilla: 42mm.



FIJACIONES



Hormigón Poliéster




Hormigón / Liner y poliéster

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Blanco 18W	3464PLDBL	-	176,06
Color On/Off 18W	3464LDRGB	-	200,91 €

## LÁMPARA LED PLANA

ESPECIFICACIONES	81486	81487	81488	81489	81490	81491
Consumo en W	18 W	25 W	32 W	18 W	25 W	32 W
N.º de LED	252	351	441	252	351	441
Lúmenes	1600	2250	2850	800	1100	1400
Blanco / RGB	Blanco				RGB	
Mando a distancia			No			
Temperatura	6500 K	6500 K	6500 K	RGB	RGB	RGB
Etiqueta energética				-	-	-



MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
PLANA LED BLANCO 18W	81486	-	150,99 €
PLANA LED BLANCO 25W	81487	-	184,02 €
PLANA LED BLANCO 32W	81488	-	226,49 €
PLANA LED COLOR 18W	81489	-	160,73 €
PLANA LED COLOR 25W	81490	-	195,90 €
PLANA LED COLOR 32W	81491	-	241,10 €

Recomendamos las luces LED, porque ofrecen una iluminación uniforme y clara, son energéticamente eficientes (tienen una vida útil más larga aproximadamente de 30.000h), y además se pueden ajustar fácilmente para adaptarse a diferentes requisitos de brillo.

Se pueden encontrar gran variedad de modelos con funcionalidades de lo más diversas entre las que podemos encontrar luces LED para piscinas sin cables, con luz de colores RGB o luces para piscinas con control remoto para facilitar su encendido y apagado.

## MODULADORES



Foco led 1 canal



Foco led 4 canales

■ Los moduladores Seamaid permiten controlar y modular la intensidad y los efectos de iluminación en las luces de la piscina.

■ Se puede ajustar el brillo, cambiar los colores, crear secuencias y efectos de iluminación personalizados, y programar horarios de encendido y apagado.

ESPECIFICACIONES	500387LM	500387LM4
Canales	1	4
Control	On/off + Radio control remoto 2 botones	On/off + Radio control remoto 4 botones
Amperaje entrada/salida	10A max.	10A max. / canal
Potencia	240W	480W
Protección	Fusible 20A	Fusible 20A
Consumo en modo parado	80 mA / canal	80 mA / canal
Temperatura de funcionamiento	-40°C / +70°C	-40°C / +70°C
Condiciones de humedad	10% a 90%	10% a 90%
Conexión	Cable 6 mm2	Cable 6 mm2

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
MOD. 1C	1	500387LM	8410189034444	123,23 €
MOD. 4C	1	500387LM4	8410189034451	190,04 €

## Accesorios

## ACCESORIOS



Pasamuros



Tubo pasacables flexible



Nicho para proyector



Caja de conexiones

ACCESORIOS		COD.	COD. EAN	UD. €	CAJA €
Pasamuros	6	500232	8410189004478	7,78 €	46,80 €
Tubo pasacables flexible	6	500388	8410189004539	13,10 €	78,60 €
Nicho para proyector	1	21002099	8410189004522	44,78 €	44,78 €
Caja de conexiones	6	500398	8410189004546	33,68 €	



## GAMA COMPLETA DE PROYECTORES **HORMIGÓN / POLIÉSTER**

### COLOR

Proyector Tubular



ELEVADAS

Proyectores Planos



Par 56 Ecoproof



Lámparas par 56



LINER

Par 56 Plana



LINER

Par 56 Plana



LINER

Lámparas Par 56



Par 56 Ecoproof



Proyectores Planos



Proyector Tubular

